

# DIÁRIO OFICIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**

TERCEIRO

Volume: 4 - Número: 700 de 21 de Março de 2024

DATA: 21/03/2024

## APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

## ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

## PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

## CONTATOS

Tel: 98985188144


E-mail: [jc\\_ianna@hotmail.com](mailto:jc_ianna@hotmail.com)

## ENDEREÇO COMPLETO

RUA SÃO RAIMUNDO, Nº 01, CEP: 65.393-000 CENTRO-BURITICUPU/MA

## RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Buriticupu



CPF: \*\*\*597343\*\*

Data: 21/03/2024

IP com nº: 192.168.1.120

[www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1716](http://www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1716)



## SUMÁRIO

### LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 002/2024  
AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024  
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO/2024 - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023

### CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO: 20240620/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240620/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240621/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240621/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240622/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240622/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240623/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240623/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240624/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240624/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240625/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240625/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240626/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240626/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240627/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240627/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240628/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240628/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240629/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240629/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240630/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240630/2024  
EXTRATO DE CONTRATO: 20240631/2024 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240631/2024

### INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO E INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS/2024 - AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1903002/2024  
AVISO E INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS/2024 - AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1903003/2024  
AVISO E INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS/2024 - AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1803001/2024  
AVISO E INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS/2024 - AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1903001/2024



**LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO/2024**

**AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 002/2024.** O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde por intermédio do Secretário Municipal, torna público, que realizará às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do dia 10 de abril de 2024, licitação na modalidade Concorrência, na plataforma LICITANET [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de ampliação do complexo hospitalar para instalação do centro de imagem e ala pediátrica no Município de Buriticupu – MA. Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006, Instrução Normativa Seges/ME n.º 73/2022, Decreto Municipal nº 041/2023, além das demais legislações correlatas e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: [www.buriticupu.ma.gov.br](http://www.buriticupu.ma.gov.br), Portal do PNCP <https://pncp.gov.br> plataforma LICITANET [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br) podendo ainda ser solicitado através do e-mail: [cplburiticupu2021@gmail.com](mailto:cplburiticupu2021@gmail.com) bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, Centro, CEP: 65.393-000. Buriticupu/MA, 18 de março de 2024. Vandecleber Freitas Silva, Secretário Municipal de Saúde do Município de Buriticupu – MA.



**LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO/2024**

**AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024.** O Município de Buriticupu - MA, através da Secretaria Municipal de Educação por intermédio do Secretária Municipal, torna público, que realizará às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 10 de abril de 2024, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, na plataforma LICITANET [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br). OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros didáticos, para atender a demanda dos alunos da educação infantil par a o exercício de 2024 da Rede Municipal de Ensino de Buriticupu/MA. REGIDO PELA LEI FEDERAL N°.14.133/21, REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 041/2023, LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, LEI COMPLEMENTAR N° 155/2017. EDITAL: O presente edital estará à disposição dos interessados nos seguintes locais: Portal da Transparência do Município: [www.buriticupu.ma.gov.br](http://www.buriticupu.ma.gov.br), Portal do PNCP <https://pncp.gov.br> plataforma LICITANET [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br) podendo ainda ser solicitado através do e -mail: [cplburiticupu2021@gmail.com](mailto:cplburiticupu2021@gmail.com) bem como ser retirado pessoalmente no Setor de Licitação, localizado na Rua Nível Médio, n° 300, Centro, CEP: 65.393-000. Buriticupu/MA, 18 de março de 2024. Salma Sousa Torres, Secretária Municipal de Educação do Município de Buriticupu – MA.



**LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO: AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO/2024**

**AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.** A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados e em especial aos licitantes participantes do presente processo licitatório, que o certame terá sua reabertura marcada para o dia 26 de março de 2023 às 14h30min, para abertura das Propostas de Preços apresentadas pelos licitantes habilitados no certame, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia para construção de uma quadra poliesportiva, localizada no povoado terceira vicinal nas dependências da escola municipal João Lisboa do Município de Buriticupu – MA, esclarecimentos adicionais através do e-mail: [cplburiticupu2021@gmail.com](mailto:cplburiticupu2021@gmail.com), bem como no setor de licitação, localizado à Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393 -000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 21 de março de 2024. **Getulio Veras de Almeida, Presidente da CPL.**



**GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240620/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240620/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **R\$ 208.812,25 (duzentos e oito mil, oitocentos e doze reais e vinte e cinco centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 0401.041220002.2.008** Manutenção e Func. da Secretaria Mun. de Administração e Planejamento, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 208.812,25. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** Sr. **Afonso Barros Batista**, pela Contratante e Sr. **Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024, AFONSO BARROS BATISTA, Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas.**



**GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240621/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240621/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Agropecuária e Abastecimento de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **R\$ 42.546,20 (quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 0501.201220002.2.022** Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agric.Pesca Agrop. e Abastecimento , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 42.546,20. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** **Sr. Afonso Barros Batista**, pela Contratante e **Sr. Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024, AFONSO BARROS BATISTA, Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas.**



**GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240622/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240622/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **RS 39.947,85 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 0801.041220002.2.019** Manut. e Func. da Secretara de Habitação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 39.947,85. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** Sr. **Afonso Barros Batista**, pela Contratante e Sr. **Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024. AFONSO BARROS BATISTA, Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas.**





**GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240623/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240623/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **RS 311.912,95 (trezentos e onze mil, novecentos e doze reais e noventa e cinco centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 1001.123610017.2.024** Manutenção e Func. da Secretaria de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 311.912,95. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** Sr. **Afonso Barros Batista**, pela Contratante e Sr. **Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024. AFONSO BARROS BATISTA, Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas.**



**GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240624/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240624/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **R\$ 95.167,60 (noventa e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 1003.123610017.2.088** Manut. do Fundo da Educação Básica - Fundo 30% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 58.167,60, Exercício 2024 **Projeto 1003.123650017.3.163** Manutenção da Complementação da União do FUNDEB VAAT ENSINO INFANTIL , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 37.000,00. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** Sr. **Afonso Barros Batista**, pela Contratante e Sr. **Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024. AFONSO BARROS BATISTA, Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas.**



**GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240625/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240625/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **RS 402.839,30 (quatrocentos e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 1002.123610017.2.052** Manutenção e Apoio às Atividades do Ensino Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 268.611,90, Exercício 2024 **Atividade 1002.121220042.2.162** Implantação e Manutenção de Escolas de Tempo Integral , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 134.227,40. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** Sr. **Afonso Barros Batista**, pela Contratante e Sr. **Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024, AFONSO BARROS BATISTA, Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas.**



**GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240626/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240626/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **R\$ 43.889,45 (quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 1301.131220002.2.112** Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 43.889,45. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** Sr. **Afonso Barros Batista**, pela Contratante e Sr. **Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024. AFONSO BARROS BATISTA, Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas.**



**GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240627/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO N° 20240627/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, N°20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei n° 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **R\$ 39.051,95 (trinta e nove mil, cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 0701.041220002.2.013** Manutenção e Funcionamento da Sec.Mun. de Obras e Urbanismo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 39.051,95. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei n ° 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** Sr. **Afonso Barros Batista**, pela Contratante e Sr. **Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024. AFONSO BARROS BATISTA, Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas.**



**GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240628/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240628/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **R\$ RS 24.448,25 (vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 Atividade 1601.101220026.2.037 Manutenção e Func. da Secretaria de Saúde/FMS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 24.448,25. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, incís o II, da Lei nº 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** Sr. **Afonso Barros Batista**, pela Contratante e Sr. **Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024. AFONSO BARROS BATISTA, Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas.**



**GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240629/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240629/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **R\$ 325.441,25 (trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 1602.103020026.2.098** Manut. e Funcionamento do Hospital Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 38.125,15, Exercício 2024 **Atividade 1602.103020026.2.135** Unidade Pronto Atendimento UPA Porte I , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 59.508,75, Exercício 2024 **Atividade 1602.103020026.2.114** Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 12.385,55, Exercício 2024 **Atividade 1602.103010026.2.095** Manutenção e Func. dos Postos de Saúde , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 215.421,80. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, incís o II, da Lei nº 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** Sr. **Afonso Barros Batista**, pela Contratante e Sr. **Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024. AFONSO BARROS BATISTA, Chefe De Gabinete / Ordenador De Despesas.**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA -  
CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240630/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20240630/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº **41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, trabalho, e Economia Solidária de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **R\$ 247.328,10 (duzentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e dez centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 1901.082440030.2.050** Manutenção e Func. do Creas , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 19.130,80, Exercício 2024 **Atividade 1901.082440029.2.132** Manutenção do SCFV - Crianças, Jovens e Idosos , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 102.089,10, Exercício 2024 **Atividade 1901.082440033.2.041** Gestão do Programa Bolsa Família IGDBF, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 73.180,75, Exercício 2024 **Atividade 1901.082440029.2.051** Manut. do Serviço de Proteção e Atend. Int. à Família (PAIF)(CRAS) , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 20.531,65, Exercício 2024 **Atividade 1901.082430030.2.137** Abrigo Institucional , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 15.904,30, Exercício 2024 **Atividade 1901.082420030.2.136** Residência Inclusiva , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 16.491,50. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** Sra. **Euzilene Gonçalves Lopes da Silva**, pela Contratante e Sr. **Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024. Euzilene Gonçalves Lopes da Silva, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Economia Solidária.**





**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA -  
CONTRATO - EXTRATO DE CONTRATO: 20240631/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO N° 20240631/2024. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU e a Empresa **DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 41.477.172/0001 -38**, estabelecida à Rua 5, Nº20, Anil, São Luís - MA, CEP 65060-800, **OBJETO:** Contratação de empresa para aquisições de materiais de expediente e didáticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, trabalho, e Economia Solidária de Buriticupu - MA. **LICITAÇÃO:** Pregão eletrônico 057/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei n° 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** O valor total é de **R\$ 100.450,35 (cem mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos)**. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2024 **Atividade 1101.081220002.2.030** Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 67.777,70, Exercício 2024 **Atividade 1101.082430019.2.060** Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 17.037,15, Exercício 2024 **Atividade 1101.142430019.2.032** Manutenção do Conselho Tutelar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R\$ 15.635,50. **VIGÊNCIA:** com início na data de assinatura do contrato e encerramento em 31 de Dezembro de 2024, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993. **SIGNATÁRIOS:** **Sra. Euzilene Gonçalves Lopes da Silva**, pela Contratante e **Sr. Julian Paulo Fernandes**, pela contratada. **Buriticupu/MA, 15 de março de 2024. Euzilene Gonçalves Lopes da Silva, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Economia Solidária.**



**GABINETE DO PREFEITO - INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - AVISO E INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS/2024**

**AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Processo Administrativo nº 1903002/2024, torna público, em obediência aos dispostos nos Arts. 7º e 9º do Decreto Federal nº 11.462/2023 na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessadas em participar, na condição de Órgão Participante, do Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de Material pedagógico complementar composto por livros paradidáticos e de inclusão para atender os alunos da Rede Pública de Educação do município de Buriticupu – MA, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. Os órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar ofício para a Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Castelo Branco, nº 1099, Centro, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado, devidamente acompanhado de: 1 - Especificações do item ao registro de preços do qual pretende participar. 2 - Da estimativa de consumo 3 - Do local de entrega. O processo administrativo será conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, Setor de Licitações e Contratos, tendo como órgão gerenciador da respectiva Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Educação, e a gestão dos respectivos contratos caberá aos órgãos e entidades participantes. A estratégia da contratação, execução e gestão do objeto a ser contratado serão especificadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência. Os quantitativos registrados nesta IRP são preliminares, podendo divergir dos estimados publicados no edital. Diante do exposto, comunicamos que a Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições regulamentares, disponibiliza a IRP, consideradas as seguintes condições: a) poderão participar desta IRP as entidades no âmbito municipal; b) Prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro de Preços: será de 08 (oito) dias úteis, a partir da INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - IRP, conforme Art. 9º do Decreto Federal nº 11.462/2023. c) A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação. d) O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo, implicará na não inclusão do órgão no Registro de Preços. O Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) Meses, podendo ser prorrogada conforme dispositivo legal. Maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, localizada à Avenida Castelo Branco, nº 1099, Centro, CEP: 65.393 -000, Centro – Buriticupu/M ou poderão ser enviados ao endereço eletrônico [semed@buriticupu.ma.gov.br](mailto:semed@buriticupu.ma.gov.br). Buriticupu – MA, 21 de março de 2024. Neste ato representado pelo Senhor Afonso Barros Batista - Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesas. **ANEXO I. Objeto:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de Material pedagógico complementar composto por livros paradidáticos e de inclusão para atender os alunos da Rede Pública de Educação do município de Buriticupu – MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	<p align="center"><b>BIBLIOTECA LÚDICA MÓVEL</b></p> <p>acervo composto por: 180 livros infantis, artes, ciências e saúde, ecologia, obras de referência / enciclopédias de pesquisa e estudo, filosofia, ética e valores, geografia, história, língua portuguesa e idiomas, literatura infantojuvenil. conjunto de 10 fantasias nos seguintes temas: macacão e touca, princesa, bruxa, príncipe. conjunto de 10 fantoches nos seguintes temas: conjunto família branca/negra conjunto animais gato, cachorro, leão e rato aproximadamente: 35 cm (cada) material: feltro, 01 móvel volante com 5 gavetões e teatro de fantoches medidas do produto: altura: 1,66 m largura: 75 cm profundidade: 45 cm com rodas em silicone. 01 manual de orientação pedagógica para utilização do conjunto. apresentando todos os aspectos técnicos e didáticos do equipamento. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático-pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas.</p>	UND	40



02	<p style="text-align: center;"><b>BRINQUEDOTECA INFANTIL</b></p> <p>composto por: 60 livros infantis: livros pop-up e 3d, livros cartonados, livros sonoros, livros clássicos infantis, livros com texturas, livros com dedoches, livros com abas. 01 toca 3 em 1 com bolinhas coloridas, tamanho: alt. 1,14 cm base 1,13 cm x 1,13cm, faixa etária: a partir de 4 anos, contém 150 bolinhas em plástico atóxico, acondicionada em caixa de papelão. 01 play ground infantil: material plástico rígido, tamanho: a. 135 cm x l. 77 cm x c. 69 cm, faixa etária: recomendado para crianças de 2 a 6 anos. 01 pula pula cavalinho: material de borracha, lavável, antialérgico, corpo em borracha muito resistente, tamanho: a. 55 cm x l. 33 cm x c. 56 cm, faixa etária: 1 a 3 anos. 01 tapete de eva com alfabeto estampado, material eva, tamanho: diâmetro 1,90 cm x 1,90 cm, faixa etária recomendado para todas as idades. 01 jogo big construtor (24 peças), material espuma revestida com tecido antialérgico, tamanho a. 31 cm x l. 27 cm x c. 37 cm, faixa etária recomendado para todas as idades. 01 aramado educativo: material confeccionado em madeira, faixa etária, recomendado para todas as idades. 01 kit monta tudo: material plástico resistente, faixa etária recomendado para todas as idades, total de peças 48 – acondicionado em bolsa plástica ou container plástico. 01 alfabeto – varal de letras: material confeccionado em eva, faixa etária a partir de 1 ano. 01 conjunto de dados pedagógicos: material espuma revestida com tecido antialérgico, tamanho: 20cm x 20cm, quantidade 9 dados, faixa etária recomendado para todas as idades. 02 puffs infantis infláveis altura: 0,30 cm, largura 0,50 cm ou 02 banquinhos desmontáveis. 04 tatames e.v.a tamanho 1,0x1,0m 01 baú: material plástico resistente atóxico, tamanho a. 51,4 cm x l. 37,2 cm x c. 36,6 cm, capacidade aproximadamente 10 kg, material lavável e antialérgico. 01 manual de orientação pedagógica para utilização do conjunto. apresentando todos os aspectos técnicos e didáticos do equipamento. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático-pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas.</p>	UND	40
03	<p style="text-align: center;"><b>BAÚ LITERÁRIO</b></p> <p>composto por: conjunto de 60 livros selecionados, objetivando introduzir o hábito da leitura, ampliando assim o universo cultural infantil, desenvolvendo o gosto e o prazer pela leitura como forma de aprender e socializar-se. a babyteca deve ser composta por 60 títulos infantis divididos pelos seguintes temas, livros pop -up e 3d, livros cartonados, livros sonoros, livros clássicos infantis, livros com texturas, livros com dedoches, livros com abas. 01 baú: material plástico resistente atóxico, tamanho a. 51,4 cm x l. 37,2 cm x c. 36,6 cm, capacidade aproximadamente 10 kg, material lavável e antialérgico. 01 manual de orientação pedagógica para utilização do conjunto. apresentando todos os aspectos técnicos e didáticos do equipamento. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático-pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas.</p>	UND	70



04	<p style="text-align: center;"><b>ESPAÇO LUDICO INFANTIL</b></p> <p>composto por: 120 livros infantis para crianças com até 10 anos divididos nos seguintes temas: livros pop-up e 3d, livros cartonados, livros sonoros, livros clássicos infantis, livros com texturas, livros com dedoches, livros com abas. 01 baú: quadrado em madeira mdf com 4 rodas de silicone e tampa com sistema de amortecimento medidas do produto: altura: 72 cm largura/profundidade: 44 cm comprimento: 79 cm. branco 15mm, fita de borda pvc, rodizio transparente em gel, tampa com 1 pistão a gás e dobradiças metálicas. 12 camas empilháveis ideal para crianças de 2 a 6 anos medidas aproximadas 133 x 54 x 14 cm, 4 tubos de alumínio, 4 suportes estruturais injetados em plástico de engenharia ,1 tecido plástico lavável com fecho de velcro. 03 pufffs infantis infláveis com pelúcia de bicho faixa etária a partir de 1 ano, altura: 0,30 cm, largura 0,50 cm. 01 tapete ecológico: encante as crianças com os personagens dos contos clássicos, João e Maria, chapeuzinho vermelho, João e o Pé de Feijão, cachinhos dourados, o tapete é composto de 8 peças de e.v.a com cenário das histórias, podendo ser montado horizontal ou verticalmente, os personagens possuem velcro para serem fixados no tapete no momento da contação de histórias. 01 manual de orientação pedagógica para utilização do conjunto. apresentando todos os aspectos técnicos e didáticos do equipamento. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático-pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas.</p>	UND	30
05	<p style="text-align: center;"><b>BIBLIOTECA DE INCLUSÃO</b></p> <p>composto por: 90 livros para crianças com até 10 anos. divididos nos seguintes temas: clássicos infantis, livros com relevo, livros com texturas, livros sonoros, livros 3d, livros em libra, livros com letras ampliadas, livros em braile e livros técnicos para os professores. 18 brinquedos pedagógicos para crianças com necessidades especiais conforme descrição: 01 quebra cabeça, 01 sequência lógica, 01 braille - alfabeto vazado mdf, 01 braille - alfabeto vazado eva, 01 dominó braille, 01 dominó de texturas, 01 linguagem de sinais soletrando, 01 memória de linguagem de sinais de libra, 01 memória testando a sensibilidade, 01 memória linguagem libras 52 pçs, 01 ábaco aberto, 01 números vazados, 01 relógio do conhecimento, 01 numerais com pinos, 01 prancha geométrica, 01 numerais e quantidades, 01 sequencias de unidades, 01 tangram. 01 estante em formato de casinha - medidas do produto: altura: 1,34m largura: 0,75 cm profundidade: 0,38 cm; com 4 prateleiras e 1 gavetão na cor laranja material mdf, cores: branca, laranja e marrom. 01 manual de orientação pedagógica para utilização do conjunto. apresentando todos os aspectos técnicos e didáticos do equipamento. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático-pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas.</p>	UND	30



06	<p style="text-align: center;"><b>CONJUNTO PEDAGÓGICO DE ESTIMULAÇÃO NEUROEDUCACIONAL</b></p> <p>composto por: biblioteca infantil com 250 livros diferenciados como sonoros, pop-up, texturizados centopeia das cores confeccionada em plástico rígido formado por 5 cores diferentes e 1 dado gigante biblioteca técnica com 12 livros direcionados para formação do educador painel neuropedagógico psicomotor: composto de jogos de atividades motoras, sensórias e sonoras confeccionado em madeira mdf 18mm contendo 11 atividades associativas, cores, letras, imagens, auditiva e musical conjunto de mesas infantis com 4 cadeiras baú pedagógico fabricado em mdf ou em plástico resistente com dimensões 42x45 dominó divertido gigante composto por 28 peças em madeira com tamanho de 9x4,5 cm cada peça fantoches 10 personagens fabricado em feltro com aproximadamente 35 cm cada centro de leitura composto por 4 módulos coloridos confeccionados em corino com estrutura de madeira com dimensões aproximadas de 150 x88x33 cms fantasias 10 personagens móvel lúdico produzido em mdf em formato de casinha. medidas do produto: altura: 1,23 m largura: 0,75 cm profundidade: 0,38 cm. kit amiguinhos com 200 peças confeccionadas em material plástico resistente kit de jogos plásticos com 700 peças confeccionado em material plástico resistente. tapete sensorial produzido em corino com texturas diversas medindo 100x100cm. 01 manual de orientação pedagógica para utilização do conjunto. apresentando todos os aspectos técnicos e didáticos do equipamento. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático-pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas.</p>	UND	20
----	---	-----	----



<p>07</p>	<p align="center"><b>BIBLIOTECA ITINERANTE 1</b></p> <p>composto por: 2.150 livros diversos com os seguintes temas, literatura infantojuvenil, livros cartonados, livros clássicos infantis, livros com texturas, livros com abas, literatura brasileira, clássico em quadrinhos, livros de pesquisas. 30 brinquedos pedagógicos divididos por, 10 conjuntos pedagógicos de dominós. temas: multiplicação, subtração, divisão, adição, frases, figuras e letras, objetos, tradicional, metades e divisão silábica, 10 conjuntos de memória educativa. temas: memória meus brinquedos, memória animais vertebrados, memória meios de transporte e comunicação, memória profissões, memória frutas legumes e hortaliças, memória inglês, memória alfabetização, memória plural, memória numerais, memória animais e filhotes, 05 quebra-cabeça nos temas: quebra-cabeça - mapas brasil/múndi, 05 sequência lógica: temas diversos sem mdf; 01 tenda pantográfica sanfonada cores diversas – 6x3 m; 02 mesas de adulto com pés desmontáveis ou fixa 70x70, cores diversas, suporta até 20 kg, fabricação em poliuretano 08 cadeiras adulto comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm, medidas aproximadas 01 mesa infantil com pés desmontáveis ou fixa, comprimento 45 cm, altura 47 cm, largura 45 cm, fabricação em poliuretano. 04 cadeiras infantis com apoio para braços, cores diversas, fabricação em poliuretano, faixa etária aconselhável de 2 a 6 anos. 04 baús plásticos, tampa basculante, caixa super resistente, tampa acoplada articulada bipartida, tampa com sistema de zig-zag de encaixe o que garante maior resistência e segurança fechada, local para por cadeado ou lacre, porta descrição na lateral do produto, caixa em polipropileno pp, encaixável e empilhável, capacidade 65 litros, medidas: 40x59,5x36,5 cm. (axpxl), peso: 3,5 kg. 01 tapete de eva com alfabeto estampado, material: eva, tamanho diâmetro 1,90 cm x 1,90 cm, faixa etária, recomendado para todas as idades. 01 manual de orientação pedagógica para utilização do conjunto. apresentando todos os aspectos técnicos e didáticos do equipamento. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático-pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas.</p>	<p align="center"><b>UND</b></p>	<p align="center">3</p>
-----------	---	----------------------------------	-------------------------



08	<p align="center"><b>BIBLIOTECA ITINERANTE 2</b></p> <p>composto por: 40 livros pop-up e 3d; 100 livros cartonados; 40 livros com dedoches; 50 livros sonoros; 190 livros clássicos infantis; 50 livros de pano e banho; 50 livros com quebra -cabeça; 50 livros com texturas; 250 literatura infantojuvenil. 01 tenda inflável 4x4 colorida em formato de arco na cor azul com padronização, acompanha motor pressurizador de ar bivolt; 04 puffs infantis infláveis com pelúcia de bicho faixa etária a partir de 1 ano, altura: 0,30 cm, largura 0,50 cm. 20 kits de jogos educativos; 01 play ground infantil, medidas: alt: 1,20x comp : 2,10x larg: 0,50, idade sugerida: até 8 anos; 02 baús quadrado em madeira mdf com 4 rodas de silicone e tampa com sistema de amortecimento, 80 cm de comprimento, 45 cm de largura e 45 cm de altura. branco 15 mm, fita de borda pvc, rodizio transparente em gel, tampa com 1 pistão a gás e dobradiças metálicas. 01 tapete amarelinha em vinil; 02 mesas infantis com pés desmontáveis ou fixa, comprimento 45 cm, altura 47 cm, largura 45 cm, fabricação em poliuretano cores diversas. 08 cadeiras infantis com apoio para braços, cores diversas, fabricação em poliuretano, faixa etária aconselhável de 2 a 6 anos 01 mesa adulto com pés desmontáveis ou fixa 70x70, cores diversas, suporta até 20 kg, fabricação em poliuretano. 04 cadeiras adulto comprimento 44 cm, altura 72 cm, largura 55 cm, medidas aproximadas. 01 gangorra jacaré: dimensões: alt: 0,50 x comp: 1,13 x larg: 0,40, peso: 4 kg, material plástico; 01 manual de orientação pedagógica para utilização do conjunto. apresentando todos os aspectos técnicos e didáticos do equipamento. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático -pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas.</p>	UND	3
09	<p align="center"><b>LIVRO EJAI – ALFABETIZAÇÃO</b></p> <p>livro com 255 páginas, formato 24 x 32 cm, 4 cores em offset 90g. capa empastada em cartão 250g, impresso em 4x0 cores, acabamento em espiral conteúdo: seleção de textos trabalhados listas, folhetos, cartazes, bilhetes, receitas, gráficos, infográficos, parlandas, músicas, biografias, poesias, anedotas, manchetes de jornal, cartas, pequenas histórias e crônicas. autor(a): geovanna muniz deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático-pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas.</p>	UND	200
10	<p align="center"><b>LIVRO EJAI – ALFABETIZAÇÃO (PROFESSOR)</b></p> <p>livro com 255 páginas, formato 24 x 32 cm, 4 cores em offset 90g. capa empastada em cartão 250g, impresso em 4x0 cores, acabamento em espiral conteúdo: seleção de textos trabalhados listas, folhetos, cartazes, bilhetes, receitas, gráficos, infográficos, parlandas, músicas, biografias, poesias, anedotas, manchetes de jornal, cartas, pequenas histórias e crônicas. autor(a): geovanna muniz. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático-pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas.</p>	UND	20





11	<p style="text-align: center;"><b>LIVRO EJAI – ANOS INICIAIS</b></p> <p>livro com 432 páginas, formato 24 x 30 cm, 4 cores em offset 90g. capa empastada em cartão 250g, impresso em 4x0 cores, acabamento em espiral conteúdo: seleção de textos trabalhados, jornal, artigo de opinião, tirinhas, cartum/charge, crônicas, cordel, letras de músicas, paródias, memes, carta, bilhete, autobiografia, poemas visuais, lendas, mitos, contos, fábulas, e -mail, redes sociais. autor(a): geovanna muniz. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático -pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas</p>	UND	200
12	<p style="text-align: center;"><b>LIVRO EJAI – ANOS INICIAIS (PROFESSOR)</b></p> <p>livro com 432 páginas, formato 24 x 30 cm, 4 cores em offset 90g. capa empastada em cartão 250g, impresso em 4x0 cores, acabamento em espiral conteúdo: seleção de textos trabalhados, jornal, artigo de opinião, tirinhas, cartum/charge, crônicas, cordel, letras de músicas, paródias, memes, carta, bilhete, autobiografia, poemas visuais, lendas, mitos, contos, fábulas, e -mail, redes sociais. autor(a): geovanna muniz. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático -pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas</p>	UND	50
13	<p style="text-align: center;"><b>LIVRO EJAI – ANOS FINAIS</b></p> <p>livro com 400 páginas, formato 24 x 32 cm, 4 cores em offset 90g. capa empastada em cartão 250g, impresso em 4x0 cores, acabamento em espiral. autor(a): geovanna muniz. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático -pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas</p>	UND	500
14	<p style="text-align: center;"><b>LIVRO EJAI – ANOS FINAIS (PROFESSOR)</b></p> <p>livro com 400 páginas, formato 24 x 32 cm, 4 cores em offset 90g. capa empastada em cartão 250g, impresso em 4x0 cores, acabamento em espiral. autor(a): geovanna muniz. deve acompanhar processo de formação inicial para os professores que farão uso dos recursos, na modalidade online ou presencial, em local definido pelo órgão adquirente, abordando seus aspectos didático -pedagógicos e metodológicos. com carga horária mínima de 05 horas</p>	UND	50





**GABINETE DO PREFEITO - INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - AVISO E INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS/2024**

**AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, Processo Administrativo nº 1903003/2024, torna público, em obediência aos dispostos nos Arts. 7º e 9º do Decreto Federal nº 11.462/2023 na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessadas em participar, na condição de Órgão Participante, do Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de construção, elétrico, hidráulico, ferragem, ferramentas, acessórios, tintas e texturas para atender as necessidades das secretarias municipais de Buriticupu – MA, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. Os órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar ofício para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, situada à Rua 31 de julho, s/nº, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado, devidamente acompanhado de: 1 - Especificações do item ao registro de preços do qual pretende participar. 2 - Da estimativa de consumo 3 - Do local de entrega. O processo administrativo será conduzido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Setor de Licitações e Contratos, tendo como órgão gerenciador da respectiva Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, e a gestão dos respectivos contratos caberá aos órgãos e entidades participantes. A estratégia da contratação, execução e gestão do objeto a ser contratado serão especificadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência. Os quantitativos registrados nesta IRP são preliminares, podendo divergir dos estimados publicados no edital. Diante do exposto, comunicamos que a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, no uso de suas atribuições regulamentares, disponibiliza a IRP, consideradas as seguintes condições: a) poderão participar desta IRP as entidades no âmbito municipal; b) Prazo para manifestação de interesse e em participar do presente Registro de Preços: será de 08 (oito) dias úteis, a partir da INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - IRP, conforme Art. 9º do Decreto Federal nº 11.462/2023. c) A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação. d) O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo, implicará na não inclusão do órgão no Registro de Preços. O Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) Meses, podendo ser prorrogada conforme dispositivo legal. Maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, localizada à Rua 31 de julho, s/nº, CEP: 65.393 -000, Centro – Buriticupu/MA ou poderão ser enviados ao endereço eletrônico [obras@buriticupu.ma.gov.br](mailto:obras@buriticupu.ma.gov.br). Buriticupu – MA, 21 de março de 2024. Neste ato representado pelo Senhor Afonso Barros Batista - Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesas. **ANEXO I. Objeto:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de construção, elétrico, hidráulico, ferragem, ferramentas, acessórios, tintas e texturas para atender as necessidades das secretarias municipais de Buriticupu – MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	<b>ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 20 mm</b> Descrição Técnica: Medidas 20 mm 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	UNIDADES	70
2	<b>ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 25 x 1mm</b> Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição PVC, formas de Utilização usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	UNIDADES	70
3	<b>ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 32x1mm</b> Descrição Técnica: Medidas 32 mm /1 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	UNIDADES	60



4	<b>ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 40mmx1</b> Descrição Técnica: Medidas 40 mm /1 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto	UNIDADES	30
5	<b>ADAPTADOR EM PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA 50mmx 11/2</b> Descrição Técnica: Medidas 50 mm 11/2 composição PVC, formas de utilização, usado na transição de PVC para registros e válvula de descarga, bolsa soldável e ponta roscável padrão BSP, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto, proteção a intempéries, não usar chave para aperto.	UNIDADES	35
6	<b>ALAVANCA</b> , Descrição Técnica, Alavanca lisa, em aço 1" x1,50M, possui uma ponta tipo ponteiro e a outra ponta tipo talhadeira.	UNIDADES	30
7	<b>ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 100 mm (PARA CONEXÃO)</b>	UNIDADES	25
8	<b>ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 50 mm</b> Descrição Técnica: Medida 50 mm, composição borracha, formas de Utilização na vedação de redes de esgoto, instalado em tubos e conexões, anel de borracha tipo oring, prática instalação, rápida e de fácil manuseio, cuidados com o produto usar lubrificante, prazo de validade 2 anos.	UNIDADES	20
9	<b>ANEL DE VEDAÇÃO FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA</b> Descrição Técnica: Fácil instalação, prático e seguro, material com alto poder de vedação, evita vazamento engate flexível.	UNIDADES	25
10	<b>ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL, CABO FECHADO, ARCO DE 12 POLEGADAS.</b>	UNIDADES	100
11	<b>AREIA LAVADA POR METRO CÚBICO</b> , utilizada para fazer concreto em geral, também pode ser utilizada para fazer o chapisco, como em muros e paredes externas. É ideal para a mistura na massa de cimento. Também é a mais empregada como agregado miúdo na construção civil para fabricação de concretos e assentamentos de tijolos em paredes que serão rebocadas.	METROS CÚBICOS	1500
12	<b>ARGAMASSA AC2</b> , colante de secagem rápida, embalagem c/ 20 kg, p/ áreas internas e externas, aplicação piso sobre piso, composto de cimento, areia quatzosa, aditivos especiais e polímeros	UNIDADES	610
13	<b>ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO SACO 20 kg.</b> Descrição Técnica: Ideal para assentamentos e revestimentos de blocos cerâmicos tanto para áreas internas, quanto para áreas externas, rendimento de blocos cerâmicos – rende de 0,75 a 1 m <sup>2</sup> /saco de 20 kg blocos de concreto – rende de 0,9 a 1,3 m <sup>2</sup> /saco de 20 kg.	UNIDADES	605
14	<b>ARREBITE 3/8</b> Descrição Técnica: 1 Caixa com 1000 rebites, indicado para fixações em geral. Possui corpo em alumínio que confere maior resistência à oxidação/corrosão, é fácil e rápido de aplicar e proporciona alta precisão e resistência.	CAIXAS	8



15	<b>ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO</b> Descrição Técnica: Material resina, cor neve, fixação ferragens de metal. Dimensões do produto largura 39,00 cm, altura 4,00 cm, profundidade 51,50 cm, peso 2,75 g.	UNIDADES	40
16	<b>BALDE CONSTRUÇÃO</b> , para uso na construção civil e para atividades domésticas em geral, material plástico com alça de ferro, cor preta. Capacidade de 12 litros.	UNIDADES	75
17	<b>BARRA CHATA ½</b> Descrição Técnica: A barra chata possui superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos. Fornecido com comprimento de seis metros, largura 1/2" 38,10mm, espessura 3/16"4,76mm, massa linear (kg/m)1,42, comprimento da barra 6 m, peso da barra 8,5 kg.	UNIDADES	20
18	<b>BARRA CHATA ½</b> Descrição Técnica: Utilizada pelas serralherias, a barra chata é fornecida com comprimento de seis metros e é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio.	UNIDADES	20
19	<b>BARRA CHATA 1</b> Descrição Técnica: Muito utilizada pelas serralherias, a barra chata é extremamente resistente e versátil. Possui ainda superfície lisa e sem rebarbas, o que evita ferimentos durante o seu manuseio, largura 1. 1/4"31,75mm; espessura 1/4" 6,35mm; massa linear (kg/m) 1,58; comprimento da barra (m) 6 ; peso da barra (kg) 9,53	UNIDADES	60
20	<b>BARRA CHATA 1x3/8</b> Descrição Técnica: Com 6 metros de comprimento, a barra chata serralheria é bastante solicitada em projetos de estruturas metálicas leves, principalmente de grades, esquadrias, portões, corrimãos de escadas, mezaninos, superfície lisa e sem rebarbas, o que ajuda a evitar ferimentos, largura 25, 40 mm, espessura 3/16 4,76mm, massa linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg. linear 0,95 kg, comprimento da barra 6 m, peso da barra 5,7 kg.	UNIDADES	40
21	<b>BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 5.0mm</b> Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca -60, bitola 3/16, peso 1,8kg, unidade barra, espessura 50 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.	UNIDADES	40
22	<b>BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 6.3 mm</b> Descrição Técnica: CA-60 possui propriedades de solvabilidade em todas as bitolas e apresentações. Indicado para a produção de vigotas de lajes pré-fabricadas, treliças, armações para tubos, pré-moldados e outras aplicações. É comercializado em rolos de aproximadamente 170 Kg, estocadores para uso industrial e feixes de barras retas de 12 metros. Tipo Ca -60, bitola 3/16, peso 1,5kg, unidade barra, espessura 63 mm, CA -60 C/12m, superfície nervurada.	UNIDADES	60



23	<b>BARRA DE FERRO CONSTRUÇÃO 8.0mm</b> Descrição Técnica: CA-50 é fornecida com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros e contam ainda com rigoroso controle dos diâmetros. Produzido rigorosamente de acordo com as especificações da norma nbr 7480; categoria Ca-50 com superfície nervurada; dimensões bitola: 5/16" espessura: 80 mm.". Tipo Ca-50, c/12 m, peso 4,7 kg, unidade barra	UNIDADES	40
24	<b>BISNAGAS</b> , corante liquido de 50ml tipo bisnaga, cores variadas. Pigmento corante de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas à base d'água	UNIDADES	200
25	<b>BOCAL DE LOUÇAS E-27</b> , Porta-Lâmpada em Cerâmica E-27 Rosca Porta lâmpadas com proteção contra contato acidental com partes metálicas energizadas. Rosca do porta lâmpada com acabamento antioxidação. Partes condutoras em ligas de cobre ou alumínio.	UNIDADES	30
26	<b>BOIA ELÉTRICA</b> , Corrente máxima de 15A. Cabo elétrico de 1,5m, que permite utilizá-la em caixas d'água e cisternas de maior capacidade. Bivolt, indicada para acionamento ou desligamento de bombas d' água de até 1,5HP (220V) ou 3/4HP (127V).	UNIDADES	10
27	<b>BOIA PARA BEBEDOURO</b> , Rosca de 1/2 Altura x Largura x Profundidade: 12 cm x 22 cm x 4.5 cm Composição: PP (corpo), PE (boia), latão (suporte da haste), alumínio (haste). Pressão Máxima de Trabalho: 20 m.c.a.	UNIDADES	30
28	<b>BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 0,5 CV</b> : Descrição Técnica: Ideal para bombeamento de água isenta de sólidos (água limpa) em residências, poços, chácaras, praias, pequenos prédios, aplicações de pequeno porte, entre outras, respeitando a altura máxima para recalque de 25 metros (m.c.a.). atenção: equipamento originalmente ligado em 220 v~, por isso, antes de ligar, certifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a bomba. para alterar a tensão, basta	UNIDADES	9
29	<b>BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 1 / 2 CV</b> : Descrição Técnica: Bomba periférica, rotor de bronze, proporciona maior resistência mecânica e elevada resistência contra corrosão, carcaça da bomba, em ferro fundido, maior resistência, motor em alumínio ip-44, baixo nível de ruído, ideal para abastecimento residencial (casas e sobrados)	UNIDADES	9
30	<b>BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220 V 1 CV</b> : Descrição Técnica: Bomba d'água periférica 1cv 220v ideal para transferência de água limpa e isenta de sólidos no abastecimento de residências, pequenos edifícios e indústrias de pequeno porte, no transporte de água em praias e zonas rurais, nos poços de ponteira e nas pequenas irrigações.	UNIDADES	5
31	<b>BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 220V 2 CV</b> : Potência: 0,1 CV; Recalque: 1"; Temperatura de operação: até 80 °C; Pressão de sucção: Até 0,7 bar; Rotação: 3500 rpm; Grau de proteção do motor: P44; Vazão máxima: 2,8 m³/h (Pressão 23 m.c.a); Vazão mínima: 0,4 m³/h (Pressão 58 m.c.a).	UNIDADES	12



32	<b>BOMBA SUBMERSA PARA POÇO TIPO SAPO 220V:</b> Descrição Técnica: Bomba para poço com diâmetro superior a 8 polegadas (200 mm); projetada para atender as necessidades básicas de água para uma residência e utilizada no abastecimento doméstico, para pequenas irrigações, vazão máxima: até 1.650 litros/hora altura manométrica máxima: 65m (elevação) temperatura máxima da água: 35°C, profundidade de utilização abaixo do nível da água - submersão máxima: 20m bombeamento de água limpa tensão: 220v frequência: 60hz potência 280	UNIDADES	80
33	<b>BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA,</b> Bota de segurança em couro. Ideal para construção civil ou serviços gerais. Biqueira de polipropileno. Fechamento em elástico nas laterais.	PARES	60
34	<b>BOTA DE BORRACHA (SETE LEGUAS OU SIMILAR)</b> material totalmente emborrachado dificulta a entrada de água. Possui um salto estratégico de 2 centímetros. Tamanho: Vários Tamanhos.	PARES	60
35	<b>BRITA Nº 01,</b> utilizada em obras e construções na produção de concretos e argamassas para vigas, lages, calçadas e acabamentos.	METROS CÚBICOS	700
36	<b>BROCAS PARA METAL 1 À 10 MM (JOGO)</b>	CONJUNTOS	40
37	<b>BROXA PARA PINTURA,</b> Broxa com cabo plástico e monofilamento bicolor. Broxa retangular Corpo produzido em plástico de alta resistência Cerdas produzidas em monofilamento bicolor Comprimento: 19,5 cm Largura: 15 cm Altura: 5,6 cm.	UNIDADES	200
38	<b>BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 10</b> Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº10 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	UNIDADES	600
39	<b>BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 12</b> Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm a 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº12 simples, Material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	UNIDADES	300
40	<b>BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 6</b> Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça chata, bucha material de nylon 10mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02mm à 10mm, cabeça chata, tipo de fenda nº6 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	UNIDADES	400
41	<b>BUCHA COM PARAFUSO FENDA Nº 8</b> Descrição Técnica: Medida parafuso diâmetro 6,1mm, comprimento 65 mm, cabeça sextavada, bucha material de nylon 10 mm, acabamento zincado, faixa de tamanho 02 mm à 10 mm, cabeça chata, tipo de fenda nº 8 simples, material aço/polietileno de alta densidade, cor cinza, altura 0.20 centímetros, largura 0.80 centímetros, comprimento 1.40 centímetros, peso 73.00 gramas.	UNIDADES	600



42	<b>BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm PARA ÁGUA</b> Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2" composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de água, suporta pressão de serviço de até 750 kpa, (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.).vantagens rapidez na execução das juntas soldáveis solda com adesivo plástico ou adesivo plástico extra forte, facilidade de instalação.	UNIDADES	160
43	<b>BUCHA DE REDUÇÃO DE 50mmx40mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO</b> Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2" composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	UNIDADES	100
44	<b>BUCHA DE REDUÇÃO DE 75mmx50mm SOLDÁVEL PARA ESGOTO</b> Descrição Técnica: Medidas 50x40mm / 2x1 1/2" composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	UNIDADES	140
45	<b>BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40x32mm</b> Descrição Técnica: Medidas 40x32mm / 2x1 1/2" composição pvc, formas de utilização redução de diâmetros em rede de esgoto, bolsa para anel e ponta soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. cuidados com o produto não bater ao introduzir a peça, vedar bem para evitar vazamentos.	UNIDADES	180
46	<b>CABO FLEXÍVEL 1,5 MM.</b>	METROS	1.700
47	<b>CABO FLEXÍVEL DE 10. MM.</b>	METROS	400
48	<b>CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM.</b>	METROS	1.700
49	<b>CABO FLEXÍVEL DE 4.00 MM.</b>	METROS	850
50	<b>CABO FLEXÍVEL DE 6.00 MM.</b>	METROS	850
51	<b>CABO FLEXÍVEL DE 8.00 MM.</b>	METROS	400
52	<b>CABO PP 2 VIAS X 1,5 MM.</b>	METROS	100
53	<b>CABO PP 2 VIAS X 2,5 MM.</b>	METROS	100
54	<b>CABO PP 2 VIAS X 4.000 MM.</b>	METROS	100
55	<b>CABO PP 2 VIAS X 6.00 MM.</b>	METROS	100
56	<b>CABO PP 3 VIAS X 1,5 MM.</b>	METROS	100
57	<b>CABO PP 3 VIAS X 2,5 MM.</b>	METROS	100
58	<b>CABO PP 3 VIAS X 4.000 MM.</b>	METROS	100
59	<b>CABO PP 3 VIAS X 6.00 MM.</b>	METROS	100
60	<b>CADEADO 30 mm</b> Descrição Técnica: Tamanho 20 mm, utilização caixa correio, registro luz, janelas, portões, chave standard, material corpo latão maciço, material da haste aço.	UNIDADES	120
61	<b>CAIBRO DE 5cmx7</b> Descrição Técnica: Produto caibro, material madeira pinus. Altura 50 cm, largura 57 cm, comprimento 5,40 m, dimensão 50x57 cm, peso do produto 5,985 Kg.	UNIDADES	100
62	<b>CAIXA D' ÁGUA 1.000 Litros</b> Descrição Técnica: A Caixa D'água em Polietileno com Tampa 500 Litros Azul. Produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras. Capacidade de 1.000 litros.	UNIDADES	10





63	<b>CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS</b> Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios "uv, preserva a água potável, multiuso, capacidade 10.000 litros, material polietileno, altura sem tampa 2,00 m, altura com tampa 2,30 m, diâmetro superior 2,82 m, diâmetro inferior 2,38 m, peso 140 kg.	UNIDADES	7
64	<b>CAIXA D'ÁGUA 2.000 Litros</b> Descrição Técnica: A Caixa d'água em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, conta ainda com exclusivo sistema de encaixe da tampa, que dispensa parafusos e amarras capacidade de 2.000 litros.	UNIDADES	4
65	<b>CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS</b> Descrição Técnica: Redonda, com tampa, impossibilita a infiltração de raios uv, preserva a água potável, multiuso, capacidade 5.000 litros, material polietileno, altura da tampa 2,00, altura sem tampa 1,63, diâmetro com tampa: 2,45 diâmetros sem tampa: 2,37 diâmetros da base: 1,85 cores; azul.	UNIDADES	2
66	<b>CAIXA D'ÁGUA 500 Litros</b> Descrição Técnica: A Caixa d'água em polietileno com tampa 500 litros azul, produto fabricado em material resistente, que protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação, dispensa parafusos e amarras capacidade de 500 litros.	UNIDADES	2
67	<b>CAIXA DE DESCARGA SIMPLES</b> , capacidade de 9 Litros, saída de descarga de 40mm. Altura: 37cm, Comprimento:37cm, Largura: 17cm.	UNIDADES	40
68	<b>CAIXA DE GORDURA SIFONADA 20X25</b> Descrição Técnica: Receber os despejos dos ramais de descarga, ramais de esgoto primário e ramais de esgoto secundário, direcionando os ramais aos sistemas coletores de esgoto predial. Altura 15. 00 cm, largura 15.00 cm, profundidade 15.00 cm, peso 0. 27 kg.	UNIDADES	5
69	<b>CAIXA PLÁSTICA DE LUZ 2X4</b> , indicada para instalações elétricas de baixa tensão embutidas.	UNIDADES	200
70	<b>CAIXA PADRÃO MONOFÁSICA</b> , Dimensões: 285 x 191 x 135 mm. Espessura: 3mm. O produto acompanha a caixa para disjuntor com orifício para aplicação de cadeado, protegendo o mesmo da ação de terceiros. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável	UNIDADES	20
71	<b>CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA</b> , Dimensões: 407 x 272 x 202 mm. Espessura: 3 mm. A caixa possui pré-cortes para entrada de eletro dutos em todas as faces externas. Para fixação do medidor, possui sistema de travessa regulável ou placa, que permite a utilização de diversos padrões do mesmo.	UNIDADES	10
72	<b>CAL DE PINTURA BRANCO, SACO 5KG</b>	SACOS	500
73	<b>CANALETAS ADESIVO</b> , Canaleta para cabeamento elétrico com adesivo fita dupla face e divisória. Tamanho: 20 x 10 mm Comprimento: 2 Metros.	UNIDADES	200
74	<b>CANTONEIRA ¾</b> Descrição Técnica: Perfil metálico soldável é bastante usado por serralherias para a fabricação de estruturas metálicas, como telhados, grades, portões, esquadrias, corrimãos de escadas e mezaninos, e também pela indústria em geral. Largura (cm): 2, Comprimento (cm): 300.	UNIDADES	25



75	<b>CAP DE 25 mm Soldável</b> Descrição Técnica: Medidas 25 mm / 3/4", composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UNIDADES	60
76	<b>CAP DE 40 mm Soldável</b> Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4", composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UNIDADES	30
77	<b>CAP DE 50 mm Soldável</b> Descrição Técnica: Medidas 40 mm / 3/4", composição pvc, formas de u utilização fechamento de pontos de espera ou finais de rede, bolsa soldável, prática instalação, rápida e de fácil manuseio.	UNIDADES	30
78	<b>CAPA DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ</b> Descrição Técnica: Capa de chuva forrada fechamento frontal através de botões de pressão na cor amarela. ideal para: proteção do usuário contra intempéries (chuva), indicado para serviços e atividades externas ou atividades que envolvam respingos de água.	UNIDADES	10
79	<b>CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO GRANDE</b> Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta ipt: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 162g.	UNIDADES	5
80	<b>CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO MÉDIO</b> Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta IPT: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 150g.	UNIDADES	10
81	<b>CARRETILHA PARA PORTÃO TAMANHO PEQUENO</b> Descrição Técnica: Manivela com infinito anti reverso, carretel de duralumínio aliviado, chassi em alumínio e laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, manivela de carbono, guia de linha revestido em titânio, freio e botão do controle de arremesso com regulagem ponto a ponto final sonoro do freio, sistema de freio centrifugo com regulagem externa, super freio com 6 arruelas: 3 de carbono + 2 de aço inox + 1 duralumínio. Freio: 14lb / 6,35kg 10 rol de esferas + 1 rol. Roletes, relação de recolhimento: 8.3:1 recuperação por volta IPT: 89 cm, capacidade de linha 0.30mm 130m, peso: 120g.	UNIDADES	10





82	<b>CARRO DE MÃO</b> , Capacidade - 50 litros, Pneu de câmara 3,25 x 8, Caçamba metálica arredondada com dimensões (Comp. x Larg. X Alt.): 810 x 650 x 190 mm; Corpo em aço tubular com 1460 mm de comprimento.	UNIDADES	90
83	<b>CERÂMICA PARA PISO PEI-5 CLASSE A</b> , Largura 51,5 cm, comprimento 51,5 cm, espessura 7,2 mm.	METRO QUADRADO	120
84	<b>CERÂMICA PARA REVESTIMENTO PEI-4 CLASSE A</b> , Dimensão 61 X 61 cm.	METRO QUADRADO	100
85	<b>CHAPA DE AÇO 22 GALVANIZADA 1X2</b> Descrição Técnica: Construção civil e nas indústrias automobilística e de utilidades domésticas. Bitola 32 gsg espessura 0,30 mm, peso kg /m <sup>2</sup> 2,40.	UNIDADES	8
86	<b>CHAPA ZINCADA 22</b> Descrição Técnica: Construção civil e nas indústrias automobilística e de utilidades domésticas, composição aços planos laminados a frio que passam pelo processo de cobertura de zinco por imersão, espessura: de 0,3 mm a 3,4 mm; peso: de 2,4 kg/m <sup>2</sup> a 27,2 kg/m <sup>2</sup> .	UNIDADES	40
87	<b>PICARETA CHIBANCA</b> , Possui lâmina de tamanho 4 em aço carbono forjado. Possui olho oval de 70x45 milímetros e cabo de 90 centímetros em madeira envernizada.	UNIDADES	10
88	<b>CHUVEIRO PLÁSTICO</b> , Dimensão 28 x 6.5 x 34 cm; 24 g.	UNIDADES	120
89	<b>CIMENTO DE 50 KG</b> . Descrição Técnica: Cimento para uso geral, com secagem rápida e alta resistência. Muito versátil, pode ser utilizado da fundação ao acabamento na obra. Ideal para: Reboco, Concreto Convencional, Contrapiso e Lajes.	SACOS	3.250
90	<b>CLIPS</b> : p/ fixação de cabo de aço 1"	UNIDADES	50
91	<b>CLIPS</b> : p/ fixação de cabo de aço alma de fibra DN 10mm - (1/2")	UNIDADES	50
92	<b>COLA DE CONTATO FORMICA 2,8kg</b> Descrição Técnica: Composição: Borracha de policloropreno, resinas sintéticas, solventes aromáticos e alifáticos; peso líquido: 2,8 kg, líquido opaco de média viscosidade, na cor bege leitoso. o rendimento dependerá das superfícies e do tipo de aplicação, ex.: na aplicação com espátula dentada, sobre aglomerado ou madeira, o rendimento é de 270 a 400 g/m <sup>2</sup> , incluindo as duas superfícies, tempo de secagem: 15 a 30 minutos, variando de acordo com as condições de temperatura, umidade relativa do ar e circulação do ar no ambiente; tempo total de cura: o tempo de cura total é de 7 dias;	UNIDADES	20
93	<b>COLA PARA PVC TUBO 850 kg</b> Descrição Técnica: Promover a união entre tubos e conexões de pvc por meio de soldagem a frio, aplicação: processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis e esgoto, tubo 850 kg.	UNIDADES	40
94	<b>COLHER DE PEDREIRO Nº 10</b> Descrição Técnica: material: aço sae 5160 tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteira sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	UNIDADES	15
95	<b>COLHER DE PEDREIRO Nº 8</b> Descrição Técnica: Material: aço sae 5160 Tratamento: temperado e revenido dureza: 45 a 55 hrc, acabamento: polido proteção: verniz, colher inteira sem solda cabo de madeira acabamento: lixado proteção: verniz.	UNIDADES	20
96	<b>CONECTORES PARA HASTE DE ATERRAMENTO</b>	UNIDADES	40



97	<b>CORDA DE NYLON DE 5/8 POLEGADA</b> Descrição Técnica: diâmetro (polegada) 5/8; resistência mínima (kgf) 2257, metros por quilo 8 mm, 20 METROS.	UNIDADES	100
98	<b>CURVA LONGA DE 45X100 mm PARA ESGOTO</b> Descrição Técnica: produto utilizado em projetos hidráulicos, material pvc; altura 40.00 centímetros; largura 10.00 centímetros; comprimento 40.00 centímetros peso 625.50 gr. usar lubrificante na vedação.	UNIDADES	70
99	<b>CURVA LONGA DE 45X50 mm PARA ESGOTO</b> Descrição Técnica: medidas 50 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio long. usar lubrificante na vedação.	UNIDADES	30
100	<b>CURVA LONGA DE 45X75 mm PARA ESGOTO</b> Descrição Técnica: medidas 75 mm / 2", composição pvc, formas de utilização, mudança de direção à 90 graus na mesma bitola; conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio long. usar lubrificante na vedação.	UNIDADES	15
101	<b>DIAMANTE PARA RISCADORA DE CERÂMICA (CARRETILHA)</b> Descrição Técnica: capacidade máxima de corte: 900 mm, espessura máxima de corte: 12 mm, peso líquido: 9,7400 kg, peso bruto: 10,0000 kg, metragem: 0,032400 m3, dimensões produto (compr. x larg. x alt.): 1.040x 205x 91 mm, dimensão extra a: 205,0 mm, imenso extra b: 91,0 mm, dimensão extra c: 1.040,0 mm.	UNIDADES	20
102	<b>DIAMANTE PARA RISCADORA DE CERÂMICA (PINO)</b> Descrição Técnica: Suporte de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade. cabo ergonômico; pino de corte substituível; peso: 4800g; capacidade de corte (cm): 632; largura (mm): 173; altura (mm): 110.	UNIDADES	20
103	<b>DISCO DE CORTE INOX 7</b> Descrição Técnica: Aplicações em tubos, chapas, perfis barras, tamanho: 7" (115 mm) "furo: 7/8" (22,23 mm; "espessura: 1/16" (1,6 mm)	UNIDADES	45
104	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 100ª</b> Descrição Técnica: Monofásico b ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	20
105	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 10ª</b> Descrição Técnica: Tipo: monofásico amperes: 10ª; aplicação: geral curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947 -2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1 polo; dimensões (axlpx): 9,0x1,8x5,3 cm; peso: 0,10 kg	UNIDADES	40
106	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 16ª</b> Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos. Corrente nominal: 16ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947 -2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1p; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	40



107	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 25ª</b> Descrição Técnica: Tipo: monofásico b Ampères: 25ª; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 25ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões; tamanho: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg.	UNIDADES	40
108	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 32ª</b> descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127v - 5ka - 380/220v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127v - 5ka 380/220v - 4,5ka; número de polos: 1; dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	35
109	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 40ª</b> descrição técnica: tipo: monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	15
110	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 50ª</b> Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	15
111	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 63ª</b> Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	15
112	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 70ª</b> Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 70ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	15
113	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 80ª</b> Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 80ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	15
114	<b>DISJUNTOR MONOFÁSICO 90ª</b> Descrição Técnica: Monofásico b Ampères: 80; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 90ª; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p dimensões : 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	15



115	<b>DISJUNTOR TRIFÁSICO 100<sup>a</sup></b> Descrição Técnica: Trifásico Ampères: 100; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 100 <sup>a</sup> ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	10
116	<b>DISJUNTOR TRIFÁSICO 32<sup>a</sup></b> Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 32; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 32 <sup>a</sup> ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	15
117	<b>DISJUNTOR TRIFÁSICO 40<sup>a</sup></b> Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 40; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 40 <sup>a</sup> ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	20
118	<b>DISJUNTOR TRIFÁSICO 50<sup>a</sup></b> Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 50; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 50 <sup>a</sup> ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	15
119	<b>DISJUNTOR TRIFÁSICO 63<sup>a</sup></b> Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 63; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 63 <sup>a</sup> ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	10
120	<b>DISJUNTOR TRIFÁSICO 75<sup>a</sup></b> Descrição Técnica: Trifásico, Ampères: 75; especificações: curva de disparo b: atua entre 3 a 5 vezes, para circuitos resistivos; corrente nominal: 75 <sup>a</sup> ; corrente máxima de interrupção nbr-nm 60898: 220/127 v - 5ka - 380/220 v - 3ka; corrente máxima de interrupção nbr iec 60 947-2: 220/127 v - 5ka 380/220 v - 4,5ka; número de polos: 1p Dimensões: 9,0 x 1,8 x 5,3 cm; peso: 1 kg	UNIDADES	15
121	<b>DOBRADIÇA SIMPLES</b> , pino simples Medida da dobradiça (pol): 1/2" Material/acabamento da dobradiça: polida Conferindo maior resistência à oxidação/corrosão Indicada para fixação em portas, janelas, entre outros.	UNIDADES	175
122	<b>ELETRODO OK 46 (LATA)</b> Descrição Técnica: O eletrodo de 3,25 mm lata com 20 kg - ok46. 00 é ideal para uso geral em todos os tipos de juntas, em todas as posições, produzindo cordões de excelente acabamento. soldagem de chapas navais, estruturas metálicas, construções em geral. o eletrodo ok 46 tem bom desempenho em chapas galvanizadas, sem preparação e ponte amento.	LATAS	8
123	<b>ELETRODO OK 46</b> Descrição Técnica: Dados de deposição: 18-28 volts, corrente: 60-100 a; diâmetro: 2.5 mm; peso: 18.00 kg; profundidade: 13.00 cm; altura: 36.40 cm; largura: 13.00 cm.	UNIDADES	20



124	<b>ENXADA:</b> estreita 25 x 23 cm, Possui olho de 38 mm de diâmetro. cabo de 145 cm.	UNIDADES	30
125	<b>ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO 3 DEGRAUS,</b> Carga máxima de trabalho de 120kg, Altura: 0,60m.	UNIDADES	5
126	<b>Escada de alumínio de abrir com 7 degraus,</b> Trava de segurança em alumínio com articulação lateral e sistema de sustentação traseira em X.	UNIDADES	5
127	<b>Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus,</b> Carga máxima de trabalho de 120 kg, Altura: 2,40 metros.	UNIDADES	5
128	<b>ESMALTE SINTETICO 3.600 ML. MARFIM</b> Descrição Técnica: Galão 3,6l até 50m <sup>2</sup> por de mão; quarto 0,9l até 12m <sup>2</sup> por de mão, secagem ao toque: 4 horas, entre de mãos: 12h final: 24h, cor branco, 3.600 ml.	GALÕES	120
129	<b>ESPÁTULA 10 CM</b> Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência à peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 10 cm; comprimento total: 260 mm.	UNIDADES	10
130	<b>ESPÁTULA 4 CM</b> Descrição Técnica: Espátula rígida, cabo de madeira de 105 mm, além de ter uma excelente resistência, é produzido com madeira de origem renovável, fabricada em aço carbono especial de alta qualidade, pintura envernizada garantindo maior resistência à peça, utilizada especialmente, na raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também é utilizada na aplicação de massa corrida. dimensões: comprimento: 255,0 mm; comprimento útil: 133,0 mm; largura: 4 cm	UNIDADES	10
131	<b>ESPÁTULA 8 CM</b> Descrição Técnica: Espátula rígida com cabo de madeira, fabricada em aço carbono de alta qualidade, cabo produzido com madeira de origem renovável, ótimo acabamento, pintura envernizada garante maior resistência a peça. Utilizada em raspagem de tinta, cimento e outros resíduos também na aplicação de massa corrida; largura da lâmina: 8 cm; comprimento total: 260 mm	UNIDADES	10
132	<b>EXTENSÃO ELÉTRICA CARRETILHA 5 METROS 3 TOMADAS 2 PINOS</b>	UNIDADES	15
133	<b>EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS - 2 X 1 MM</b>	UNIDADES	8
134	<b>EXTENSÃO ELÉTRICA DE 20 METROS - 2 X 1 MM</b>	UNIDADES	5
135	<b>FACÃO RABO DE GALO DE 12</b> Descrições Técnica: Material cabo de madeira longo lamina de aço temperado, medidas a x l x c: lamina 13 polegadas = 32 cm, comprimento total 62 cm, capacidade (l), (kg) ou (voltagem) rabo de galo.	UNIDADES	8
136	<b>FECHADURA DE PORTÃO</b> Descrição Técnica: Acionamento manual 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno, cilindro fixo com 40 mm de comprimento; material aço plástico abs e latão, manual, certificado de garantia, 3 chaves, gabarito, bocal e suporte com rolete, ajustes na pressão da mola. Frequência 50/60 hz; alimentação 12 v (tra -400 ou sistema hdl compatível) consumo 15w. Dimensão da embalagem 118x103x160mm, peso 1, 60 kg.	UNIDADES	40



137	<b>FECHADURA INTERNA-EXTERNA INOX POLIDO</b> Descrição Técnica: Maçaneta 454 , material: inox polido, uso: porta interna st2-evo 55, espessura de porta mínima 30mm e máxima 40mm, fechadura: tipo; externa.	PARES	140
138	<b>FIBRA DE VIDRO</b> Descrição Técnica: Alta resistência à ruptura, baixíssima porcentagem de alongamento e boa estabilidade dimensional com variações térmicas (em comparação à tela metálica), baixo peso (1/4 do aço), não conduz eletricidade, não é corrosiva, transparência magnética, proporcionam excelente performance, grande agilidade e alta facilidade às aplicações e maleabilidade são as principais propriedades da tela de fibra de vidro estrutural	METROS	70
139	<b>FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL</b> , aplicação: Bebedouros Industriais 15/25/50/100/200 litros; Ponto de Uso: Rosca /2" Refil c/ 25 micras Dimensões: 210 x 130 x 120 mm. Vida Útil do refil: 4.000 litros.	UNIDADES	80
140	<b>FIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA</b> Descrição Técnica: Fabricado em plástico de alta resistência, proporcionando maior durabilidade e ótimo acabamento, fio de nylon com 1,8 mm de espessura e 8 m de comprimento. utilizado nos aparadores de grama ap500, ap600, ap700, ap800, ap1000, ap1500, ap1800, apr1000, ap1000t e ap1500t. Peso 0,05 kg, comprimento 62 mm, largura 62 mm, altura 40 mm.	METROS	1.800
141	<b>FIO PARALELO 1,5 MM.</b> Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	METROS	800
142	<b>FIO PARALELO 2,5</b> Descrição Técnica: Fio paralelo 2x 2,5mm cor: branco, diâmetro: 2,5mm, tensão: 300 v. recomendado para instalações internas e ligações de pequenos aparelhos eletrodomésticos, de iluminação, aparelhos portáteis e extensões elétricas ,condutor: fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento atendendo a norma abnt nm 280. isolamento: composto termoplástico polivinílico (pvc) tipo pvc/d, norma de referência: nbr nm 247-5 - cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750 v, inclusive parte 5: cabos flexíveis (cordões) (iec 60227 -5, mod).normas aplicáveis: nbr nm 280 e nbr nm 247 -2,designação do produto: 247 nm 42-c5.	METROS	400
143	<b>FIO PARALELO DE 4.00 MM.</b> Os cabos são feitos com fios de cobre. Pode ser usado para diversos tipos de ligações de eletrodomésticos, ferramentas motorizadas e extensões elétricas.	METROS	350
144	<b>FIO TORCIDO DE 1,5 MM.</b>	METROS	350
145	<b>FIO TORCIDO DE 2,5 MM.</b>	METROS	350
146	<b>FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 76 MM 5 M</b>	ROLOS	30
147	<b>FITA ISOLANTE BI TENSÃO 18 MM X 13 MM X 20 M</b>	ROLOS	20
148	<b>FITA ZEBRADA</b> , Fita para sinalização e segurança produzida a partir de um filme de polietileno de baixa densidade sem adesivo, com espessura de 0,03 mm, impresso em duas cores e colocada num tubete de papelão com diâmetro de 70 mm.	ROLOS	120
149	<b>FORMICA 3,08X1, 25M 08 MM DE ESPESSURA</b> Descrição Técnica: Cor: gelo 1106; dimensão: 3,08 x 1,25; espessura: 0,8mm; acabamento: brilhante.	FOLHAS	10





150	<b>FORMICA 3,08X1, 25M 13 MM DE ESPESSURA</b> Descrição Técnica: Cor: preto 1121, dimensão: 3,08 x 1, 25, espessura: 0,6mm, acabamento: brilhante (br).	FOLHAS	10
151	<b>FURADEIRA DE IMPACTO S/8 900 W GSB 30 -2 POTENCIA 220 V</b> Descrição Técnica Potência: 500 frequência: 50/60 hz. mandril de 3/8" - 10 mm, potencia 220v; rotação: 3000 min-1 / rpm. Impactos: 48000 ipm. corpo e botões injetados, cabo elétrico de 1,8 m com plugue certificado pelo inmetro.	UNIDADES	2
152	<b>GRAMA</b> Descrição Técnica: Cor: verde brilhante – verde magenta. Altura do fio: 30 mm; tipo de base: tela mista (polipropileno + algodão) com super látex; comprimento do rolo: 20m; largura do rolo: 2m; diâmetro do rolo: 0,6m peso do rolo: 80 kg; m² por rolo: 40m²;nº de pontos por m²: 11.400 pontos, espaçamento: 15 mm.	METROS	2.400
153	<b>HASTE DE ATERRAMENTO COM 2 MTS</b>	UNIDADES	40
154	<b>IMPERMEABILIZANTE</b> Aditivo de altíssima capacidade de redução da permeabilidade de concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar e permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres. EMBALAGEM; BALDE DE 18 KILOS; CARACTERÍSTICAS Densidade: 1,05 g/cm³ Aparência: Emulsão pastosa, cor branca, composição básica: silicatos Validade: 24 meses CAMPOS DE APLICAÇÃO caixas-d'água, piscinas e canalizações de água; baldrame; paredes de encosta; assentamentos de alvenaria nos alicerces; argamassas de revestimento em pisos e paredes; concretos de baixa permeabilidade	UNIDADES	30
155	<b>INTERRUPTOR CONJUNTO COM 1 TOMADA E 2 SEÇÕES</b>	UNIDADES	150
156	<b>INTERRUPTOR CONJUNTO COM 2 TOMADA E 1 SEÇÃO</b>	UNIDADES	150
157	<b>INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR</b>	UNIDADES	150
158	<b>IRRIGADOR JATO GIRATÓRIO PLÁSTICO</b> Descrição Técnica: Irrigador e 1 conector para engate rápido, indicado para irrigações em geral, fabricado em plástico abs de alta resistência, giratório tipo disco, entrada do irrigador para jardim: rosca ¾.	UNIDADES	5
159	<b>JANELAS EM ALUMÍNIO DE VIDRO 1.00 X 1.00 MTS</b>	UNIDADES	15
160	<b>JANELAS EM MADEIRA 1.00 X 1.00 MTS</b>	UNIDADES	8
161	<b>JOELHO COM REDUÇÃO 1 ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO</b> Descrição Técnica: Diâmetro nominal: 1¼" x ¾" / 32mm x 20mm, dimensão 36mm, dimensão b (vide foto): 41 mm, peso: 263g, pressão de serviço na condução de fluídos: até 120°C: 360 lbf/pol², 25 kgf/cm²(bar); até 300°C: 290 lbf/pol², 20 kgf/cm²(bar);ambiente: 1500 lbf/pol², 100 kgf/cm²(bar)	UNIDADES	30
162	<b>JOELHO COM REDUÇÃO DE 25X20 MM SOLDÁVEL/ROSCÁVEL</b> Descrição Técnica: Medidas 20mm / 1/2", composição pvc, formas de utilização. Mudança de redes a 90 graus com redução na derivação, resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade	UNIDADES	120
163	<b>JOELHO DE 20 MM, SOLDÁVEL</b> Descrição Técnica: Joelho 90° em pvc soldável 20mm marrom , também conhecido como cotovelo 90° marrom 1/2", em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm² ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	UNIDADES	700



164	<b>JOELHO DE 40 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO</b> Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 40 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.	UNIDADES	20
165	<b>JOELHO DE 40 MM SOLDÁVEL</b> Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão.	UNIDADES	60
166	<b>JOELHO DE 40 MM, PARA ESGOTO SOLDÁVEL</b> Descrição Técnica: Fácil instalação, bitola de 40 mm, conexão soldável, faz a ligação de dois pontos de água. Dispensa o uso de ferramentas, resistente a produtos químicos, não sofre corrosão.	UNIDADES	400
167	<b>JOELHO DE 50 MM ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO</b> Descrição Técnica: Joelho soldável de 45° com bitola de 50 mm ideal para redes para a condução de água potável, gás, vapor, combustível, ar comprimido, rede de prevenção e combate a incêndio, e outras aplicações hidráulicas em geral aonde o fluido conduzido necessita de proteção interna contra oxidação.	UNIDADES	40
168	<b>JOELHO DE 50 MM SOLDÁVEL</b> Descrição Técnica: Fabricada em pvc rígido, indicada para a mudança de direção da tubulação no ângulo de 90°. uma linha especialmente fabricada para atender aos sistemas prediais de esgoto, possui facilidade na instalação e elevada durabilidade. Material pvc, bitola 50 mm.	UNIDADES	90
169	<b>JOGO DE CHAVES DE ANEL COMBINADAS 6 A 22 MM COM 12 PEÇAS</b> Descrição Técnica: Jogo de chaves combinadas é composto por 12 peças feitas em aço resistente, indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e a outra estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Composto por 12 peças; medidas das peças: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22mm, para uso profissional e doméstico.	KITS	7
170	<b>KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA ACOPLADA</b> Descrição Técnica: Mecanismo saída caixa acoplada duplo acionamento universal - 5pçs. Indicado para todos os modelos de caixa acoplada; acionador lateral ou superior, kit com 5 conjuntos, sistema dual flush; duplo acionamento descarga com acionamento parcial e total, atende alta e baixa pressão; Permite até 50% de economia de água, acompanha acionador em abs cromado; Altura ajustável do tubo extravasor (ladrão). material: plástico ,borracha, abs. materiais de engenharia.	KITS	90
171	<b>KIT SERRA COPO DIAMANTADO CONCRETO</b> Descrição Técnica: Kit serra copo intercambiáveis de tungstênio com 6 peças, medidas 33m m,53mm, 67mm ,73mm para uso em furadeiras. Facilita a instalação de: sanitários, revestimentos, condutores elétricos, canos e tubulações, dutos, aparelhos elétricos, aparelhos de ventilação, encanamentos. Aplicações, aglomerados, alumínio e laminados diversos, amianto, alvenaria, ardósia latão, zinco e cobre fibra de vidro, azulejos, mármore, cerâmica, tijolos e madeira e outros.	KITS	2
172	<b>Lâmpada fluorescente 20 w</b>	UNIDADES	120
173	<b>Lâmpada fluorescente 32 w</b>	UNIDADES	150





174	<b>Lâmpada fluorescente 40 w</b>	UNIDADES	150
175	<b>Lâmpada fluorescente compacta 2u branca 15 w</b>	UNIDADES	60
176	<b>Lâmpada fluorescente compacta 2u/3u branca 9/10 w</b>	UNIDADES	50
177	<b>Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w</b>	UNIDADES	50
178	<b>LÂMPADAS LED 20 WATS BOCAL E-27</b>	UNIDADES	140
179	<b>LÁPIS DE CERA ESTACA</b> Descrição Técnica: Estaca de cera, não tóxico, não mancha as mãos, ideal para marcar e escrever em madeira, couro, borracha, cimento, mármore, granito, embalagem contém 12 unidades.	CAIXAS	20
180	<b>LAPIS PARA CARPINTEIRO</b> Descrição Técnica: Comprimento do lápis para carpinteiro: 178,0 mm, largura do lápis para carpinteiro: 10,0 mm, espessura do lápis para carpinteiro: 6,0 mm.	UNIDADES	35
181	<b>LIMA 4" 3 LADOS</b> Descrição Técnica: Para afiação de enxadas, machados, foices, serras e especialmente para facões (no corte de cana) e outras ferramentas agrícolas. possuem picado simples nas faces e nas bordas. tipos de picado: murça; bastarda; picado simples de limas mecânicas; içado duplo de limas mecânicas. Comprimento da lima 4 ";largura6,5 mm; comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm; material da ferramenta metal. Tipo de material da ferramenta aço carbono.	UNIDADES	25
182	<b>LIMA PARA SERROTE</b> Descrição Técnica: Comprimento da lima 4 " largura 6,5 mm, comprimento 150 mm, espessura 6,35 mm, material da ferramenta aço carbono, uso indicado para afiação de serrotes.	UNIDADES	5
183	<b>LINHA PARA PEDREIRO 100 m</b> Descrição Técnica: A linha para pedreiro 100mt trançada polibel é uma ferramenta muito útil na construção civil, fio para alinhamento, modelo trançado, comprimento 100 m.	UNIDADES	20
184	<b>LIXA 100</b> Descrição Técnica: Lixa ferro nº 100 preta da 3m é perfeita para utilização principalmente em lixamentos de metais, manutenção, limpezas, pinturas, em operações manuais e em ferramentarias. Produto desenvolvido com costado de pano de extra resistência e mineral óxido de alumínio marrom, que garante excelente rendimento e durabilidade. Uma ótima opção para operações manuais e em equipamentos portáteis que vão do desbaste ao acabamento. Largura (cm): 22,5; Comprimento (cm): 27,5; peso (kg):0,030.	FOLHAS	500
185	<b>LIXA 80</b> Descrição Técnica: A lixa massa nº 80 vermelha foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5, peso (kg): 0,030.	FOLHAS	200
186	<b>LIXA PARA FERRO</b> Descrição Técnica: Utilizados em operações de desbaste e acabamento de superfícies metálicas e outros materiais, na linha profissional. Suportam grandes esforços e pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas para lixamento vibratórias, onde a folha é cortada e encaixada na máquina. Lixa de pano modelo k246 . Tamanho da lixa 225x275 mm. Grão ou grana 100, tipo de material do grão óxido de alumínio.	FOLHAS	200



187	<b>LIXA PARA MADEIRA</b> Descrição Técnica: A lixa madeira nº 150 amarela da 3m é um produto perfeito para utilização principalmente no lixamento de madeiras em geral ou seus revestimentos e também no lixamento de tintas, massa corrida e rebocos de paredes, além de ter uma ótima flexibilidade. Produto desenvolvido com costado de papel e mineral óxido de alumínio marrom, ideal para operações manuais e em lixadeiras portáteis oscilantes. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	FOLHAS	200
188	<b>LIXA PARA PAREDE Nº 100</b> Descrição Técnica: A lixa massa nº 100 vermelha da 3m foi desenvolvida para operações de desbaste e acabamento principalmente na construção civil, no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Produto possui boa flexibilidade, maior poder de corte e alta resistência à fratura e ao desgaste. Largura (cm): 22,5; comprimento (cm): 27,5; peso (kg): 0,030.	FOLHAS	200
189	<b>LONA PARA TOLDOS 02 m DE LARGURA COR VERMELHO</b> Descrição Técnica: Material: laminado de pvc reforçado ou lona de pvc com tecido de poliéster, com frente e verso na mesma cor. tamanhos: bobinas de 50 m e largura 2,00 m peças especiais, na cor vermelha.	ROLOS	5
190	<b>LUVA DE CORRER 20 MM</b> para tubo soldável, pvc, 20 mm, para agua fria predial	UNIDADES	70
191	<b>LUVA DE CORRER 25 MM</b> Luva de correr para tubo soldável, pvc, 25 mm, para agua fria predial	UNIDADES	70
192	<b>LUVA DE CORRER 32 MM</b> Luva de correr para tubo soldável, pvc, 32 mm, para agua fria predial	UNIDADES	70
193	<b>LUVA DE CORRER 50 MM</b> Luva de correr para tubo soldável, pvc, 50 mm, para agua fria predial	UNIDADES	180
194	<b>LUVA DE CORRER 60 MM</b> Descrição Técnica: Especialmente criada para projetos com instalações permanentes e embutida, a linha soldável é perfeita para conduzir água fria, em obras residenciais, industriais ou comerciais. medidas 6 cm (comprimento);peso 0,193kg.	UNIDADES	180
195	<b>LUVA DE CORRER PARA ESGOTO EM PVC 100 MM</b> Descrição Técnica: Largura: 1,00 cm; altura: 1,00 cm; profundidade: 1,00 cm; peso: 161,00 g. fabricados de pvc rígido, para condução dos efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios, em instalações prediais de esgoto e ventilação.	UNIDADES	10
196	<b>LUVA DE PANO CURTO</b> Largura 9,5. Atividades que demandam proteção à abrasão, impermeabilidade e proteção contra agentes químicos tais como agressivos ácidos, agressivos básicos, detergentes, sabões, álcoois, amoníacos e similares.	PARES	45
197	<b>LUVA DE RASPA CANO CURTO</b> Descrição Técnica: Luva de segurança confeccionada em raspa; reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforço interno na palma e face palmar dos dedos; punhos 7 cm . Reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; reforço interno na palma e face palmar dos dedos; punho 7 cm; cano curto; tamanho: 9;cor: preta	PARES	30



198	<b>LUVA EM PVC, SOLDÁVEL, 40 MM</b> Descrição Técnica: A luva em pvc soldável 40 mm marrom, também conhecida como luva marrom 1.1/4", foi cuidadosamente desenvolvida conforme norma abnt nbr 5648, para a interligação dos tubos soldáveis de água fria. fabricados em pvc, na cor marrom, e suportam até 7,5kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a. à temperatura de 20°C.	UNIDADES	40
199	<b>MADEIRITE 10 MM</b> Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 10 mm; peso: 14,2 kg.	FOLHAS	20
200	<b>MADEIRITE 12 MM</b> Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 12 mm; peso: 14,2 kg.	FOLHAS	20
201	<b>MADEIRITE 14 MM</b> Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 14 mm; peso: 14,2 kg.	FOLHAS	20
202	<b>MADEIRITE 16 MM</b> Descrição Técnica: O madeirite é uma chapa muito utilizada em construção civil, também conhecido como compensado, e há vários tipos com finalidade diferentes. Tamanho: 2,20 x 1,10 metros; espessura: 16 mm; peso: 14,2 kg.	FOLHAS	20
203	<b>MANGUEIRA CORRUGADA ¾ REFORÇADA</b>	UNIDADES	230
204	<b>MANGUEIRA CORRUGADA 3/4</b>	UNIDADES	230
205	<b>MANILHA 100 CM DE DIÂMETRO</b> Descrição Técnica: Os tubos e manilhas de concreto são produzidos com armação, em diferentes diâmetros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento, 100 cm de diâmetro. Utilizados na captação e transporte de esgotos sanitários.	UNIDADES	80
206	<b>MANILHA 60 CM DE DIÂMETRO</b> Descrição Técnica: Os tubos e manilhas de concreto são produzidos com ou sem armação, em diferentes diâmetros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento, 60 cm de diâmetro. Utilizados na captação e transporte de esgotos sanitários.	UNIDADES	30
207	<b>MANILHA 80 CM DE DIÂMETRO</b> Descrição Técnica: Os tubos e manilhas de concreto são produzidos com ou sem armação, em diferentes diâmetros. Possuem encaixes ponta e bolsa (pb), 150 cm, de comprimento, 80 cm de diâmetro. Utilizados na captação e transporte de esgotos sanitários.	UNIDADES	30
208	<b>Marreta 1 kg com cabo</b>	UNIDADES	5
209	<b>Marreta de 1/2 kg com cabo</b>	UNIDADES	5
210	<b>MARRETA DE BORRACHA TAMANHA PEQUENO</b> Descrição Técnica: Cabeça de borracha preta, uma extremidade da cabeça plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixável., utilizados no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados, as ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões 064.0 mm.	UNIDADES	4



211	<b>MARRETA DE BORRACHA TAMANHO MÉDIO</b> Descrição Técnica: Cabeça de borracha preta, uma extremidade da cabeça plana e a outra abaulada; cabo de madeira auto fixável, utilizados no assentamento de pisos, basaltos, pneus e outros materiais que não podem ser danificados, as ferramentas são produzidas e testadas conforme normas específicas, peso 0,69 kg; comprimento 380 mm; largura 64 mm; altura 120 mm; dimensões 120.0 mm.	UNIDADES	4
212	<b>MARTELETE DEMOLIDOR A GASOLINA 1,7 KW S5J 52CC</b> Descrição Técnica: Tipo de motor dois tempos cilindro único; cilindradas 52 cc; combustível gasolina misturada (251); capacidade máxima do tanque de combustível 1.7 l. potência máxima e velocidade 1.7w/6500r/min. torque máximo e velocidade 2.5n.m/5000r/min; taxa de consumo 0.8 l/frequência de impacto 700~1500 bpm; força do impacto 25~55 j; peso 20.50 kg	UNIDADES	1
213	<b>MARTELO UNHA DE 23 MM COM CABO DE MADEIRA POLIDO</b>	UNIDADES	5
214	<b>MÁSCARA DESCARTÁVEL (3m ou similar)</b> , Sistema Antiembaçante: evita o embaçamento dos óculos de segurança, com tratamento eletrostático – fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas.	UNIDADES	100
215	<b>MASSA ACRÍLICA 18L</b> Descrição Técnica: Embalagem 18 litros, rendimento até 50 a 60 m <sup>2</sup> / demão, diluição pronta para uso, secagem ao toque 40 minutos, composição química resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílica, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, utilização indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas.	UNIDADES	50
216	<b>MASSA CORRIDA PVA LATA 18 L</b> Descrição Técnica: A massa corrida tem alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. Indicado para ambientes internos é cremosa, fácil de aplicar e lixar, econômica e resistente. o trabalho de pintar paredes fica muito mais prático e protegido com a utilização da massa corrida pva . Largura (cm): 23 Peso (kg): 27; altura (cm): 35; 18 litros	GALÕES	100
217	<b>METALON 15X15</b> Descrição Técnica: Tubo metalon 15x15, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante. a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	UNIDADES	60
218	<b>METALON 20X20</b> Descrição Técnica: Tubo metalon 20x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 5 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	UNIDADES	60



219	<b>METALON 30X20</b> Descrição Técnica: Tubo metalon 30x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção.	UNIDADES	60
220	<b>METALON 30X50</b> Descrição Técnica: Tubo metalon 30x50, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 6 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	UNIDADES	20
221	<b>METALON 40X20</b> Descrição Técnica: Tubo metalon 40x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 7 mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	UNIDADES	25
222	<b>METALON 50X20</b> Descrição Técnica: Tubo metalon 50x20, indicado para instalação de forro pvc em ambientes residenciais, comerciais, internos ou externos (cobertos), sacadas, beirais, clínicas, lojas, até 8/ mt de comprimento e necessita fazer pendurais/estirante.a instalação com metalon galvanizado, não propaga fogo, resistente a umidade, dispensa pintura, proporciona segurança, durabilidade, economia, praticidade de instalação e manutenção	UNIDADES	20
223	<b>MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 ½ CV 220V:</b> Descrição Técnica: É ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	UNIDADES	1
224	<b>MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV 220V:</b> Descrição Técnica: submersa tipo caneta 1 cv - 220v: uma excelente motobomba submersa tipo caneta é ideal para ser utilizada em poços profundos, para bombeamento de águas subterrâneas, irrigação, abastecimento de cisternas e diversas aplicações onde necessite bombeamento de água isenta de sólidos em suspensão.	UNIDADES	1
225	<b>MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 1 CV TRIFÁSICA:</b> Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNIDADES	1
226	<b>MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2 CV 220 V:</b> Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita -se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UNIDADES	1



227	<b>MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 2CV TRIFÁSICA</b> Descrição Técnica: submersa do tipo caneta ideal para abastecimento de água subterrâneo, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNIDADES	1
228	<b>MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV 220 V:</b> Descrição Técnica: Bombeamento de águas subterrâneas em poços artesianos, irrigação, bombeamento em cisternas, e diversas aplicações onde necessita -se de bombeamento de água limpa e isenta de sólidos.	UNIDADES	1
229	<b>MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 3 CV TRIFÁSICA:</b> Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas) aplicação: extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNIDADES	1
230	<b>MOTOR BOMBA (PALITO) SUBMERSA 4 CV TRIFÁSICA:</b> Descrição Técnica: Ideal para abastecimento de água subterrâneas, irrigação em horticultura, irrigação em agricultura, aplicações industriais, rebaixamento do lençol freático para a construção civil, abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas),extração de água subterrâneas irrigação em horticultura e em agricultura aplicações industriais rebaixamento do lençol freático para a construção civil abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas)	UNIDADES	1
231	<b>NYLON PARA PEDREIRO</b> Descrição Técnica: Material da linha para pedreiro 70% poliéster sintético e 30% nylon, tipo da linha trançada, comprimento da linha para pedreiro: 2mts espessura da linha para pedreiro: 50,0 mm.	UNIDADES	6
232	<b>ÓCULOS – EPI,</b> Haste com comprimento regulável. Tratamento anti risco e antiembaçante. Lentes filtram 99,9% da radiação UVA e UVB. Confeccionado em policarbonato óptico.	UNIDADES	30
233	<b>PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71 CM</b>	UNIDADES	10
234	<b>PARAFUSO COM BUCHA Nº6</b>	UNIDADES	240
235	<b>PARAFUSO MÁQUINA 16 X 35 MM.</b>	UNIDADES	200
236	<b>PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO</b> Descrição Técnica: Parafuso de fixação para pia ou vaso sanitário, de 8 mm; comprimento: 7cm Diâmetro: 5 mm; bucha: 8mm; material: latão	UNIDADES	60
237	<b>PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8</b> Descrição Técnica: Material do parafuso sextavado – polegada, aço baixo teor de carbono. Acabamento do parafuso sextavado: zincado. “diâmetro do parafuso sextavado (pol): 3/8”. “medida do sextavado do parafuso sextavado (pol): 9/16 “.comprimento do parafuso sextavado (mm):80,0 mm.	UNIDADES	150
238	<b>PEDRA DE MÁRMORE 1,10X0,40 PRETO</b>	UNIDADES	5
239	<b>PEDRA DE MÁRMORE 1,60X0,40 PRETO</b>	UNIDADES	5





240	<b>PIA DE BANHEIRO COM COLUNA</b> , Comprimento; 80 cm, largura; 50 cm.	UNIDADES	5
241	<b>PIA DE BANHEIRO DE PLÁSTICO</b> , Comprimento; 36 cm, largura; 26 cm.	UNIDADES	20
242	<b>PIA INOX 1,20 M</b> Descrição Técnica: Fabricada em aço inox, acabamento brilhante, revestimento em concreto leve, cuba em formato oval com 13 cm de profundidade, com linhas suaves que facilitam o escoamento da água, área para acomodação de escorredor de louças, ampla área de trabalho para facilitar o preparo de alimentos, acompanha válvula de 3,5.	UNIDADES	5
243	<b>PINCEL PARA PINTURA 1</b> Descrição Técnica: Tamanhos e medidas 1 1/2" composição trincha média, cabo de plástico. formas de utilização pintura em geral	UNIDADES	40
244	<b>PLAFONIER COM BOCAL E-27</b>	UNIDADES	30
245	<b>PORTAS DE COMPENSADO 70 X 2.10</b>	UNIDADES	20
246	<b>PORTAS DE COMPENSADO 80 X 2.10</b>	UNIDADES	10
247	<b>PORTAS DE COMPENSADO 90 X 2.10</b>	UNIDADES	10
248	<b>PRANCHA 06X30CM (COMPRIMENTO MÍNIMO 4 m)</b> Descrição Técnica: Peça de madeira com 06x30m (vinte centímetros) e espessura entre 0,04 m, comprimento 4 m.	UNIDADES	10
249	<b>PREGO 2 ½ 10</b>	QUILOS	25
250	<b>PREGO 2 ½ 12</b>	QUILOS	25
251	<b>PREGO 3 X 8 (19X36)</b>	QUILOS	15
252	<b>PREGO 4 X 4 (23X45)</b>	QUILOS	15
253	<b>PREGO 4 X5 (22X45)</b>	QUILOS	15
254	<b>PROJETOR FACHO FECHADO 280</b> Descrição Técnica: Longo alcance com refletor alto brilho e laterais em chapa de aço. Lente em vidro plano temperado, soquete e27, incandescente até 200 w / mercúrio até 125 / vapor de sódio até 70 w / vapor metálico até 250 w / mista até 250 comprimentos: 280 cm, profundidade: 160 mm, altura: 280; tensão 220	UNIDADES	1
255	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 DISJUNTORES.</b>	UNIDADES	25
256	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18/24 DISJUNTORES</b>	UNIDADES	10
257	<b>RASTELO DE NYLON</b> , 26 dentes fixos, 23 mm de diâmetro, cabo de 120 cm.	UNIDADES	10
258	<b>REATOR CONVENCIONAL 1X40W 220V</b>	UNIDADES	20
259	<b>REATOR ELETRÔNICO ALTO</b> , Tensão Elétrica: Bivolt, Frequência: 50/60Hz, Potência: 40W, 220v.	UNIDADES	20
260	<b>REGISTRO COMUM</b> , Pressão da água: Pressão máxima de trabalho: 7,5 kgf/cm <sup>2</sup> ou 75 m.c.a.	UNIDADES	10
261	<b>REGISTRO DE 20 MM</b>	UNIDADES	15
262	<b>REGISTRO DE 60 MM</b>	UNIDADES	5
263	<b>REGISTRO ESFERA 20 MM</b>	UNIDADES	40
264	<b>REGISTRO ESFERA 25 MM</b>	UNIDADES	30
265	<b>REGISTRO ESFERA 32 MM</b>	UNIDADES	20
266	<b>REGISTRO ESFERA 60 MM</b> Descrição Técnica: Tipo predial, uso indicado para agua quente e fria, bitola em milímetros 60 mm.	UNIDADES	10
267	<b>RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 2,00 METROS</b>	UNIDADES	10



268	<b>RESINA POLIÉSTER PARA FIBRA DE VIDRO</b> Descrição Técnica: Manta fibra de vidro 500 g / 1 kg; resina poliéster laminação manual 1 kg / 2 kg, it reparo ideal para peças construídas em fibra de vidro, tais como: caixas d água; Piscina, para-choques de fibra de vidro, revestimentos em geral (madeiras) e outros.	LITROS	10
269	<b>RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO GRANDE</b> Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível, dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 205 mm; altura: 119 mm.	UNIDADES	1
270	<b>RISCADEIRA DE CERÂMICA TAMANHO MÉDIA</b> Descrição Técnica: Suportes de alumínio para maior durabilidade com travas para o carro; alça de transporte para fácil manuseio e mobilidade; cabo ergonômico; pino de corte substituível. Dimensões: comprimento: 642 mm; largura: 220 mm; altura: 129 mm.	UNIDADES	1
271	<b>SERRA CIRCULAR</b> , Potência nominal absorvida: 2000W, Diâmetro do disco de serra: 184mm, Nº de rotações em vazio: 5.300 – 5.300 r.p.m., Peso: 5,7 kg, Diâmetro interior do furo do disco de serra: 5,9mm.	UNIDADES	5
272	<b>SERROTE PRATA 22</b> Descrição Técnica: Serrote robusto, lâmina mais estreita e espessura de 0,80mm, cabo de madeira com três parafusos, garantindo maior firmeza no corte, possui 7 dentes por polegada, tamanho: 22". aplicação para madeiras mais duras permitindo um corte com qualidade, precisão e um bom acabamento.	UNIDADES	2
273	<b>SILICONE 285 GR</b> Descrição Técnica: Cartucho: 300 ml sachê: 591 ml - cores: branco e preto. Foram especialmente desenvolvidos para vedar todos os tipos de superfícies lisas, porosas e a maioria dos substratos utilizados na construção civil, tais como: chapa de alumínio, vidro comum, laminados e temperados, metais, plásticos, madeira, espelhos alvenaria e concreto.	UNIDADES	15
274	<b>SILICONE BISNAGA</b> , embalagem 50g.	UNIDADES	40
275	<b>SOLVENTE</b> Descrição Técnica: É recomendado para a limpeza e desengorduramento de todo o equipamento elétrico, indistintamente em corrente alterna ou contínua, eliminando facilmente resíduos de carvão humidade em quadros distribuidores de corrente, motores elétricos, cabines de alta tensão, geradores, sinais de tráfego, máquinas industriais, etc. aspecto líquido; cor incolor; densidade 1,040 kg/dm <sup>3</sup> 50 gramas; índice de refração 1,447 - 1,457; rigidez dielétrica > 35 kv.	LITROS	40
276	<b>TÁBUA 30X2, 5 CM</b> Descrição Técnica: Tabua de 30x2,5 cm de espessura, comprimento 3 m. produto usado para marcenaria.	UNIDADES	10
277	<b>TÁBUAS GUIAS 15X540 CM</b> Descrição Técnica: Largura de 15 centímetros, espessura de 2,5cm comprimento de 2,70 e 5,40 metros. Produto usado para marcenaria.	UNIDADES	20
278	<b>Talhadeira chata 10"</b>	UNIDADES	10





279	<b>TELHA DE ZINCO GALVANIZADA 6 m</b> Descrição Técnica: A telha galvanizada é uma espécie de cobertura que possui uma excelente resistência a ocasiões relacionadas a sol, tempestade e ventos. Também conhecida como telha de 1 alumínio, a telha galvanizada apresenta uma ótima relação de custo benefício para o cliente. Por ser feita de um material leve, a telha galvanizada dificilmente irá demonstrar algum tipo de problema no momento de sua montagem.	UNIDADES	20
280	<b>TESOURA PARA PODA DE JARDIM DE 8MM</b>	UNIDADES	5
281	<b>TIJOLO CERAMICA 8 FUROS</b> Descrição Técnica: Tijolo 9x19x29, quantidade por m <sup>2</sup> ; cutelo: 25; deitado 50; peso aproximado: 2.450kg.	MILHEIROS	10
282	<b>TINTA EPÓXI PARA CAIXA D' ÁGUA</b> Descrição Técnica: É indicada para locais que necessitam de limpeza constante, como azulejos, pastilhas e vidros de cozinhas e banheiros. Demãos de duas a três; secagem: 1 h (ao toque), de 2 h a 4 h (entre demãos), 48 h (tráfego de pessoas), 72 h (tráfego de veículos) e 7 dias (final); embalagem: ¼ de galão com 800 ml, ¼ de galão com 900 ml, galão com 3,2 l e galão com 3,6 l,	GALÕES	5
283	<b>TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS</b>	UNIDADES	20
284	<b>TINTA LÁTEX 18 L AMARELO OURO</b> descrição técnica: Aplicação rolo de lã, pincel ou trincha. Pistola: diluir com 40 por cento de água com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol <sup>2</sup> . Superfície: massa corrida ou acrílica, baixo odor. Material: vinil e acrílica cor: amarelo-ouro embalagem: lata altura (cm): 35 comprimentos (cm): 24 larguras (cm): 24 pesos (g): 24876 acabamentos: fosco.	UNIDADES	17
285	<b>TINTA LÁTEX 18 L AZUL</b> Descrição Técnica: É indicado para superfícies de massa corrida ou massa acrílica; reboco, blocos de concretos, gesso, fibrocimento ou concreto e também repintura. é um produto que deve ser aplicado em paredes interiores. cor vermelho paixão, peso líquido 18 litros, acabamento fosco, rendimento 280m <sup>2</sup> por demão.	UNIDADES	55
286	<b>TINTA LÁTEX 18 L BRANCO</b> Descrição Técnica: Permite uma diluição de 50 com água, proporcionando mais rendimento, ótima cobertura, alta resistência e acabamento fosco aveludado. Altura 34.90 centímetros; largura 24.00 centímetros; comprimento 24.00 centímetros; peso 27.59 quilograma.	UNIDADES	120
287	<b>TINTA LÁTEX 18 L VERDE</b> descrição técnica: Aplicação rolo de lã, pincel ou trincha. Pistola: diluir com 40 por cento de água com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm <sup>2</sup> ou 30 a 35 lbs/pol <sup>2</sup> . Superfície: massa corrida ou acrílica, baixo odor. Material: vinil e acrílica cor: amarelo-ouro embalagem: lata altura (cm): 35 comprimentos (cm): 24 larguras (cm): 24 pesos (g): 24876 acabamentos: fosco.	UNIDADES	17
288	<b>TINTA SEMI BRILHO 18 L. BRANCA</b> Descrição Técnica: Pinta até ~ 8 m <sup>2</sup> /l tempo de secagem ao toque: 30min entre demãos: 4h final: 4h número de demãos 2, oferece brilho mais duradouro e na medida certa. Uma lata de 18l rende até 275m <sup>2</sup> . Específico para região sul, norte e nordeste. Destaques do produto informações técnicas ajuda de especialistas alta durabilidade lavável alta resistência.	UNIDADE	20
289	<b>TOMADA 2 P + T PADRÃO</b>	UNIDADES	100
290	<b>TOMADA DE EMBUTIR DUPLA</b>	UNIDADES	70
291	<b>TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES</b>	UNIDADES	100



292	<b>TOMADA DUPLA DE SOBREPOR</b>	UNIDADES	100
293	<b>TOMADA EMBUTIDAS</b>	UNIDADES	100
294	<b>TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR</b>	UNIDADES	100
295	<b>TORNEIRA COM FILTRO</b>	UNIDADES	20
296	<b>TORNEIRA DE PLÁSTICO</b>	UNIDADES	60
297	<b>TORNEIRA INOX</b>	UNIDADES	15
298	<b>TRENA DE 5 METROS</b> Descrição Técnica: Caixa anatômica, com trava, sistema amortecedor de impacto, fita amarela graduada em milímetros e polegadas, largura 19 mm ("3/4"), acabamento fosco que evita reflexos em trabalhos externos, freio auxiliar da fita que evita que esta ricocheteie ao ser liberada a trava com mola potente.	UNIDADES	25
299	<b>TRINCO COLONIAL, 40mm.</b>	UNIDADES	40
300	<b>TRINCO DE BOLA, Maçaneta Modelo bola, resistente, robusta, adaptável em qualquer tipo de fechadura.</b>	UNIDADES	40
301	<b>TUBO DE 4 FERRO</b> Descrição Técnica: Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, conduções de diversos fluídos; utilizados como condutores de materiais sólidos, líquidos, pastosos ou gasosos muito comuns nas instalações hidráulicas prediais e industriais, de água, gás, ar comprimido e redes de combate a incêndio, barra inteira 6 metros.	UNIDADES	5
302	<b>TUBO DE AÇO CARBONO DE 4 POLEGADAS</b> Descrição Técnica: Ideal para corrimão, puxadores, escadas e outros. Bitolas 30; espessura mm 5,0 cm; kg por metro <sup>2</sup> 2,441, de 4 polegadas.	METROS	30
303	<b>TUBO DE ESGOTO 40 MM,</b> para transporte de esgoto sanitário em redes coletora, ligações prediais, sistemas condominiais e residenciais interceptores de esgotos sanitários internos.	UNIDADES	50
304	<b>TUBO DE ESGOTO 50 MM,</b> para transporte de esgoto sanitário em redes coletora, ligações prediais, sistemas condominiais e residenciais interceptores de esgotos sanitários internos.	UNIDADES	40
305	<b>TUBO DE ESGOTO 75 MM,</b> para transporte de esgoto sanitário em redes coletora, ligações prediais, sistemas condominiais e residenciais interceptores de esgotos sanitários internos.	UNIDADES	70
306	<b>TUBO DE PPR 25 MM,</b> Espessura: 2,8mm, Pressão Máxima: 12,5 bar. formulada para atender o uso da condução de água quente e fria.	UNIDADES	70
307	<b>TUBO PPR 32 MM,</b> Espessura: 2,8mm, Pressão Máxima: 12,5 bar. formulada para atender o uso da condução de água quente e fria.	UNIDADES	40
308	<b>TUBO EM PVC SOLDÁVEL 32MM X 6,0M,</b> possui acabamento em pvc	UNIDADES	40
309	<b>VASO ACOPLADO,</b> Bacia com consumo de somente 6 litros por fluxo. Dimensões Aproximadas do Assento: 5,5 x 35 x 45,5. Dimensões Aproximadas da Bacia: 43 x 20,3 x 47,5. Dimensões Aproximadas da Caixa: 39,5 x 38,7 x 14,5. Peso: 42,710 kg.	UNIDADES	10



310	<b>VASO SANITÁRIO</b> , Bacia Sanitária Oval, tradicional, Instalação: Para válvulas ou caixas de descarga externa aérea.	UNIDADES	20
311	<b>VEDA CALHA 280 GR.</b> Descrição Técnica: Indicado para uso em áreas automotivas, como baús de caminhão, e na construção civil na vedação de juntas de condutores, dutos de ar-condicionado e sistemas de ventilação.	UNIDADES	25
312	<b>VEDA ROSCA GRANDE</b> Descrição Técnica: fita 18 mmx50 m tem como principal função a vedação de juntas roscáveis, fabricadas em pvc, cpvc ou metal, em instalações hidráulicas de água fria ou quente, fazendo com que as folgas existentes entre as conexões sejam eliminadas por completo. a embalagem acompanha um único rolo de 50 m, cuja largura é de 18 mm e a espessura é de 0,07 mm da mesma maneira, o peso do rolo é de somente 31g.	UNIDADES	120
313	<b>VERGALHÃO LISO 3/8</b> Descrição Técnica: Vergalhão redondo cobre 3/8 (9,52mm) c/ 50 cm - r\$ 25 barra redonda vergalhão alumínio 3/4 pol. (1,9cm) c/ 50cm; diâmetro: 3/8" polegada = (9,52mm)comprimento: 50 cm, pode conter alguns riscos superficiais, pode ter uma pequena variação nas medidas informadas, pode ter uma pequena variação no corte (sobre metal).	UNIDADES	30
314	<b>VERGALHÃO LISO 5/16 CA 50-8,00 mm- 12,00 mm</b> Descrição Técnica: Ca-50 são fornecidos com a superfície nervurada, para dar mais aderência ao concreto, ele se diferencia dos vergalhões comuns porque traz benefícios incorporados, como a capacidade de solda a topo (para diâmetros de 10 a 40 mm), são fornecimento em barras retas de 12 metros. Diâmetro do pino dobra 180° (mm) 4x dn; diâmetro nominal (mm) 8,0; limite resistência (mpa)1,10 fy; massa nominal (kg/m)0,395; resistência de escoamento (mpa) 500.	UNIDADES	15
315	<b>VIGA 06X12 CM</b> Descrição Técnica: Indicado para metais e ferros produto, zarcão para ferro, rendimento até 30m <sup>2</sup> por demão. o fundo zarcão é um produto que possui como finalidade utilização fundo para estruturas metálicas industriais e metais em geral. o produto é indicado para ambientes externos, internos e resiste à ferrugem com proteção anticorrosiva e antioxidante.	UNIDADES	10
316	<b>ZARCAO PARA FERRO 18 I</b> Descrição Técnica: Acabamento acetinado demãos 1 demão, embalagem litro 900 ml, galão 3,6 l, rendimento : 900 ml: até 11 m <sup>2</sup> por demão, 3,6 l: até 44 m <sup>2</sup> por demão secagem: ao toque: 30 minutos entre demãos: 8 horas final: 18 horas.	UNIDADES	10
317	<b>ZINCO PARA CALHA CHAPA COM LARGURA 1,20 M</b> Descrição Técnica: Dimensões: largura: 1,20 cm, comprimento: 1,50 metros, espessura: 0,40mm.	UNIDADES	50



**GABINETE DO PREFEITO - INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - AVISO E INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS/2024**

**AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Processo Administrativo nº 1803001/2024, torna público, em obediência aos dispostos nos Arts. 7º e 9º do Decreto Federal nº 11.462/2023 na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessadas em participar, na condição de Órgão Participante, do Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos e suprimentos de informática em geral, para atender as necessidades das secretarias municipais de Buriticupu – MA, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. Os órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar ofício para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, situada à Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado, devidamente acompanhado de: 1 - Especificações do item ao registro de preços do qual pretende participar. 2 - Da estimativa de consumo 3 - Do local de entrega. O processo administrativo será conduzido pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Setor de Licitações e Contratos, tendo como órgão gerenciador da respectiva Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, e a gestão dos respectivos contratos caberá aos órgãos e entidades participantes. A estratégia da contratação, execução e gestão do objeto a ser contratado serão especificadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência. Os quantitativos registrados nesta IRP são preliminares, podendo divergir dos estimados publicados no edital. Diante do exposto, comunicamos que a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições regulamentares, disponibiliza a IRP, consideradas as seguintes condições: a) poderão participar desta IRP as entidades no âmbito municipal; b) Prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro de Preços: será de 08 (oito) dias úteis, a partir da INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - IRP, conforme Art. 9º do Decreto Federal nº 11.462/2023. c) A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação. d) O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo, implicará na não inclusão do órgão no Registro de Preços. O Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) Meses, podendo ser prorrogada conforme dispositivo legal. Maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, localizada à Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA ou poderão ser enviados ao endereço eletrônico [semaplam.buriticupu@gmail.com](mailto:semaplam.buriticupu@gmail.com). Buriticupu – MA, 21 de março de 2024. Neste ato representado pelo Senhor Afonso Barros Batista - Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesas. **ANEXO I. Objeto:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos e suprimentos de informática em geral, para atender as necessidades das secretarias municipais de Buriticupu – MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Auto transformador bivolt, Potência; 1000va, Entrada/Saída; 110VCA em 220VCA ou 220VCA em 110VCA, Frequência; 60HZ. Cabo de 75cm.	Unidade	10
2	Cabo de força especificação: flexível tripolar para computador tipo desktop, que suporte no mínimo a corrente de 10a e a tensão de 250v, comprimento mínimo do cabo 1,50m, de cor preta, com plug padrão novo brasileiro nbr 14136 de três pinos (2p+t) 10 a.	Unidade	10
3	Cabo de rede cat5e - tipo de cabo: utp, material da capa externa: pvc, número de pares; 4. Caixas com 305m	Caixa	10
4	Cabo de dados usb, especificação: AM e BM, comprimento 2,m	Unidade	5
5	Conector rj-45, tipo macho pata cabo de rede cat5e. Pacote com 100 unidades.	Pacote	20
6	Data show: tipo de projetor de mesa, resolução máxima svga (800 x 600 pixels) luminosidade 3000 lumens, lâmpada 200w uhe, lente tipo: zoom digital /foco manual.	Unidade	5
7	Estabilizador bivolt especificação: 1000va potência (va): 1000 corrente (a): 9,4/4,9 frequências (hz): 60 tensões de saída (v~): 115 rendimento c/carga nominal: >92% número de tomadas de saída: 6 tomadas (2p + t) proteção contra surtos: sim filtro de linha interno: sim'.	Unidade	20
8	Estabilizador tensão, capacidade 300 va, tensão alimentação entrada 110/220 v, tensão alimentação saída 110 v, características adicionais proteção contra sub sobre tensão, 4 tomadas tripolar, frequência 50/60 hz.	Unidade	20



9	Fonte especificação: alimentação, compatibilidade padrão atx, características adicionais potência real 200w; pinagem:20/24 pinos, 1xatx, 4, tipo atx versão 1.3, modelowsng -500-p4b2s, aplicação microcomputador, acessórios fan cooler 1x8 cm, chave seletora	Unidade	15
10	Fonte redundante para servidor dell 200w p switch n3000 non-poe 450-abkd	Unidade	2
11	Gabinete atx especificação: mínimo 4 baias, com fonte 24 pinos potência mínima 220w real, cor preta, com entrada usb e áudio frontal, cor preta.	Unidade	5
12	HD 1tb sata 3,5 7.2k rpm para servidor	Unidade	10
13	HD 2tb - especificação: hd 2tb sata ii 5400rpm	Unidade	6
14	HD 500gb - Especificação: HD 500Gb Sata III 7200 rpm	Unidade	15
15	HD externo, usb 3.0, 1tb de armazenamento, velocidade de rotação 5400 rpm	Unidade	15
16	HD externo, usb 3.0, 500gb de armazenamento, velocidade de rotação 5400 rpm	Unidade	15
17	Hd interno sata de 1tb -padrão: sata III	Unidade	10
18	Impressora Laserjet, mono imprime até 23 páginas por minuto com resolução de 1200dpi compatibilidade com dispositivos móveis, garantindo flexibilidade n	Unidade	15
19	Impressora Multifuncional Eco Tank Imprime até 7.500 <sup>2</sup> páginas coloridas e 4.500 <sup>2</sup> páginas em preto resolução de impressão da categoria até 5760x1440 dpi tanque de tinta colorida usb 2.0	Unidade	8
20	Impressora multifuncional laser, com resolução da cópia (máxima em dpi) de até 1200x600 dpi, a memória padrão de 512mb, com a capacidade de até 250 folhas, capacidade de impressão duplex (frente e verso) e com impressão segura.	Unidade	8
21	Memoria Desktop DDR3 4 GB Frequência 1333 MHz	Unidade	10
22	Memoria Desktop DDR4 4gb Frequência 2133mhz	Unidade	10
23	Monitor de Vídeo mínimo 18.5, LED, Padrão SVGA, DE 18.5" Widescreen	Unidade	25
24	Mouse Óptico USB- Especificação: contém 2 (duas) ou 3 (três) teclas e Botão de Rolagem	Unidade	40
25	Nanostation Frequência 5.8 GHZ, Antena 13 DBI	Unidade	1
26	Nobreak potência máxima 1.200 va; 8 tomadas; conexões de entrada 1x nbr 14.136 e 8x saída nbr 14.136; voltagem bivolt 115 - 220 volts. Equipamento similar ou de qualidade superior a(o) apc bz1200-br	Unidade	20
27	Nobreak: 1400 especificação: características mínimas: bivolt automático. Forma de onda senoidal, entrada 115 -127v~ ou 220v~ e saída 115v~. Filtro de linha interno. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado; recarregador strong charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Dc start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. Cabo para conexão de bateria externa.	Unidade	8
28	Notebook especificação: com processador Intel® core i3, tela de 15.6 polegadas, 4gb de memória ram, 500gb de hd, bluetooth, energia elétrica bivolt, 1 entradas: 1 hdmi, 1 fone de ouvido, 1 microfone, 1 entrada usb 2.0, 2 entradas usb 3.0, 1 lan ethernet 10/100base-t (conector rj-45), sistema operacional Windows 11 pro.	Unidade	20



29	Notebook especificação: com processador Intel® core i5, tela de 15,6 polegadas, 8gb de memória ram, 1TB de hd, bluetooth, energia elétrica bivolt, 1 entradas: 1 hdmi, 1 fone de ouvido, 1 microfone, 1 entrada usb 2.0, 2 entradas usb 3.0, 1 lan ethernet 10/100base-t (conector rj-45), sistema operacional Windows 11 pro.	Unidade	10
30	Notebook especificação: com processador Intel® core i7, tela de 15.6 polegadas, 12gb de memória ram, 1TB de hd, bluetooth, energia elétrica bivolt, 1 entradas: 1 hdmi, 1 fone de ouvido, 1 microfone, 1 entrada usb 2.0, 2 entradas usb 3.0, 1 lan ethernet 10/100base-t (conector rj-45), sistema operacional Windows 11 pro.	Unidade	6
31	Pen driver - especificações: 16GB	Unidade	60
32	Pen Driver - Especificações: 32GB	Unidade	50
33	Pen Driver - Especificações: 64GB	Unidade	40
34	Placa de rede especificação: 10/100/1000m gigabit ethernet, pci	Unidade	40
35	Placa mãe especificação: Intel socket 1150 para 3ª a 7ª geração de processadores core i7/core i5/core i3/pentium®/celeron®;	Unidade	10
36	Placa mãe especificação: Intel socket 1155 para 3ª a 7ª geração de processadores core i7/core i5/core i3/pentium®/celeron®;	Unidade	8
37	Processador Intel core i3 especificação: 7ª geração socket 1151	Unidade	12
38	Processador Intel core i5 especificação: 7ª geração socket 1151	Unidade	5
39	Roteador 150mbps - especificações: wireless (sem fio):	Unidade	20
40	Roteador 300mbps - especificações: wireless (sem fio):	Unidade	20
41	Roteador 450mbps - especificações: wireless (sem fio):	Unidade	15
42	Scanner capacidade de adf: 50 folha -modo de cor 48 bits entrada / 24 bits saída -tamanho da memória 64mb sdram -interface usb 2.0 (compatível com usb 1.1 e 3.0) -suporte os Windows xp, vista, 7, 8.x,10 (32 & 64 bit) -software incluído -digitalização frente e verso, -resolução: mínima 600dpi, -velocidade de digitalização: mínima 30ppm / 60ipm -digitalização de cartão com relevo (espessura de até 1.25 mm) mínima -garantia de 12 meses.	Unidade	15
43	Switch 16 portas 10/100/1000mbps	Unidade	10
44	Switch 24 portas 10/100/1000mbps	Unidade	5
45	Switch 8 portas 10/100/1000mbps	Unidade	15
46	Teclado USB teclado microcomputador, norma padrão abnt2, formato ergonômico, tipo usb, aplicação microcomputador.	Unidade	40
47	Computador (desktop-básico) especificação: processador Intel core i3, memória ram 4 gb, ddr3, 1600 mhz, disco rígido mínimo de 500 gb, tipo de monitor 18,5 (1366 x 768), mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) garantia mínimo de 12 meses, teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000, interfaces de vídeo integrada,	Unidade	10
48	Computador (desktop-básico) especificação: processador Intel core i5, memória ram 8 gb, ddr3, 1600 mhz, disco rígido 1tb, tipo de monitor 18,5 (1366 x 768), mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) garantia mínimo de 12 meses, teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000, interfaces de vídeo integrada,	Unidade	8





49	Computador (desktop-básico) especificação: processador Intel core i7, memória ram 12 gb, ddr4, disco rígido de 1tb, tipo de monitor 18,5 (1366 x 768), mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), fonte compatível com o item, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) garantia mínimo de 12 meses, teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000, interfaces de vídeo integrada,	Unidade	8
50	SSD 240GB SATA III Leitura 500MB/s, Gravação 420MB/s	Unidade	8
51	SSD 120 GB SATA III Leitura 500MB/s, Gravação 420MB/s	Unidade	15
52	SSD 480 GB SATA III Leitura 500MB/s, Gravação 420MB/s	Unidade	5
53	Adaptador de Rede USB	Unidade	40
54	Placa de Vídeo ADM RX570 4GB	Unidade	3
55	Placa de vídeo geforce gtx 1650 4gb ddr5 rog strix	Unidade	3
56	Fonte de alimentação 400w, bivolt. Tipo de fonte ATX	Unidade	5
57	Aspiradores Soprador De Pó De Computação Portátil. Especificação; Velocidade do motor: 3800RPM, Força do vento: 70M/s, Potência: 60 W, Entrada: 5A/12V, Capacidade da bateria: 6000mAh. O produto inclui: (1 Coletor de Pó de Ar, 1 escova de cabelo longo, 1 boca longa, 1 cabo de carregamento USB).	Unidade	3
58	Kit ferramentas multifuncional 45 peças para manutenção de computadores e notebook. 1 - Maleta (155mm). 1 - Ventosa. 1 - Ferramenta de pino de ejeção. 1 - Ferramenta de abertura triangular. 1 - Barra de extensão 1 x 60mm. 1 - 30 Faca. 1 - Ferramenta de abertura do rolo. 1 - Metal SPUDGER. 1 - Cabo. 1 - Pinça antiestética. 1 - Caixa de acessório (inclui 2 x PH2.5 para H5.0 soquetes). 1 - Chave de fenda estrela 0.8. 1 - Chave de fenda 1.5 Cruz.	Unidade	2
59	Testador de Cabos de Rede, Especificações: 11 LEDs indicadores de conexão, para cabos com conectores RJ-11 e RJ-45, testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G (terra), Testador eletrônico de cabeamento de redes de computador.	Unidade	5
60	Alicate Crimpagem De Cabos Conector Rj45, Alicate: EZ Crimp Conectores: RJ45 / RJ12 / RJ11	Unidade	2
61	Kit Limpeza Antiestética Pincel Luva Pinças Escova Pulseira	Unidade	3



**GABINETE DO PREFEITO - INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - AVISO E INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS/2024**

**AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS.** A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Processo Administrativo nº 1903001/2024, torna público, em obediência aos dispostos nos Arts. 7º e 9º do Decreto Federal nº 11.462/2023 na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessadas em participar, na condição de Órgão Participante, do Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de livros didáticos de inglês e plataforma digital para atender as necessidades dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino do Município de Buriticupu/MA, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência. Os órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar ofício para a Secretaria Municipal de Educação, situada à Avenida Castelo Branco, nº 1099, Centro, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado, devidamente acompanhado de: 1 - Especificações do item ao registro de preços do qual pretende participar. 2 - Da estimativa de consumo 3 - Do local de entrega. O processo administrativo será conduzido pela Secretaria Municipal de Educação, Setor de Licitações e Contratos, tendo como órgão gerenciador da respectiva Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Educação, e a gestão dos respectivos contratos caberá aos órgãos e entidades participantes. A estratégia da contratação, execução e gestão do objeto a ser contratado serão especificadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência. Os quantitativos registrados nesta IRP são preliminares, podendo divergir dos estimados publicados no edital. Diante do exposto, comunicamos que a Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições regulamentares, disponibiliza a IRP, consideradas as seguintes condições: a) poderão participar desta IRP as entidades no âmbito municipal; b) Prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro de Preços: será de 08 (oito) dias úteis, a partir da INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO - IRP, conforme Art. 9º do Decreto Federal nº 11.462/2023. c) A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação. d) O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo, implicará na não inclusão do órgão no Registro de Preços. O Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) Meses, podendo ser prorrogada conforme dispositivo legal. Maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, localizada à Avenida Castelo Branco, nº 1099, Centro, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA ou poderão ser enviados ao endereço eletrônico [semed@buriticupu.ma.gov.br](mailto:semed@buriticupu.ma.gov.br). Buriticupu – MA, 21 de março de 2024. Neste ato representado pelo Senhor Afonso Barros Batista - Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesas. **ANEXO I. Objeto:** Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de livros didáticos de inglês e plataforma digital para atender as necessidades dos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino do Município de Buriticupu/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	<b>Livro Didático de Inglês – 1º ao 9º ano (Ensino Fundamental).</b> Material c/ Conteúdo bilíngue e Suporte fonético/ Possuir Ferramentas como: Videoaulas com Equipe Multiprofissional e Inserção da família; Apostilas; Instrução fonoaudiológica; Áudios (Podcast) - todos em em Plataforma digital/ Possuir Aplicativo para Smartphone; Livro físico colorido c/ Capa rígida em espiral (wire-o).	Unidades	5.000
2	<b>Livro Físico – Capacitação do Professor – Inglês (Volume 1)</b> – Material c/ Conteúdo bilíngue e Apoio Fonético - Possuir Ferramentas como: Videoaulas; Apostilas; Áudios (Podcast) - todos em em Plataforma digital/ Possuir Aplicativo para Smartphone; Livro físico colorido c/ Capa rígida em espiral (wire-o); C/ Certificação;	Unidades	140
3	<b>Livro Físico – Capacitação do Professor – Inglês (Volume 2)</b> – Material c/ Conteúdo bilíngue e Apoio Fonético - Possuir Ferramentas como: Videoaulas; Apostilas; Áudios (Podcast) - todos em em Plataforma digital/ Possuir Aplicativo para Smartphone; Livro físico colorido c/ Capa rígida em espiral (wire-o); C/ Certificação;	Unidades	140

