


BURITICUPU-MA
Proc. 0005001/2022
Fls. 303
Rub. 

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

Ilmo. Sr. Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022
PROPOSTA DE PREÇOS

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do **Pregão Eletrônico n.º 028/2022**, cujo objeto é o Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisições de materiais permanentes e eletrodomésticos para atender as necessidades do Município de Buriticupu - MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta.

1. PROPONENTE:

- Razão Social: **DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
- CNPJ: **10.779.520/0001-06**
- Endereço: **RUA B, 13, LEANDRA, CEP: 65.900-850, IMPERATRIZ, MA**
- Fone/Fax: **99 99173-1531**
- E-mail: **distimar2008@gmail.com**
- Valor Total da Proposta: **R\$ 1.226.302,56 (um milhão, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e dois reais e cinquenta e seis centavos)**

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).



DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA "B" Nº 13 – BAIRRO LEANDRA – IMPERATRIZ/MA
CNPJ: 10.779.520/0001-06
E-MAIL: distimar2008@gmail.com





BURITICUPU-MA
Proc. 0209001 2022
Fls. 365
Rub.

2	1958695	Bebedouro tipo coluna para garrafão 20l, especificação: características mínimas: gabinete: em plástico polipropileno de alta resistência sem emendas; base: em plástico polipropileno de alto impacto; conexões hidráulicas internas: em material atóxico torneiras: em plástico abs de alta resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada; reservatório: em aço inoxidável; serpentina: localizada na parte externa do reservatório; termostato: fixo externo para ajuste de temperatura; capacidade mínima do reservatório: 2 litros; cor: branca; dimensões aproximadas: 99x27x38 cm; tensão 220v ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	42	esmaltec	1.147,50	48.195,00
3	1958696	Liquidificador industrial, especificação: capacidade de 8l utilidade: triturar produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 frente (mm): 260 fundo (mm): 220 peso (kg): 10,3 motor (cv): « capacidade (l): 8 voltagem (v): 110/220 consumo (kw/h): 0,75	52	colombo	715,81	37.221,91
4	1958697	Geladeira de uso doméstico, especificação: geladeira de uso doméstico frostfree 410l - linha branca. Capacidade total de armazenamento: 410l. Capacidade líq. Congelador: 100l. Capacidade líq. Refrigerador: 310l capacidade total bruta: 400l. Capacidade bruta congelador: 100l. Capacidade bruta refrigerador: 3004l. Tensão: 220v. Frequência: 60 hz. Consumo médio: 58,1 kwh/mês (220v). Cor: branco. Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (axlpx). Peso aproximado: 84,5kg	20	consul	3.383,92	67.678,38
5	1958698	Freezer horizontal, capacidade 519 litros, 2 portas, com função de congelador e extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.	20	consul	3.491,98	69.839,64



6	1958699	Cadeira giratória sem braço especificação: tipo secretária. Assento e encosto em resina termoplástica, polipropileno, ambos com curvatura anatômica, fixados por meio de parafusos auto atarrachantes invisíveis. Assento medindo 395 mm x 410 mm, encosto medindo 410 mm x 245 mm. Espessura mínima 5 mm estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20 mm x 48 mm e espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 20 mm x 20 mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16 mm x 30 mm com espessura de 1,5 mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés, braços em tubo de aço com acabamento em polipropileno na mesma cor do assento/encosto, base giratória com regulagem de altura á gás, rodízios de nylon de duplo giro. Cor azul. Garantia de 12 meses.	190	ergoplax	310,91	59.073,66
7	1958700	Arquivo de aço: em chapa preta nº 26, medindo 1,33m x 0,47m x 0,60m, com quatro gavetas para pastas suspensas, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica nbr 8094 e nbr 8095 da abnt, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	45	ultramoveis	895,61	40.302,36
8	1958701	Refrigerador 240 litros branco 220v 1 porta com degelo prático. Capacidade de armazenagem total (l) 240 litros; consumo (kwh) 23,7 tensão / voltagem - 110v - 220v capacidade de armazenagem do freezer (l) 26 litros cor branco. Garantia 12 meses	30	consul	2.121,34	63.640,08



BURITICUPU, MA
Proc. 0205001 2022
Fls. 307
Rubr.

9	1958702	Cadeira plástica sem braços, produzida em polipropileno na cor branca, para ambientes internos, com encosto com design moderno, fácil de limpar, com os seguintes tamanhos: altura: 890mm, largura: 430mm, comprimento: 510mm e peso: 2,2 kg.	50	atlantida	103,47	5.173,65
10	1958703	Cadeiras caixa altaestrutura giratória em aço pintado na cor preto. Com capacidade para ate 110 kilos. Revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade. Contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto. Altura assento max(760mm) / min(660mm) dimensões assento larg(430mm) prof(390) dimensões encosto larg(390mm) alt(290)	30	ergoplax	415,38	12.461,31
11	1958704	Cadeira em longarina com 3 lugares em polipropileno para escritório de fabricação nacional, proporcionando mais conforto assento: l46,5 x a40,5 cm; por assento encosto: l46 x a30,5 cm; por assento. Peso aproximado do produto: 30kg.	50	real plast	1.069,79	53.489,70
TOTAL						508.674,04



BURITICUPU-MA
Proc. 0205001 2022
Fls. 308
Rub.

COTA RESERVADA – correspondente a 20% (vinte por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

LOTE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
12	1958705	Armário de aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): em chapa preta nº 26, medindo 1,98m x 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 04 prateleira: em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço oblongo, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica nbr 8094 e nbr 8095 da abnt, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	15	ultramoveis	1.207,80	18.117,00
13	1958706	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm, altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 l. Compressor hermético: 14/5.	18	consul	3.209,62	57.773,09
14	1958707	Fogão 04 bocas industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	11	fischer	1.691,87	18.610,61



BURITICUPU-MA
Proc. 0205001 2022
Fls. 309
Rub.


15	1958708	Birô de 02 gavetas: estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf ou madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica nbr 8094 e nbr 8095 da abnt, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas	24	incoflex	606,69	14.560,56
16	1958709	Ventilador de parede, especificação: diâmetro de hélice no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm diâmetro de grade no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm cor preto quantidade de hélice no mínimo 3, bi-volt.	60	ventisol	258,45	15.507,18
17	1958710	Estante desmontável de aço com 05 prateleiras, especificação: com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil I de 30x30 mm. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados de - x « e 4 sapatas plásticas. Acabamento: tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C. Estrutura: confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: peso por prateleira 20 kg. Dimensões: altura 1,80m x largura 0,92m x profundidade 0,30cm. Cor predominante: cinza. Garantia 12 meses	20	lopes utilidades	914,00	18.280,08
TOTAL						142.848,52



COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 80% (oitenta por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital.

LOTE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD.	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
18	1958711	Armário de aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): em chapa preta nº 26, medindo 1,98m x 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 04 prateleiras: em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço oblongo, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica nbr 8094 e nbr 8095 da abnt, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	60	rf	1.207,84	72.470,16
19	1958712	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm, altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 l. Compressor hermético: 14/5.	72	acqua gelata	3.209,62	231.092,35
20	1958713	Fogão 04 bocas industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	46	fischer	1.691,87	77.826,20






BURITICUPI-MA
Proc. 0205001 2022
Fls. 311
Rub. 

21	1958714	Birô de 02 gavetas: estrutura em tubo metálico 30x50mm, tampo e saia em mdf ou madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica nbr 8094 e nbr 8095 da abnt, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas	96	incoflex	606,69	58.242,24
22	1958715	Ventilador de parede especificação: diâmetro de hélice no mínimo 50 cm e no máximo 55 cm diâmetro de grade no mínimo 55 cm e no máximo 60 cm cor preto quantidade de hélice no mínimo 3, bi-volt.	240	ventisol	258,45	62.028,72
23	1958716	Estante desmontável de aço c/ 05 prateleiras especificação: com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil I de 30x30 mm. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados de - x « e 4 sapatas plásticas. Acabamento: tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C. Estrutura: confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: peso por prateleira 20 kg. Dimensões: altura 1,80m x largura 0,92m x profundidade 0,30cm. Cor predominante: cinza. Garantia 12 meses	80	lopes utilidades	914,00	73.120,32
TOTAL						574.780,00
TOTAL GLOBAL						1.226.302,56

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.


DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA "B" Nº 13 – BAIRRO LEANDRA – IMEPEPATRIZ/MA
CNPJ: 10.779.520/0001-06
E-MAIL: distimar2008@gmail.com





BURITICUPU-MA
Proc. 0209001 2022
Fls. 312
Rub. 11

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 028/2022.
5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 15(quinze) dias uteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, conforme item 6.2 do termo de referência.
6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo conforme edital, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante;
7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 62305-2, AGÊNCIA N°. 1137, BANCO ITAU, em nome de DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será a Sra. ITAIANA UIARA LUCENA DOMINGUES, Portador do RG, sob o n°.122664599-0 SSP-MA, e CPF n° 655.797.983-34, com residência na Rua B, 13, Leandra, CEP: 65.900-850, Imperatriz, MA.

Imperatriz - MA, 02 de junho de 2022.

DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ITAIANA UIARA LUCENA DOMINGUES
Sócia - Administradora
RG: 122664599-0 SSP-MA

ESTADO DO MARANHÃO

DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA "B" Nº 13 – BAIRRO LEANDRA – IMEPRATRIZ/MA
CNPJ: 10.779.520/0001-06
E-MAIL: distimar2008@gmail.com



BURITICUPU/MA
Proc. 0205001 2022
Fls. 343
Rub. 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

Ilmo. Sr. Pregoeiro

PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2022

DECLARAÇÕES DO EDITAL

Prezado Senhor,

DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.779.520/0001-06, por intermédio de seu representante legal o sra. ITAIANA UIARA LUCENA DOMINGUES, portadora da carteira de identidade nº 122664599-0 SSP/MA e do CPF nº 655.797.983-34,

DECLARA, para fins de participação no PROCEDIMENTO LICITATÓRIO supra informado:

- 1) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 2) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 3) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 5) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 6) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- 7) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Imperatriz - MA, 02 de junho de 2022.

DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ITAIANA UIARA LUCENA DOMINGUES

Sócia - Administradora

RG: 122664599-0 SSP-MA

DISTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA "B" Nº 13 – BAIRRO LEANDRA – IMEPRATRIZ/MA
CNPJ: 10.779.520/0001-06
E-MAIL: distimar2008@gmail.com