



BURITICUPU-MA  
Prog. 0504008 12021  
Fisc. 32  
Rub. *[Handwritten]*

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**  
**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

**Ao Senhor**  
**AFONSO BARROS BATISTA**  
**Chefe de Gabinete do Prefeito**

**DESPACHO**

Conforme solicitação para elaboração de relatório de preços estimados, referente à solicitação de despesa do Gabinete do Prefeito, visando a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA, conforme propostas nº 120036.458000/1190-01 e nº 12036.458000/1200-08 do Ministério da Saúde, estamos encaminhando relatório com preços estimados, extraído das nº 120036.458000/1190-01 e nº 12036.458000/1200-08 do Ministério da Saúde, considerando que são preços já homologados pelo Ministério da Saúde. Com base em tal procedimento encaminho os autos do presente processo, para as cabíveis providencias

Buriticupu (MA), em 07 de abril de 2021.

*[Handwritten Signature]*  
Antônio Altemir de Souza Costa  
Diretor do Departamento de Compras



BURITICUPU - MA  
PROG. 0504008 2021  
Fisc. 33  
Rub. J.P.

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40  
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

RELATÓRIO DE PREÇOS ESTIMADOS

**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA, conforme propostas nº 120036.458000/1190-01 e nº 12036.458000/1200-08 do Ministério da Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor.	Unidade	3	4.924,00	14.772,00

*Antonio Azeiteiro de Sousa Costa*  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 077/2021 - SEMAR/MA



BURITICUPU - MA  
Proc. 0501008/2021  
Fisc. 34  
Rub. *[Handwritten]*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.				
2	Laringoscópio Adulto, Fibra optica / led/06 lâminas rígidas.	Unidade	4	2.298,00	9.192,00
3	ESTETOSCÓPIO ADULTO, tipo duplo, auscultador aço inoxidável.	Unidade	4	376,00	1.504,00
4	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon	Unidade	4	197,00	788,00
5	CARRO DE EMERGÊNCIA, suporte para cilindro possui, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, suporte para desfibrilador possui, gavetas no mínimo 3, tábua de massagem possui, régua de gases não possui.	Unidade	2	4.620,00	9.240,00
6	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, auscultador aço inoxidável, tipo duplo.	Unidade	4	325,00	1.300,00
7	CARRO MACA SIMPLES, grades laterais possui, suporte de soro possui, colchonete possui, material de confecção aço inox/ alumínio.	Unidade	3	3.333,00	9.999,00
8	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), reservatório possui, material de confecção silicone, aplicação infantil, válvula unidirecional possui.	Unidade	5	295,00	1.475,00
9	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, suporte com rodízios possui, válvula de segurança possui, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM.	Unidade	1	5.337,00	5.337,00
10	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), material de confecção silicone, válvula de Peep não possui, válvula unidirecional possui, reservatório possui.	Unidade	5	293,00	1.465,00
11	POLTRONA HOSPITALAR, mat. de confecção aço, assento e encosto ferro pintado/estofado Courvin, capacidade até 120kg, reclinção acionamento manual.	Unidade	5	1.354,00	6.770,00
12	BERÇO AQUECIDO, Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido	Unidade	2	18.269,00	36.538,00

*[Handwritten Signature]*  
Antonio Altemir de Souza Costa  
Diretor do Departamento de Compras  
Data nº 07/12/21 - SEMPLA-M



BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 35  
Rub. *ue*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40  
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e Para-Choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalojamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				
13	CAMA PPP, Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado ou material compatível. Estrado articulado, com estrutura em tubos de 25x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 1,5mm (aproximadamente), totalmente revestido em ABS de alto impacto, possibilitando os movimentos Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, elevação do dorso e elevação do leito. Sistema de acionamento através de comando elétrico com controle remoto a fio ou nas grades, com dispositivo de segurança e sistema de bateria. Grades laterais em poliuretano injetado ou material compatível, móveis pelo sistema semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. Equipada com um par de porta-coxas estofados, com altura reguláveis e anexos em inox. Um par de barras de apoio com altura regulável, em aço inox, localizadas nas laterais do leito. Um par de apoio para os pés, com altura regulável e estofados. Bacia em aço inox localizada sob a peseira, para coleta de resíduos. Permite, através	Unidade	2	23.219,00	46.438,00

*Antonio Altemir de Souza Costa*  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 01712021 - SEMPLAN





BURITICUPU-MA  
Prog. 0504008/2021  
Fisc. 36  
Rub. JUP

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CNPJ N° 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	de dispositivo, a retração da parte das pernas. Suporte de soro em aço inox, com altura regulável. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, excelente resistência química e mecânica. Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede. Rodízios de, no mínimo 4 polegadas de diâmetro, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama. Acompanha colchão de espuma revestido em courvim, de acordo com as partes do leito da cama. Capacidade: 180 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				
14	BANQUETA, material de confecção aço inoxidável, regulagem de altura possui, assento giratório.	Unidade	3	582,00	1.746,00
15	MESA DE CABECEIRA, portas possui, gavetas possui, material de confecção mdp/mdf/aço carbono.	Unidade	5	701,00	3.505,00
16	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, Iluminação Led, Haste flexível.	Unidade	3	594,00	1.782,00
17	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL, composição polietileno	Unidade	5	588,00	2.940,00
18	MESA DE MAYO, material de confecção aço inoxidável.	Unidade	4	708,00	2.832,00
19	DETECTOR FETAL, tipo portátil, tecnologia digital, display possui.	Unidade	3	1.013,00	3.039,00
20	MESA GINECOLÓGICA, material de confecção aço ou ferro pintado, gabinete com portas e gavetas não possui.	Unidade	2	1.091,00	2.182,00
21	CARDIOTOCÓGRAFO, configuração portátil, c/impressora, gestação gemelar, c/suporte.	Unidade	2	24.428,00	48.856,00
22	BOMBA DE INFUSÃO, KVO possui, ALARMES possui, programação da infusão possui, BOLUS possui, BATERIA possui, EQUIPO universal.	Unidade	4	4.002,00	16.008,00
23	MESA DE ESCRITÓRIO, material de confecção madeira/ MDP/ MDF/ similar, composição simples, gavetas possui.	Unidade	1	558,00	558,00

  
Armino Altemir de Souza Costa  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria n° 071/2021 - SEMAPLAN



BURITICUPU - MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 37  
Rub. *[Handwritten Signature]*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

24	APARELHO DE ANESTESIA, Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (seofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada atempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes	Unidade	2	129.940,00	259.880,00
----	---	---------	---	------------	------------

*[Handwritten Signature]*  
Antonio Altemir de Souza Costa  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 0177/2021 - SEMAPL/AN



10-11-1994

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU - MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 38  
Rubrica

	de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volumeminuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica de pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores defluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.				
25	BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49L.	Unidade	7	231,00	1.617,00
26	BALDE/ LIXEIRA, capacidade de 11 até 20 l, material de confecção aço ou ferro pintado.	Unidade	7	151,00	1.057,00
27	MESA PARA COMPUTADOR, gavetas de 01 a 02 gavetas, material de confecção madeira/ MDP/ MDF/ similar.	Unidade	1	393,00	393,00
28	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, modo de operação digital, capacidade até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (mm), tara possui.	Unidade	2	955,00	1.910,00
29	OXÍMETRO DE PULSO, TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR.	Unidade	8	2.680,00	21.440,00
30	IMPRESSORA LASER (COMUM), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100	Unidade	2	1.980,00	3.960,00

Antonio Aitemur de Souza Costa  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 077/2021 - SEMAP-LAM



BURITICUPU-MA  
Prog. 0504008/2021  
Fisc. 39  
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40  
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.				
31	<p>INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possui alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possui portinholas com mangapunho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir</p>	Unidade	1	35.400,00	35.400,00

Antonio Azevedo de Souza Costa  
Membro do Departamento de Compras  
Insc. n.º 171.2812-13-33-00001-11



BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. \_\_\_\_\_  
Pub. *lyp* 10

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				
32	REANIMADOR PULMONAR EM T, Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.	Unidade	2	13.943,00	27.886,00
33	CPAP, CONFIGURAÇÃO C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL.	Unidade	3	3.563,00	10.689,00
34	Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia), ILUMINAÇÃO LED, BERÇO EM ACRÍLICO NÃO POSSUI, PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO POSSUI, AJUSTE DE IRRADIANCIA POSSUI.	Unidade	3	5.433,00	16.299,00

*Antonio Alencar de Souza Costa*  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 077/2021 - SEMAPLAN





BURITICUPU, MA  
0504008/2021  
Fisc. 41  
RUB. [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**  
**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

35	Monitor Multiparâmetros para UTI, 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, SUPORTE P/ MONITOR POSSUI, PRESSÃO INVASIVA (PI) NÃO POSSUI, CAPNOGRAFIA MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN, AGENTES ANESTÉSICOS SEMAGENTES ANESTÉSICOS, DE SEDAÇÃOANESTÉSICA SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃOANESTÉSICA, DÉBITO CARDÍACO NÃO POSSUI, TIPO ESTRUTURA MISTA OU MODULAR, TAMANHO DE 10" A 12".	Unidade	4	20.893,00	83.572,00
36	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA, Bomba de infusão de seringa microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programada com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário	Unidade	6	8.075,00	48.450,00
37	SUPORTE DE HAMPER, material de confecção aço inoxidável.	Unidade	6	557,00	3.342,00
38	LANTERNA CLÍNICA, tipo Led.	Unidade	2	80,00	160,00
39	MESA PARA CONSULTÓRIO, gavetas 02, material de confecção madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR.	Unidade	2	230,00	460,00

*[Assinatura]*  
Ambina Azeiteiro de Souza Costa  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 077/2021 - SEMPLAN





BURITICUPU/MA  
PROC. 0504008/2021  
Fisc. 42  
Rub. [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**

**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

40	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	Unidade	2	4.500,00	9.000,00
----	---	---------	---	----------	----------

*Antônio Altemir de Souza Costa*  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 977/2021 - SEMA/PLA.1



BURITICUPU, MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 43  
Rub. *[Handwritten Signature]*

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**

**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

41	EMISSIONES OTOACÚSTICAS TRIAGEM, Equipamento portátil e automático com display de cristal líquido que realiza teste com os seguintes módulos: Produto de Distorção(PD) e Transiente (TE). Faixa de intensidade em torno de 40 dB a 70dB PD e 83dB TE. Deve apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, saída máxima. Deve possuir memória para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado. Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, software, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.	Unidade	2	26.500,00	53.000,00
42	BERA TRIAGEM, Equipamento portátil que realiza teste ABR automatizado e possui sistema passa/falha; memória; software. Deve acompanhar o equipamento no mínimo os seguintes acessórios: pasta abrasiva e condutiva, eletrodos, conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.	Unidade	2	43.600,00	87.200,00
43	IMPRESSORA LASER (COMUM), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e officio; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	Unidade	1	2.000,00	2.000,00
44	MESA DE EXAMES, material de confecção aço carbono pintado / aço inox, capacidade mínima de 150 kg, estrutura de 01 a 02 gavetas.	Unidade	1	1.600,00	1.600,00
45	CARRO DE CURATIVOS, material de confecção aço inoxidável, acessório(s) balde e bacia.	Unidade	1	1.450,00	1.450,00
46	AR CONDICIONADO, capacidade 9.000 a 12.000 Btus, Tipo Split, função apenas frio.	Unidade	1	2.000,00	2.000,00

*[Handwritten Signature]*  
Antonio Altemir de Souza Costa  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 077/2021 - SEMAC/AM



BURITICUPU - MA  
Proc. 0.504008 /2021  
Fier. 44  
Pub. [Signature]

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

47	OTOSCÓPIO SIMPLES, iluminação fibra Optica / Halógena – Xenon, composição 5 a 10 espéculos reutilizáveis.	Unidade	2	650,00	1.300,00
48	ARMÁRIO VITRINE, número de portas 02 portas, material de confecção aço / ferro pintado, laterais de vidro possui.	Unidade	2	1.600,00	3.200,00
49	MESA AUXILIAR, dimensões min 40 x 40 x 80 (cm), mat. Confecção aço inoxidável, rodízios possui.	Unidade	2	600,00	1.200,00
50	CADEIRA, rodízios não possui, braços não possui, regulagem de altura não possui, assento/encosto polipropileno, material de confecção aço / ferro pintado.	Unidade	2	90,00	180,00
51	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional IWindows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	Unidade	1	4.000,00	4.000,00

[Signature]  
Antonio Atencio de Jesus Costa  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 077/2021 - SEMAP/PLAN



BURITICUPU-MA  
Proc. 0504008/2021  
Fisc. 45  
Publ. up

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

52	POLTRONA HOSPITALAR, descanso para os pés integrado, reclinção acionamento manual material de confecção armação baixa aço / ferro pintado, assento/ encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg	Unidade	1	1.250,00	1.250,00
53	MESA DE ESCRITÓRIO, gavetas 02, material de confecção madeira/ MDP/ MDF/ similar, composição simples.	Unidade	2	300,00	600,00
54	BALDE A PEDAL, material de confecção aço inox, capacidade Mín 15l até 29l	Unidade	1	200,00	200,00
55	ESCADA COM 2 DEGRAUS, material de confecção aço inoxidável.	Unidade	1	300,00	300,00
56	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	Unidade	1	900,00	900,00
<b>VALOR TOTAL R\$ 914.161,00 – Novecentos e quatorze mil cento e sessenta e um reais.</b>					

Buriticupu (MA), em 07 de abril de 2021.

Antônio Altemir de Souza Costa  
Diretor do Departamento de Compras

  
Antônio Altemir de Souza Costa  
Diretor do Departamento de Compras  
Portaria nº 077/2021 - SEMPLAN

<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	<b>PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE</b> <b>Nº. DA PROPOSTA: 12036.458000/1200-08</b>
----------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE		
<b>CNPJ</b> 12.036.458/0001-80	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> MUNICÍPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Endereço Completo</b> RUA DA LIBERDADE CENTRO	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CEP</b> 65.393-000	<b>UF</b> MA	<b>Município</b> BURITICUPU

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Programa/Ação

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)		
<b>Nome:</b>	<b>CENTRO DE PARTO NORMAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES</b>	
<b>Tipo Unidade:</b>	<b>CENTRO DE PARTO NORMAL - ISOLADO</b>	
<b>CNPJ:</b>	<b>CNES:</b>	<b>9024697</b>
<b>Endereço:</b>	RUA SANTA LUCIA - TERRA BELA, CEP:65393000	
<b>Nome:</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA</b>	
<b>Tipo Unidade:</b>	<b>HOSPITAL GERAL</b>	
<b>CNPJ:</b>	<b>CNES:</b>	<b>2450429</b>
<b>Endereço:</b>	RUA SANTA LUCIA - TERRA BELA, CEP:65393000	

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	CENTRO DE PARTO NORMAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES	<b>CNES:</b>	9024697

**INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.**

PÓLO REGIONAL

**INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.**

ATENDIMENTO A PT ESPECIFICA DE MS

**INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.**


O MUNICÍPIO DE BURITICUPU ESTÁ LOCALIZADO NA REGIONAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA, A 440 KM DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 72.358 HABITANTES (TCU 2019). ENCONTRA-SE HABILITADO NA GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE SAÚDE. NA ATENÇÃO BÁSICA POSSUI 19 EQUIPES DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. NA MÉDIA COMPLEXIDADE DISPONIBILIZA DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA, CNES 2450429, COM 92 LEITOS PARA INTERNAÇÕES EM CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA E OBSTÉTRICA; DO CENTRO DE PARTO NORMAL, COM 5 PPPS, CNES Nº 9024697; DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA PORTE I, COM 9 LEITOS E DOIS MÉDICOS 24H; DO SAMU 192 COM UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO E DUAS UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO. PARA O SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO O MUNICÍPIO POSSUI DOIS APARELHOS DE RAIO X 500MA SENDO UM NA UPA E OUTRO NO HOSPITAL. DISPÕE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS 24H, ULTRASSONOGRAFIA E ELETROCARDIOGRAMA. NO CONTEXTO REGIONAL AS UNIDADES DE SAÚDE DE BURITICUPU FUNCIONAM COMO REFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS (34.028HAB, A 50KM). NA IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA O MUNICÍPIO COLOCOU EM FUNCIONAMENTO, EM 2016 O CENTRO DE PARTO NORMAL MARIA NAZARÉ RODRIGUES, CNES 9024697, INTER-HOSPITALAR, COM 05 QUARTOS DE PRÉ-PARTO; PARTO E PÓS-PARTO QUE NO ANO DE 2019 REALIZOU MAIS DE 700 PARTOS NATURAIS E TEM COMO SUPORTE, PARA PARTOS CIRÚRGICOS, O HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA. COM A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA MS Nº 3186 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020, QUE INSTITUIU INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO E ASSISTÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. A APRESENTAÇÃO DESTA PLEITO QUE TEM COMO OBJETIVO: REEQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE PROPORCIONANDO A INSTALAÇÃO DE AMBIENTES ASSISTENCIAIS ESPECÍFICOS PARA O ATENDIMENTO ÀS GESTANTES COM SINTOMAS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA OU INFECTADAS PELO COVID19, REDUZINDO AS TRANSFERÊNCIAS DE GESTANTES PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS (A 440 KM) E IMPERATRIZ (A 228 KM) EVITANDO O RISCO DE INFECÇÃO PARA O BINÔMIO MÃE E FILHO.

**INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.**

72358

**INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.**

34028

  
 Antônio Altemir de Souza Costa  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 071/2021 - SEMAF-LAU



**EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?**  
 EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE  
**INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.**  
 SIM

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**

**UNIDADE ASSISTIDA:** HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA **CNES:** 2450429

**INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.**

PÓLO REGIONAL

**INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.**

ATENDIMENTO A PT ESPECIFICA DE MS

**INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.**

O MUNICÍPIO DE BURITICUPU ESTÁ LOCALIZADO NA REGIONAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA, A 440 KM DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO. TEM UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM 72.358 HABITANTES (TCU 2019). ENCONTRA-SE HABILITADO NA GESTÃO PLENA DO SISTEMA DE SAÚDE. NA ATENÇÃO BÁSICA POSSUI 19 EQUIPES DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA. NO CONTEXTO REGIONAL, AS UNIDADES DE SAÚDE DE BURITICUPU FUNCIONAM COMO REFERÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS (34.028HAB, A 50KM). NA IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA O MUNICÍPIO COLOCOU EM FUNCIONAMENTO, EM 2016 O CENTRO DE PARTO NORMAL MARIA NAZARÉ RODRIGUES, CNES 9024697, INTER-HOSPITALAR, COM 05 QUARTOS DE PRÉ-PARTO; PARTO E PÓS-PARTO QUE NO ANO DE 2019 REALIZOU MAIS DE 700 PARTOS NATURAIS E TEM COMO SUPORTE, PARA PARTOS CIRÚRGICOS, O HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA, CNES 2450429, QUE EM SEU SETOR DE OBSTETRÍCIA DISPONIBILIZA DE 12 LEITOS ALÉM DE DUAS SALAS DE CIRURGIAS QUE FUNCIONAM COMO SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DOS PARTOS, COM INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES LOCAIS E DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS. DE ACORDO COM A PORTARIA MS Nº 3186 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020, QUE INSTITUIU INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO E ASSISTÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS, IDENTIFICOU-SE QUE NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA, CNES 2450429, REALIZOU-SE MAIS DE 400 PARTOS CIRÚRGICOS, NO ANO DE 2019, O QUE NOS PROPORCIONOU O CADASTRO PARA O PLEITO DE EQUIPAMENTOS, QUE TEM COMO OBJETIVO, FORTALECER A ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS ÀS GESTANTES, ALÉM DE PROPORCIONAR A INSTALAÇÃO ADEQUADA DE ESTRUTURAS ASSISTENCIAIS INTERNAS ESPECÍFICAS, PARA GESTANTES COM SINTOMAS DA SÍNDROME RESPIRATÓRIA OU INFECTADAS PELO COVID19. TAIS MEDIDAS REDUZIRÁ AS TRANSFERÊNCIAS DE GESTANTES PARA OS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS (A 440 KM) E IMPERATRIZ (A 228 KM) COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO RISCO DE INFECÇÃO PARA BINÔMIO MÃE E FILHO.

**INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.**

72358

**INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.**

34028

**EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?**

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

**INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.**

SIM

**EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**

**UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE PARTO NORMAL MARIA DE NAZARE RODRIGUES**

**Ambiente:** Área de Prescrição

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.924,00	4.924,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	NÃO

**Especificação Técnica**

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

*Antonio Alencar de Souza Costa*  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 0171/2021 - SEMAP/PLN



<b>Ambiente: Posto de Enfermagem e Serviços</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Oxímetro de Pulso	2	2.680,00	5.360,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Laringoscópio Adulto	2	2.298,00	4.596,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS	FIBRA OPTICA / LED/06 LÂMINAS RIGIDAS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balança Antropométrica Infantil	1	955,00	955,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE	DIGITAL/ ATÉ 16 KG		
DIMENSÕES DA CONCHA	MÍNIMO 540 X 290 (MM)		
TARA	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estetoscópio Adulto	2	376,00	752,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	DUPLO		
AUSCULTADOR	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde/ Lixeira	4	151,00	604,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE/MATERIAL DE CONFECÇÃO	DE 11 ATÉ 20 L / AÇO OU FERRO PINTADO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Impressora Laser (Comum)	1	1.980,00	1.980,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição garantia de 12 meses.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Esfigmomanômetro Adulto	2	197,00	394,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA	ANALÓGICO/NYLON		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal	4	231,00	924,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE	AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro de Emergência	1	4.620,00	4.620,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		

Antônio Altemir de Souza Costa  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 077/2021 - SEMAP/PLAN

SUORTE PARA CILINDRO	POSSUI
RÉGUA DE TOMADAS	COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M
SUORTE PARA DESFIBRILADOR	POSSUI
GAVETAS	NO MÍNIMO 3
TÁBUA DE MASSAGEM	POSSUI
RÉGUA DE GASES	NÃO POSSUI

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio Infantil	2	325,00	650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
AUSCULTADOR	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	DUPLO		

**Especificação Técnica**

**Ambiente: Área de Recepção de Parturientes**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Simples	1	3.333,00	3.333,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
SUORTE DE SORO/COLCHONETE	POSSUI/ POSSUI		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOX/ ALUMÍNIO		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	3	557,00	1.671,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

**Especificação Técnica**

**Ambiente: Quarto para Pré-parto/Parto/Pós-parto**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	5	295,00	1.475,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECCÃO / APLICAÇÃO / VÁLVULA UNIDIRECIONAL	POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	1	5.337,00	5.337,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
SUORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
VÁLVULA DE SEGURANÇA	POSSUI		
FRASCO	TERMOPLÁSTICO/VIDRO		
FLUXO DE ASPIRAÇÃO	DE 31 A 49 LPM		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cardiotocógrafo	1	24.428,00	24.428,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CONFIGURAÇÕES	PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, C/SUORTE		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	5	293,00	1.465,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA	SILICONE / NÃO POSSUI / POSSUI / POSSUI		

*Antônio Ademir de Souza Costa*  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 07/2021 - SEMAPI/LA/II

UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO			
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Hospitalar	5	1.354,00	6.770,00
Característica Física	Especificação		
MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Berço Aquecido	2	18.269,00	36.538,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama PPP	2	23.219,00	46.438,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado ou material compatível. Estrado articulado, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 1,5mm (aproximadamente), totalmente revestido em ABS de alto impacto, possibilitando os movimentos Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, elevação do dorso e elevação do leito. Sistema de acionamento através de comando elétrico com controle remoto a fio ou nas grades, com dispositivo de segurança e sistema de bateria. Grades laterais em poliuretano injetado ou material compatível, móveis pelo sistema semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. Equipada com um par de porta-coxas estofados, com altura reguláveis e anexos em inox. Um par de barras de apoio com altura regulável, em aço inox, localizadas nas laterais do leito. Um par de apoio para os pés, com altura regulável e estofados. Bacia em aço inox localizada sob a peseira, para coleta de resíduos. Permite, através de dispositivo, a retração da parte das pernas. Suporte de soro em aço inox, com altura regulável. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, excelente resistência química e mecânica. Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede. Rodízios de, no mínimo 4 polegadas de diâmetro, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama. Acompanha colchão de espuma revestido em courvim, de acordo com as partes do leito da cama. Capacidade: 180 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	3	582,00	1.746,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
REGULAGEM DE ALTURA	POSSUI		
ASSENTO	GIRATÓRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Cabeceira	5	701,00	3.505,00
Característica Física	Especificação		
PORTAS	POSSUI		
GAVETA	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MDP/ MDF/AÇO CARBONO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	3	594,00	1.782,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	LED		

*[Assinatura]*  
 Antônio Altemir de Souza Costa  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 077/2021 - SEMAP

HASTE	FLEXÍVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Banqueta para Parto Vertical	5	588,00	2.940,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
COMPOSIÇÃO	POLIETILENO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Mayo	4	708,00	2.832,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Detector Fetal	3	1.013,00	3.039,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY	PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	70	169.058,00	

<b>UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA</b>			
<b>Ambiente: Sala de Exames e Admissão de Parturientes</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa Ginecológica	2	1.091,00	2.182,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFEÇÃO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cardiotocógrafo	1	24.428,00	24.428,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CONFIGURAÇÕES	PORTÁTIL, C/IMPRESSORA, GESTAÇÃO GEMELAR, C/SUPORTE		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Área de Prescrição</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	2	4.924,00	9.848,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.			
<b>Ambiente: Sala de Recuperação Pós-Anestésica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>

*[Assinatura]*  
 Antonio Atencio de Souza  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 071/2021 - SEMAP-L-117



Bomba de Infusão	4	4.002,00	16.008,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
KVO	POSSUI		
ALARMES	POSSUI		
PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO	POSSUI		
BOLUS	POSSUI		
BATERIA	POSSUI		
EQUIPO	UNIVERSAL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Posto de Enfermagem</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	1	558,00	558,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
GAVETAS	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Parto e Reanimação do Recém-Nascido</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Aparelho de Anestesia	2	129.940,00	259.880,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		
<b>Especificação Técnica</b>			
<p>Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FIO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.</p>			
<b>Ambiente: Posto de Enfermagem e Serviços</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal	3	231,00	693,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estetoscópio Infantil	2	325,00	650,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
AUSCULTADOR	AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO	DUPLO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>

*Antônio Altemir de Souza Costa*  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria n. 077/2021 - SEMAP1-LV1

Balde/ Lixeira	3	151,00	453,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
CAPACIDADE/MATERIAL DE CONFECCÃO	DE 11 ATÉ 20 L / AÇO OU FERRO PINTADO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Estetoscópio Adulto	2	376,00	752,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	DUPLO		
AUSCULTADOR	AÇO INOXIDÁVEL		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa para Computador	1	393,00	393,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
GAVETAS	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Laringoscópio Adulto	2	2.298,00	4.596,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS	FIBRA OPTICA / LED/06 LÂMINAS RIGIDAS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro de Emergência	1	4.620,00	4.620,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
SUPORTE PARA CILINDRO	POSSUI		
RÉGUA DE TOMADAS	COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M		
SUPORTE PARA DESFIBRILADOR	POSSUI		
GAVETAS	NO MÍNIMO 3		
TÁBUA DE MASSAGEM	POSSUI		
RÉGUA DE GASES	NÃO POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balança Antropométrica Infantil	1	955,00	955,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE	DIGITAL/ ATÉ 16 KG		
DIMENSÕES DA CONCHA	MÍNIMO 540 X 290 (MM)		
TARA	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Oxímetro de Pulso	3	2.680,00	8.040,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Impressora Laser (Comum)	1	1.980,00	1.980,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede

*Antonio Altemir de Souza*  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 077/2021 - SEMAPLAN



10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Incubadora de Transporte Neonatal	1	35.400,00	35.400,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	SIM

**Especificação Técnica**

Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro Adulto	2	197,00	394,00

Característica Física	Especificação
TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA	ANALÓGICO/NYLON

**Especificação Técnica**

**Ambiente: Área Coletiva de Tratamento**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	3	2.680,00	8.040,00

Característica Física	Especificação
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Pulmonar em T	2	13.943,00	27.886,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	SIM

**Especificação Técnica**

\*Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
CPAP	3	3.563,00	10.689,00

Característica Física	Especificação
CONFIGURAÇÃO	C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatalogia)	3	5.433,00	16.299,00

Característica Física	Especificação
ILUMINAÇÃO/BERÇO EM ACRÍLICO/PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO/AJUSTE DE IRRADIANCIA	LED/NÃO POSSUI/POSSUI/POSSUI

**Especificação Técnica**

*Antônio Almeida de Souza Costa*  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 077/2021 - SEMAP LAM

3000  
 Proc. 0504008/2021  
 Disc. 55  
 Trib. UY

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para UTI	4	20.893,00	83.572,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP		
SUORTE P/ MONITOR	POSSUI		
PRESSÃO INVASIVA (PI)	NÃO POSSUI		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50ML/MIN / SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA		
DÉBITO CARDÍACO	NÃO POSSUI		
TIPO/TAMANHO	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/DE 10" A 12"		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bomba de Infusão de Seringa	6	8.075,00	48.450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		

**Especificação Técnica**

Bomba de infusão de seringa microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programada com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário.

**Ambiente: Área de Recepção de Parturientes**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	3	557,00	1.671,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Simples	2	3.333,00	6.666,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
SUORTE DE SORO/COLCHONETE	POSSUI/ POSSUI		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INÓX/ ALUMÍNIO		

**Especificação Técnica**

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	60	575.103,00

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
130	744.161,00

DADOS BANCÁRIOS	
<b>CÓDIGO</b>	<b>BANCO</b>
001	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>AGÊNCIA</b>	<b>NOME</b>
036420	BURITICUPU
<b>ENDEREÇO</b>	
AV.CASTELO BRANCO,S/N CENTRO CEP:65.393-000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Outros documentos para a Proposta - Declaração Gestor Prop.12036458000120008.pdf

  
 Antônio Almeida de Souza  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 071/2021 - SEMAP L.A.V.

<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	<b>PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE</b> <b>Nº. DA PROPOSTA: 12036.458000/1190-01</b>
----------------------------	---


<b>IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE</b>		
<b>CNPJ</b> 12.036.458/0001-80	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> MUNICÍPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>Endereço Completo</b> RUA DA LIBERDADE CENTRO	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CEP</b> 65.393-000	<b>UF</b> MA	<b>Município</b> BURITICUPU

<b>TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA</b>
Recurso de Programa/Ação

<b>DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)</b>	
<b>Nome:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA
<b>Tipo Unidade:</b>	HOSPITAL GERAL
<b>CNPJ:</b>	<b>CNES:</b> 2450429
<b>Endereço:</b>	RUA SANTA LUCIA - TERRA BELA, CEP:65393000

<b>OBJETO DA PROPOSTA</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

<b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA	<b>CNES:</b>	2450429
<b>INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.</b>			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO SERVIÇO			
<b>INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.</b>			
SEDE DE MÓDULO			
<b>INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.</b>			
<p>O MUNICÍPIO DE BURITICUPU FICA LOCALIZADO NA REGIONAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA, É O SEGUNDO MAIOR MUNICÍPIO DA REGIÃO COM UMA POPULAÇÃO DE 71.979 HABITANTES. NA ATENÇÃO BÁSICA FUNCIONA COM 20 EQUIPES DE ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA, 165 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E 05 EQUIPES DE SAÚDE BUCAL E UMA EQUIPE DO NÚCLEO AMPLIADO DE APOIO A SAÚDE A FAMÍLIA &amp; FASF 1. NA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE É COMPOSTO POR: UM HOSPITAL GERAL; UM CENTRO DE REABILITAÇÃO; UM CAPS II; UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR &amp; EMAD/SAD; TRÊS UNIDADES MÓVEIS DE URGÊNCIA &amp; SAMU 192; UM CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA-HOSPITALAR COM 05 QUARTOS PPP. EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO, O MUNICÍPIO POSSUI: UMA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO &amp; UPB I; UMA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS EM NEONATOLOGIA CONVENCIONAL &amp; UCINCO E UMA UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS EM NEONATOLOGIA CANGURU &amp; UCINCA. NO ANO DE 2018 FORAM REALIZADOS 1.380 PARTOS, SENDO QUE 1.078 (78,1%) PARTOS NORMAIS REALIZADOS NO CENTRO DE PARTO NORMAL MARIA NAZARÉ RODRIGUES, DESTES: 981 FORAM ACOMPANHADOS POR FAMILIAR DURANTE O TRABALHO DE PARTO E 977 TIVERAM O CONTATO PELE A PELE ININTERRUPTO IMEDIATO APÓS O NASCIMENTO; CINCO PARTOS FORAM REALIZADOS NA ÁGUA E APENAS SETE PARTOS COM EPISIOTOMIA. DIANTE DO EXPOSTO APRESENTAMOS A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE AUDITIVO EM TODOS OS RECÉM-NASCIDOS A FIM DE DETECTAR PRECOCEMENTE PROBLEMAS AUDITIVOS. ESCLARECEMOS AINDA QUE O MUNICÍPIO POSSUI, EM SEU QUADRO FUNCIONAL: MÉDICOS OBSTETRAS, PEDIATRAS, FONOAUDIÓLOGOS, FISIOTERAPEUTAS, PSICÓLOGOS, EDUCADOR FÍSICO, NUTRICIONISTAS, ASSISTENTE SOCIAL E QUE TODOS OS ENFERMEIROS DO CPN POSSUEM ESPECIALIZAÇÃO EM OBSTETRÍCIA. A REFERIDA PROPOSTA SERÁ PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA &amp; CNES 2450429, LOCALIZADO NA RUA SANTA LÚCIA, S.Nº, BAIRRO TERRA BELA, BURITICUPU-MA.</p>			
<b>INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.</b>			
71979, 71979			
<b>INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.</b>			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
<b>EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?</b>			
SIM			
<b>INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.</b>			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

  
 Antônio Azeiteiro de Sousa Costa  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 07/2021 - SEMPLA/11



BURITICUPU-MA  
 Proc. 0.504008/2021  
 FISC. 57  
 Rubr. JP

**EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**

**UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO NEIVA DE SANTANA**

**Ambiente: Consultório de Fonoaudiologia**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	1	80,00	80,00

Característica Física	Especificação
TIPO	LED

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Consultório	1	230,00	230,00

Característica Física	Especificação
GAVETAS	02

MATERIAL DE CONFECCÃO	Especificação
	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Otoscópio Simples	1	650,00	650,00

Característica Física	Especificação
ILUMINAÇÃO	FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON

COMPOSIÇÃO	Especificação
	5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	4.500,00	4.500,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	NÃO

**Especificação Técnica**

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Emissões Otoacústicas Triagem	1	26.500,00	26.500,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	SIM

**Especificação Técnica**

Equipamento portátil e automático com display de cristal líquido que realiza teste com os seguintes módulos: Produto de Distorção (PD) e Transiente (TE). Faixa de intensidade em torno de 40 dB a 70dB PD e 83dB TE. Deve apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, saída máxima. Deve possuir memória para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado. Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, software, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	1	600,00	600,00

Característica Física	Especificação
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECCÃO	40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL

RODÍZIOS	Especificação
	POSSUI

**Especificação Técnica**

*Antonio Altemir de Souza Costa*  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 011/2021 - SEMAP/AN

Proc. 0507008/2021  
 FISC. 21h. *up*

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
BERA Triagem	1	43.600,00	43.600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		
<b>Especificação Técnica</b>			
Equipamento portátil que realiza teste ABR automatizado e possui sistema passa/falha; memória; software. Deve acompanhar o equipamento no mínimo os seguintes acessórios: pasta abrasiva e condutiva, eletrodos, conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Armário Vitrine	1	1.600,00	1.600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	1	300,00	300,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
GAVETAS	02		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Triagem Auditiva</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Impressora Laser (Comum)	1	2.000,00	2.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição garantia de 12 meses.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Exames	1	1.600,00	1.600,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO CARBONO PINTADO / AÇO INÓX		
CAPACIDADE	MÍNIMA DE 150 KG		
ESTRUTURA	DE 01 A 02 GAVETAS		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro de Curativos	1	1.450,00	1.450,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
ACESSÓRIO(S)	BALDE E BACIA		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador (Desktop-Básico)	1	4.500,00	4.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo			

*[Handwritten signature]*

integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs
TIPO	SPLIT
FUNÇÃO	APENAS FRIO

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Consultório	1	230,00	230,00

Característica Física	Especificação
GAVETAS	02
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
BERA Triagem	1	43.600,00	43.600,00

Característica Física	Especificação
ESPECIFICAR	SIM

**Especificação Técnica**

Equipamento portátil que realiza teste ABR automatizado e possui sistema passa/falha; memória; software. Deve acompanhar o equipamento no mínimo os seguintes acessórios: pasta abrasiva e condutiva, eletrodos, conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Otoscópio Simples	1	650,00	650,00

Característica Física	Especificação
ILUMINAÇÃO	FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON
COMPOSIÇÃO	5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	1.600,00	1.600,00

Característica Física	Especificação
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	1	600,00	600,00

Característica Física	Especificação
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO	40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL
RODÍZIOS	POSSUI

**Especificação Técnica**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	90,00	180,00

Característica Física	Especificação
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI

*Antonio Ademir da Souza Costa*  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 077/2021 - SEMAPLAN



BURITICUPU - MA  
 0504008 2021  
 -ISC  
 rubrica

ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Emissões Otoacústicas Triagem	1	26.500,00	26.500,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		
<b>Especificação Técnica</b>			
Equipamento portátil e automático com display de cristal líquido que realiza teste com os seguintes módulos: Produto de Distorção (PD) e Transiente (TE). Faixa de intensidade em torno de 40 dB a 70dB PD e 83dB TE. Deve apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, saída máxima. Deve possuir memória para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado. Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, software, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Computador Portátil (Notebook)	1	4.000,00	4.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	NÃO		
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Lanterna Clínica	1	80,00	80,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
TIPO	LED		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Poltrona Hospitalar	1	1.250,00	1.250,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
DESCANSO PARA OS PÉS	INTEGRADO		
RECLINAÇÃO	ACIONAMENTO MANUAL		
MATERIAL DE CONFECCÃO ARMAÇÃO BAIXA	AÇO / FERRO PINTADO		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO COURVIN		
CAPACIDADE	ATÉ 120 KG		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Mesa de Escritório	1	300,00	300,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
GAVETAS	02		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Balde a Pedal	1	200,00	200,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE	AÇO INOX/MÍN 15L ATÉ 29L		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	1	300,00	300,00

*Antonio Altemir de Sousa Costa*  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 017/2021 - SEMAPLAN

<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
MATERIAL DE CONFEÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>		<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>
No-Break (Para Computador/Impressora)		1	900,00
<b>Característica Física</b>		<b>Especificação</b>	
ESPECIFICAR		NÃO	
<b>Especificação Técnica</b>			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.			
<b>Total</b>		<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
		29	170.000,00

<b>QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS</b>	
<b>QTD. TOTAL</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
29	170.000,00

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>BANCO</b>
001	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>AGÊNCIA</b>	<b>NOME</b>
036420	BURITICUPU
<b>ENDEREÇO</b>	
AV.CASTELO BRANCO,S/N CENTRO CEP:65.393-000	

<b>DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA</b>
Outros documentos para a Proposta - Relat Circunstanciaddo 2018 SAÚDE BCUPU.pdf

*Antônio Altemir de Souza Costa*  
 Diretor do Departamento de Compras  
 Portaria nº 077/2021 - SEMAPLAN