



MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 0504008/2021

LICITANET®

LICITAÇÕES ON-LINE

BURITICUPU-MA
Proc. 0504008 /2021
Fls. 3089
Rub.


TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Pregoeiro do(a) **MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA** comunica aos interessados e participantes do **PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021** referente à *Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA, conforme propostas nº 120036.458000/1190-01 e nº 12036.458000/1200-08 do Ministério da Saúde., que **ADJUDICA** nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):*

Fornecedor : SANDRO VILMAR PIRES - 09.253.952/0001-91

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	3,00	Unidade	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL.A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD. DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	RDINFO	RN05	R\$ 3.370,00	R\$ 10.110,00	R\$ 4.924,00	R\$ 14.772,00	R\$ 1.554,00

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
38	2,00	Unidade	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar, possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom, teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	RDINFO	RN04	R\$ 2.980,00	R\$ 5.960,00	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.520,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 0504008 / 2021
 Fls. 3085
 Rub. 

Subtotal Adjudicado: R\$ 16.070,00
Subtotal Orçado: R\$ 23.772,00
32,40%


Fornecedor : J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - 84.972.926/0001-39

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
2	4,00	Unidade	Laringoscópio Adulto, Fibra optica / led/06 lâminas rígidas.	scope medical	kit adulto 6	R\$ 795,00	R\$ 3.180,00	R\$ 2.298,00	R\$ 9.192,00	R\$ 1.503,00
3	4,00	Unidade	ESTETOSCÓPIO ADULTO, tipo duplo, auscultador aço inoxidável.	bioland	e100d	R\$ 20,00	R\$ 80,00	R\$ 376,00	R\$ 1.504,00	R\$ 356,00
6	4,00	Unidade	ESTETOSCÓPIO INFANTIL, auscultador aço inoxidável, tipo duplo.	advantive	dvo	R\$ 25,00	R\$ 100,00	R\$ 325,00	R\$ 1.300,00	R\$ 300,00
2,00	Unidade	CARDIOTOCÓGRAFO, configuração portátil, c/impresora, gestação gemelar, c/suporte.	general meditech	g6a	R\$ 9.200,00	R\$ 18.400,00	R\$ 24.428,00	R\$ 48.856,00	R\$ 15.228,00	
36	2,00	Unidade	LANTERNA CLÍNICA, tipo Led.	bioland	lt200	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 160,00	R\$ 40,00


Subtotal Adjudicado: R\$ 21.840,00
Subtotal Orçado: R\$ 61.012,00
64,20%

Fornecedor : EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 38.408.899/0001-59

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
4	4,00	Unidade	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon	Premium	BR-20D adulto	R\$ 65,00	R\$ 260,00	R\$ 197,00	R\$ 788,00	R\$ 132,00
8	5,00	Unidade	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU), reservatório possui, material de confecção silicone, aplicação infantil, válvula unidirecional possui.	Compower	CP612111 pediátrico	R\$ 160,00	R\$ 800,00	R\$ 295,00	R\$ 1.475,00	R\$ 135,00
10	5,00	Unidade	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU), material de confecção silicone, válvula de Peep não possui, válvula unidirecional possui, reservatório possui.	Compower	CP611111 adulto	R\$ 170,00	R\$ 850,00	R\$ 293,00	R\$ 1.465,00	R\$ 123,00



Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
54	1,00	Unidade	Monitor Multiparâmetros para UTI. 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP. SUPORTE P/ MONITOR POSSUI, PRESSÃO INVASIVA (PI) NÃO POSSUI, CAPNOGRAFIA MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN, AGENTES ANESTÉSICOS SEM AGENTES ANESTÉSICOS, DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA, DÉBITO CARDÍACO NÃO POSSUI, TIPO ESTRUTURA MISTA OU MODULAR, TAMANHO DE 10" A 12".	Creative	K12	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00	R\$ 20.893,00	R\$ 20.893,00	R\$ 10.993,00
Subtotal Adjudicado:								Subtotal Orçado:	52,03%	12.811,00
R\$ 11.810,00								R\$ 24.621,00		

BURITICUPU-MA
Proc. 0504008 /2021
Fis. 3086
Rub. 

Fornecedor : E DANTAS BRANDAO - EIRELI - 14.222.220/0001-74

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
5	2,00	Unidade	CARRO DE EMERGÊNCIA, suporte para cilindro possui, régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, suporte para desfibrilador possui, gavetas no mínimo 3, tábua de massagem possui, régua de gases não possui.	DISTRIMOVEIS	DISTRIMOVEIS	R\$ 1.375,00	R\$ 2.750,00	R\$ 4.620,00	R\$ 9.240,00	R\$ 3.245,00
15	5,00	Unidade	MESA DE CABECEIRA, portas possui, gavetas possui, material de confecção mdp/ mdf/ aço carbono.	DISTRIMOVEIS	DISTRIMOVEIS	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00	R\$ 701,00	R\$ 3.505,00	R\$ 421,00
16	3,00	Unidade	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, Iluminação Led, Haste flexível.	DISTRIMOVEIS	DISTRIMOVEIS	R\$ 280,00	R\$ 840,00	R\$ 594,00	R\$ 1.782,00	R\$ 314,00
23	1,00	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO, material de confecção madeira/ MDP/ MDF/ similar, composição simples, gavetas possui.	DISTRIMOVEIS	DISTRIMOVEIS	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 278,00
26	1,00	Unidade	MESA PARA COMPUTADOR, gavetas de 01 a 02 gavetas, material de confecção madeira/ MDP/ MDF/ similar.	DISTRIMOVEIS	DISTRIMOVEIS	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 393,00	R\$ 393,00	R\$ 133,00
45	2,00	Unidade	ARMÁRIO VITRINE, número de portas 02 portas, material de confecção aço / ferro pintado, laterais de vidro possui.	DISTRIMOVEIS	DISTRIMOVEIS	R\$ 520,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	R\$ 1.080,00
Subtotal Adjudicado:								Subtotal Orçado:	64,82%	12.108,00
R\$ 6.570,00								R\$ 18.678,00		

Fornecedor : ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - 07.554.943/0001-05

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
7	3,00	Unidade	CARRO MACA SIMPLES, grades laterais possui, suporte de soro possui, colchonete possui, material de confecção aço inóx/ alumínio.	ALFRS	ALF-CM I 01	R\$ 1.090,00	R\$ 3.270,00	R\$ 3.333,00	R\$ 9.999,00	R\$ 2.243,00
11	5,00	Unidade	POLTRONA HOSPITALAR, mat. de confecção aço, assento e encosto ferro pintado/estofado Courvin, capacidade até 120kg, reclinção acionamento manual.	ALFRS	ALF PHDM	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.354,00	R\$ 6.770,00	R\$ 554,00




Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
13	2,00	Unidade	CAMA PPP, Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado ou material compatível. Estrado articulado, com estrutura em tubos de 25x 25 x 1,2mm e 50 x 30 x 1,5mm (aproximadamente), totalmente revestido em ABS de alto impacto, possibilitando os movimentos Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, elevação do dorso e elevação do leito. Sistema de acionamento através de comando elétrico com controle remoto a fio ou nas grades, com dispositivo de segurança e sistema de bateria. Grades laterais em poliuretano injetado ou material compatível, móveis pelo sistema semi-giro, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. Equipada com um par de porta-coxas estofados, com altura reguláveis e anexos em inox. Um par de barras de apoio com altura regulável, em aço inox, localizadas nas laterais do leito. Um par de apoio para os pés, com altura regulável e estofados. Bacia em aço inox localizada sob a peseira, para coleta de resíduos. Permite, através de dispositivo, a retração da parte das pernas. Suporte de soro em aço inox, com altura regulável. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrolítica a pó, excelente resistência química e mecânica. Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede. Rodízios de, no mínimo 4 polegadas de diâmetro, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama. Acompanha colchão de espuma revestido em courvim, de acordo com as partes do leito da cama. Capacidade: 180 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	ALFRS	ALF PPP AC	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 23.219,00	R\$ 46.438,00	R\$ 14.219,00
20	2,00	Unidade	MESA GINECOLÓGICA, material de confecção aço ou ferro pintado, gabinete com portas e gavetas não possui.	ALFRS	ALF-MEG AC02	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.091,00	R\$ 2.182,00	R\$ 341,00
41	1,00	Unidade	MESA DE EXAMES, material de confecção aço carbono pintado / aço inox, capacidade mínima de 150 kg, estrutura de 01 a 02 gavetas.	ALFRS	ALF-MEC AC02	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 760,00
42	1,00	Unidade	CARRO DE CURATIVOS, material de confecção aço inoxidável, acessório(s) balde e bacia.	ALFRS	ALF CC I	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	R\$ 600,00
46	2,00	Unidade	MESA AUXILIAR, dimensões min 40 x 40 x 80 (cm), mat. Confeção aço inoxidável, rodízios possui.	ALFRS	ALF MA I	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 300,00
49	1,00	Unidade	POLTRONA HOSPITALAR, descanso para os pés integrado, reclinção acionamento manual material de confecção armação baixa aço / ferro pintado, assento/ encosto estofado courvin, capacidade até 120 kg	ALFRS	ALF PHDM	R\$ 850,00	R\$ 850,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 400,00
52	1,00	Unidade	ESCADA COM 2 DEGRAUS, material de confecção aço inoxidável.	ALFRS	ALF E2D I	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 125,00
						Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	57,74%	41.104,00	
						R\$ 30.085,00	R\$ 71.189,00			

BURITICUPU-MA
Proc. 0504008/2021
Fls. 3087
Rub. 

Fornecedor : M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 32.593.430/0001-50

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
9	1,00	Unidade	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, suporte com rodízios possui, válvula de segurança possui, frasco termoplástico/vidro, fluxo de aspiração de 31 a 49 LPM.	ASPIRATEX	HR 6005 C	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	R\$ 5.337,00	R\$ 5.337,00	R\$ 3.697,00
19	3,00	Unidade	DETECTOR FETAL, tipo portátil, tecnologia digital, display possui.	G TECH	BABYMED	R\$ 280,00	R\$ 840,00	R\$ 1.013,00	R\$ 3.039,00	R\$ 733,00
44	2,00	Unidade	OTOSCÓPIO SIMPLES, iluminação fibra Optica / Halógena – Xenon, composição 5 a 10 espelhos reutilizáveis.	MISSOURI	TK	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00	R\$ 350,00
56	3,00	Unidade	Monitor Multiparâmetros para UTI, 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP, SUPORTE P/ MONITOR POSSUI, PRESSÃO INVASIVA (PI) NÃO POSSUI, CAPNOGRAFIA MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN, AGENTES ANESTÉSICOS SEM AGENTES ANESTÉSICOS, DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA, DÉBITO CARDÍACO NÃO POSSUI, TIPO ESTRUTURA MISTA OU MODULAR, TAMANHO DE 10" A 12".	COMEN	C 50	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.893,00	R\$ 62.679,00	R\$ 10.893,00



BURITICUPU-MA
 Proc. 0504008 /2021
 Fls. 3086
 Rub. 

Subtotal 54,28% 39.275,00
 Adjudicado: Orçado:
 R\$ R\$
 33.080,00 72.355,00

Fornecedor : GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP - 11.050.321/0001-17

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
12	2,00	Unidade	BERÇO AQUECIDO, Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e Para-Choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	GIGANTE RECÉM NASCIDO	NEOSOLUTION	R\$ 12.600,00	R\$ 25.200,00	R\$ 18.269,00	R\$ 36.538,00	R\$ 5.669,00

Subtotal 31,03% 11.338,00
 Adjudicado: Orçado:
 R\$ R\$
 25.200,00 36.538,00

Fornecedor : CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - 06.127.890/0001-83

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
14	3,00	Unidade	BANQUETA, material de confecção aço inoxidável, regulagem de altura possui, assento giratório.	CONKAST	CNK 1402	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 582,00	R\$ 1.746,00	R\$ 282,00
1	4,00	Unidade	MESA DE MAYO, material de confecção aço inoxidável.	CONKAST	CNK 1301	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	R\$ 708,00	R\$ 2.832,00	R\$ 408,00
35	6,00	Unidade	SUPORTE DE HAMPER, material de confecção aço inoxidável.	CONKAST	CNK 1161	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 557,00	R\$ 3.342,00	R\$ 307,00

Subtotal 54,55% 4.320,00
 Adjudicado: Orçado:
 R\$ R\$
 R\$ 3.600,00 7.920,00

Fornecedor : W SEREJO E MUNIZ LTDA - 19.043.776/0001-17

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
17	5,00	Unidade	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL, composição polietileno	DORMED	UNIDADE	R\$ 544,00	R\$ 2.720,00	R\$ 588,00	R\$ 2.940,00	R\$ 44,00
22	4,00	Unidade	BOMBA DE INFUSÃO, KVO possui, ALARMES possui, programação da infusão possui, BOLUS possui, BATERIA possui, EQUIPO universal.	MDK	UNIDADE	R\$ 4.001,98	R\$ 16.007,92	R\$ 4.002,00	R\$ 16.008,00	R\$ 0,02
24	7,00	Unidade	BALDE A PEDAL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49L.	FORÇAMEDICA	UNIDADE	R\$ 223,00	R\$ 1.561,00	R\$ 231,00	R\$ 1.617,00	R\$ 8,00
25	7,00	Unidade	BALDE/ LIXEIRA, capacidade de 11 até 20 l, material de confecção aço ou ferro pintado.	FORÇAMEDICA	UNIDADE	R\$ 144,00	R\$ 1.008,00	R\$ 151,00	R\$ 1.057,00	R\$ 7,00
27	2,00	Unidade	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, modo de operação digital, capacidade até 16 kg, dimensões da concha mínimo 540 x 290 (mm), tara possui.	WELMY	UNIDADE	R\$ 775,00	R\$ 1.550,00	R\$ 955,00	R\$ 1.910,00	R\$ 180,00

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
28	8,00	Unidade	OXÍMETRO DE PULSO, TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR.	MULTILASER	UNIDADE	R\$ 945,00	R\$ 7.560,00	R\$ 2.680,00	R\$ 21.440,00	R\$ 1.735,00
33	3,00	Unidade	Aparelho para Fototerapia (icterícia/neonatologia), ILUMINAÇÃO LED, BERÇO EM ACRILICO NÃO POSSUI, PAINEL DE CONTROLEMICROPROCESSADO POSSUI, AJUSTE DE IRRADIANCIA POSSUI.	KLD	UNIDADE	R\$ 5.405,00	R\$ 16.215,00	R\$ 5.433,00	R\$ 16.299,00	R\$ 28,00
34	6,00	Unidade	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA, Bomba de infusão de seringa microprocessada. Equipamento utilizado em unidade de terapia intensiva no cuidado de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, que aceite seringa de qualquer marca. Deve aceitar seringas com capacidade de 10, 20 e 50ml, no mínimo. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: função KVO programada com no mínimo vazão mínima: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. O aparelho deve funcionar com bateria interna recarregável, energia da rede elétrica ou a pilha, com 60 minutos de duração (no mínimo). Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário	DORMED	UNIDADE	R\$ 5.995,00	R\$ 35.970,00	R\$ 8.075,00	R\$ 48.450,00	R\$ 2.080,00
	2,00	Unidade	MESA PARA CONSULTÓRIO, gavetas 02, material de confecção madeira/ MDP/ MDF/ SIMILAR.	QUALITY	UNIDADE	R\$ 218,00	R\$ 436,00	R\$ 230,00	R\$ 460,00	R\$ 12,00
47	2,00	Unidade	CADEIRA, rodízios não possui, braços não possui, regulagem de altura não possui, assento/ encosto polipropileno, material de confecção aço / ferro pintado.	QUALITY	UNIDADE	R\$ 82,00	R\$ 164,00	R\$ 90,00	R\$ 180,00	R\$ 8,00
50	2,00	Unidade	MESA DE ESCRITÓRIO, gavetas 02, material de confecção madeira/ MDP/ MDF/ similar, composição simples.	QUALITY	UNIDADE	R\$ 275,00	R\$ 550,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 25,00
51	1,00	Unidade	BALDE A PEDAL, material de confecção aço inox, capacidade Min 15l até 29l	FORÇAMEDICA	UNIDADE	R\$ 183,00	R\$ 183,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 17,00
Subtotal Adjudicado:						R\$ 83.924,92		Subtotal Orçado:	24,50%	27.236,08
R\$						83.924,92		R\$		111.161,00


BURITICUPU-MA
Proc. 0504008/2021
Fls. 3089
Rub. [assinatura]

Fornecedor : UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 30.557.253/0001-21

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
29	2,00	Unidade	IMPRESSORA LASER (COMUM), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	XEROX/XEROX	B210DNI	R\$ 1.375,00	R\$ 2.750,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.960,00	R\$ 605,00
32	3,00	Unidade	CPAP, CONFIGURAÇÃO C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL.	BMC/BMC	RESMART GI	R\$ 3.195,00	R\$ 9.585,00	R\$ 3.563,00	R\$ 10.689,00	R\$ 368,00
40	1,00	Unidade	IMPRESSORA LASER (COMUM), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	XEROX/XEROX	B210DNI	R\$ 1.775,00	R\$ 1.775,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 225,00
43	1,00	Unidade	AR CONDICIONADO, capacidade 9.000 a 12.000 Btus, Tipo Split, função apenas frio.	TCL/TCL	9KCO	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 270,00

[assinatura]

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
53	1,00	Unidade	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	RAGTECH/RAGTECH	4137	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 310,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0504008/2021
Fls. 3090
Rub. 


Subtotal Adjudicado:	Subtotal Orçado:	15,95%	3.119,00
R\$ 16.430,00	R\$ 19.549,00		

Fornecedor : MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 34.075.280/0001-19

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
30	1,00	Unidade	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL, Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com mangapunho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo frís para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários à instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	OLIDEF	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL	R\$ 34.445,00	R\$ 34.445,00	R\$ 35.400,00	R\$ 35.400,00	R\$ 955,00



Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
55	2,00	Unidade	<p>APARELHO DE ANESTESIA, Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de O2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (seofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada atempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volumeminuto alto e baixo; Alto e baixo FIO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevofurano; 04 sensores defluxo; 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.</p>	NOVITECH	APARELHO DE ANESTESIA	R\$ 79.995,00	R\$ 159.990,00	R\$ 129.940,00	R\$ 259.880,00	R\$ 49.945,00


RUBRICAPU-MA
Proc. 0504008 / 2021
Fls. 3091
Rub. 

Subtotal	Subtotal	34,15%	100.845,00
Adjudicado:	Orçado:		
R\$	R\$		
194.435,00	295.280,00		

Fornecedor : W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI - 20.121.311/0001-16

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario Adjudicado	Total Adjudicado	Unitario Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
31	2,00	Unidade	<p>REANIMADOR PULMONAR EM T, Equipamento construído em caixa injetada, em plástico de engenharia. Limitado a pressão: com manutenção dos parâmetros previamente determinados. Deve permitir ajustar os controles da PIP (Pressão inspiratória) e da PEEP (Pressão Positiva no Final da Expiração) e a pressão de segurança (Pico). Operado através de fontes de ar comprimido ou oxigênio. Deve permitir um fluxo contínuo, conforme o fluxo de entrada. Deve possuir manovacuômetro, válvula de ajuste de pressão máxima de alívio, válvula de controle de pressão inspiratória, conector para entrada de gás e dispositivo de saída de gás. Acessórios que devem acompanhar o equipamento: circuito de peça T, pulmão teste em silicone livre de látex, máscara infantil.</p>	FANEM	REANIMADOR PULMONAR EM T	R\$ 9.990,00	R\$ 19.980,00	R\$ 13.943,00	R\$ 27.886,00	R\$ 3.953,00



BURITICUPU-MA
 Proc. 0904008/2021
 Fls. 3092
 Rub. 

Subtotal 28,35% 7.906,00
 Adjudicado: Orçado:
 R\$ R\$
 19.980,00 27.886,00

Fornecedor : JARAGUA MERCANTIL - EIRELI - 13.390.706/0001-59

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
39	2,00	Unidade	EMISSÕES OTOACÚSTICAS TRIAGEM, Equipamento portátil e automático com display de cristal líquido que realiza teste com os seguintes módulos: Produto de Distorção(PD) e Transiente (TE). Faixa de intensidade em torno de 40 dB a 70dB PD e 83dB TE. Deve apresentar sistema passa/falha, faixa de frequência, faixa de intensidade de estímulo, saída máxima. Deve possuir memória para no mínimo 200 exames e realizar a impressão do resultado. Deve acompanhar o aparelho conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, software, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.	INTERACOUSTICS	OTOREAD	R\$ 26.170,00	R\$ 52.340,00	R\$ 26.500,00	R\$ 53.000,00	R\$ 330,00

Subtotal 1,25% 660,00
 Adjudicado: Orçado:
 R\$ R\$
 52.340,00 53.000,00

Fornecedor : IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI - 03.980.665/0001-05

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
48	1,00	Unidade	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	LENOVO	LENOVO	R\$ 3.999,98	R\$ 3.999,98	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,02

Subtotal 0,00% 0,02
 Adjudicado: Orçado:
 R\$ R\$
 R\$ 3.999,98 4.000,00

Fornecedor : MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.061.273/0001-60

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
57	2,00	Unidade	BERA TRIAGEM, Equipamento portátil que realiza teste ABR automatizado e possui sistema passa/falha; memória; software. Deve acompanhar o equipamento no mínimo os seguintes acessórios: pasta abrasiva e condutiva, eletrodos, conjunto de olivas de vários tamanhos, impressora, cabos para comunicação para computadores, bateria recarregável e maleta para transporte.	OTOMETRICS	BERA TRIAGEM, Equipamento portátil que realiza teste ABR automatizado e possui sistema passa/falha	R\$ 43.164,00	R\$ 86.328,00	R\$ 43.600,00	R\$ 87.200,00	R\$ 436,00



