



BURITICUPU/MA
Proc. 0604001/2022
Fls. 432
Rub. P

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0604001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 025/2022
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisição de equipamentos e suprimentos de informática em geral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais no Município de Buriticupu – MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAIS:

**REPREMIG – REPRESENTAÇÃO
E COMERCIO DE MINAS GERAIS
LTDA**

CNPJ: 65.149.197/0002-51

BURITICUPU - MA, em 19 de maio de 2022.



INFORMÁTICA

BURITICUPU-MA
Proc. 0604001/2022
Fis. 423
Rub. 40

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0604001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 025/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores:

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 025/2022, cujo objeto é o Registro de preços para eventual, futura e parcelada aquisição de equipamentos e suprimentos de informática em geral, para atender as necessidades das Secretarias Municipais no Município de Buriticupu - MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social	REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
CNPJ	65.149.197/0002-51
Inscrição Estadual	083.614.25-7
Endereço	Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro CEP: 29.164-140
Cidade/UF	Serra/ES
Telefone/Fax	(31) 3047-4990
E-mail	leandro@repremig.com.br; leonardo@repremig.com.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome do Repres. Legal	Leandro Figueiredo de Castro
Estado Civil	Casado
Nacionalidade	Brasileiro
Cargo	Sócio-Administrador
Identidade	MG-11.454.362-SSP/MG
CPF	013.371.746-10


DADOS BANCÁRIOS:

Banco	BRADESCO S/A – 237
Agência	2485-6
Conta Corrente	46.308-6

Fone: (31) 3047-4990
Site: www.repremig.com.br
E-mail: repremig@repremig.com.br

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)
Rua Vicentina Coutinho Camargos
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro
Serra/ES - CEP: 29164-140





INFORMÁTICA

BURITICUPU-MA
Proc. 0004005/2022
Fls. 424
Rub. 10

Item	Especificações	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
65	Impressora Laserjet, mono imprime até 23 páginas por minuto com resolução de 1200dpi compatibilidade com dispositivos móveis, garantindo flexibilidade n * Marca/Fabricante: HP * Modelo: LaserJet Pro 4003dw * Procedência: Nacional	Und	103	R\$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta reais)	R\$ 221.450,00 (Duzentos e vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais)

Item	Especificações	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
67	Impressora multifuncional laser, com resolução da cópia (máxima em dpi) de até 1200x600 dpi, a memória padrão de 512mb, com a capacidade de até 250 folhas, capacidade de impressão duplex (frente e verso) e com impressão segura. * Marca/Fabricante: HP * Modelo: LaserJet Pro MFP 4103fdw * Procedência: Nacional	Und	56	R\$ 4.830,00 (Quatro mil oitocentos e trinta reais)	R\$ 270.480,00 (Duzentos e setenta mil quatrocentos e oitenta reais)

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n.º 025/2022..

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N.º 46.308-6, AGÊNCIA N.º 2485-6, BANCO BRADESCO S/A, em nome de REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Sr. Leandro Figueiredo de Castro, Portador do RG, sob o n.º MG-11.454.362-SSP/MG, e CPF n.º 013.371.746-10, com residência na Rua Dr. Rubens Guimarães, 310, apto 404; bairro Castelo, CEP 30.840-430, Belo Horizonte/MG.

Fone: (31) 3047-4990
Site: www.repremig.com.br
E-mail: repremig@repremig.com.br

Belo Horizonte / MG (MATRIZ)
Rua Vicentina Coutinho Camargos
n.º 275A, Bairro Álvaro Camargos
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.860-130

Serra / ES (FILIAL)
Rodovia ES-010, n.º 4255 A, Sala 05
Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro
Serra/ES - CEP: 29164-140

Prazo de Garantia:

- O prazo de garantia dos produtos ofertados, será de 12 (doze) meses, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Assistência Técnica:

- Declaramos que durante o período da garantia dos equipamentos ofertados, os serviços de assistência técnica, será de responsabilidade da empresa REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, sendo prestada pela Rede de Assistência Autorizada da HP do Brasil, obedecendo todos os prazos e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
- A REPREMIG disponibiliza meios para a comunicação, registro e acompanhamento dos Chamados técnicos, fornecendo número telefônico a ser utilizado e/ou endereço da página WEB na Internet.
 - Site da REPREMIG, para abertura de Chamados Técnicos: www.repremig.com.br;
 - E-mail da REPREMIG para abertura de Chamados Técnicos: assistencia@repremig.com.br;
 - Responsáveis Técnicos da REPREMIG: Carolina Miranda / Bianca Castro;
 - Central Telefônica da REPREMIG para Abertura de Chamados Técnicos: (31) 3047-4990.

Serra/ES, 19 de Maio de 2022.

Atenciosamente,


REPREMIG-LTDA
Leandro Figueiredo de Castro
MG-11.454.362-SSP/MG - 013.371.746-10
Sócio-Administrador

65.149.197/0002-51
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E
COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA
Rod. ES-010, n.º 4255 A - Sala 05 Chácara 274A
B. Jardim Limoeiro - CEP: 29.164-140
SERRA - ES






HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

A4 Mono

Qualidade de impressão, alto desempenho, disponibilidade e segurança para negócios corporativos. O Multifuncional HP Pro 4103fdw reúne todas essas vantagens, ocupando menos espaço, menor consumo de energia e alta robustez, proporcionando a melhor experiência de uso.


Overview

- ① Painel Touchscreen de 2.7" polegadas
- ② Porta USB de fácil acesso (uso de dispositivos móveis)
- ③ Saída para até 150 Folhas
- ④ Wireless (Padrão)
- ⑤ Bandeja manual para até 100 Folhas
- ⑥ Bandeja Principal para até 250 Folhas
- ⑦ ADF de passagem única para até 50 Originais
- ⑧ Conexões (Rede Gigabit e USB)




Modelo	HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
SKU	2Z629A
Funções	Printer, Cópia, Scanner e Fax
Velocidade de impressão (A4 / Carta)	Até 40 / 42 ppm
Resolução de impressão	1200 x 1200dpi
Painel	2.7" Polegadas (Touchscreen)
Processador	1.2Ghz
Memória padrão / máximo	512MB / 512MB
Entrada de papel (standard/máximo)	Até 350 / 900 Folhas
100 - Folhas (Manual)	✓ - Padrão
250 - Folhas (Bandeja Padrão)	✓ - Padrão
550 - Folhas (Opção)	Opcional
Saída de papel	150 folhas
ADF (Passagem única)	50 originais
Velocidade digitalização	Até 46ipm
Volume Recomendado Mensal	4.000 Páginas
Duty cycle *(Ciclo de Trabalho Máximo)	Até 80.000 Páginas
Toner Inicial	Até 3.050 páginas
Toner de reposição	Até 9.700 Páginas
Wireless (Dual-band 2.4 – 5Ghz)	Padrão

HP LaserJet Pro MFP 4103fdw

BURITICUPU-MA
 Proc. 060700/2022
 Fls. 422
 Rub. 

Geral	Pro 4103fdw
SKU	2Z629A
Função	Impressão / Cópia / Scanner / Fax
Velocidade de Impressão (A4 / Carta)	40 / 42 ppm
Ciclo de trabalho Máximo Mês	Até 80.000 Páginas
Volume Mensal Recomendado	Até 4.000 Páginas
Processador	1.2Ghz
Memória (Padrão / Máximo)	512MB / 512MB
Armazenamento	Sem suporte
Resolução de Impressão	1200 x 1200dpi
Linguagem de Impressão	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
Duplex Automático	Integrado (Padrão)
Painel de operação	2.7" Polegadas / Touchscreen
Conectividade	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Frontal USB port ; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network; 802.3az (EEE); 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + BLE
Mobilidade	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing; Optional ROAM Queue Printing; HP ROAM For Business
Sistemas operacionais	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey, Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell
Protocolos de rede e segurança	TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog,

Espaço / Energia	Pro 4103fdw
Dimensões (L x P x A)	Min. 420 x 390 x 323mm Max. 430 x 634 x 325 mm
Peso (Kg)	12.6 kg
Requisitos de energia	110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz
Potência (Wats)	510w (operação), 7.5w (Pronto), 0.9w (sleep)
Entrada de Papel	Pro 4103fdw
Gaveta Padrão	250 Folhas e Bandeja Manual 100 Folhas
Gramatura (g/m²)	Bandeja Manual 60 a 200g/m²; Gaveta 60 a 120g/m²
Tamanho de papel Suportado	Customizado: Band. Manual 1: 76.2 x 127 a 215.9 x 355.6 mm; Bandejas 2, 3: 104.9 x 148.59 a 215.9 x 355.6 mm Supportado: Bandeja Manual 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Statement; Bandeja 2 e 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS) ADF: Letter; Legal; A4; Customizado 102 x 152 to 216 x 356 mm
Capacidade Máxima de Papel	Até 900 Folhas (Com opcional de 550 Folhas)



Tamanho de Papel	Até Ofício (216 x 356mm)
Saída de Papel	150 Folhas
Scanner	Pro 4103fdw
ADF	Passagem única para até 50 originais
Resolução	Até 1200 x 1200dpi
Tamanho	ADF: 216 x 356mm / Vidro: 216 x 297 mm
Velocidade	Até 29ipm (Simplex) / 46ipm (Duplex)
Recursos padrão de envio	Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive
Formatos Suportados	PDF, JPEG e TIFF
Cópia	Pro 4103fdw
Resolução	Até 600x600dpi
Número máximo de cópia	Até 9.999
Redução / Ampliação	25 a 400%
Fax	Pro 4103fdw
Velocidade de Fax	Até 33.6 kbps
Especificações	Memória de Fax: Até 400 páginas; Quick dialing: Até 200 números
Resolução	Padrão: 203 x 98dpi; Fino: até 203 x 196dpi; Superfino: até 300 x 300dpi

BURITICUPU-MA
Proc. 0604001 2022
Fls. 428
Rub. AP

Aprenda mais em hp.com

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

[Handwritten signatures]





HP LaserJet Pro Printer 4003dw

A4 Mono

Mobilidade, Produtividade e Segurança para escritórios inteligentes

Qualidade de impressão, alto desempenho, disponibilidade e segurança para negócios corporativos. A Impressora HP Pro 4003dw reúne todas essas vantagens, ocupando menos espaço, menor consumo de energia e alta robustez, proporcionando a melhor experiência de uso.



Visão geral

Modelo	HP LaserJet Pro Printer 4003dw
SKU	2Z610A
Funções	Printer
Velocidade de impressão (A4 / Carta)	Até 40 / 42 ppm
Resolução de impressão	1200 x 1200dpi
Processador	1.2Ghz
Memória padrão / máximo	256MB / 256MB
Entrada de papel (standard/máximo)	Até 350 / 900 Folhas
100 - Folhas (Manual)	v - Padrão
250 - Folhas (Bandeja Padrão)	v - Padrão
550 - Folhas (Opção)	Opcional
Saída de papel	150 folhas
Volume Recomendado Mensal	4.000 Páginas
Duty cycle *(Ciclo de Trabalho Máximo)	Até 80.000 Páginas
Toner Inicial	Até 3.050 páginas
Toner de reposição	Até 9.700 Páginas
Wireless (Dual-band 2.4 – 5Ghz)	Padrão

Date	Description	Amount
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

Handwritten notes or signatures at the bottom of the page.

Geral	Pro 4003dw
SKU	2Z610A
Função	Impressão
Velocidade de Impressão (A4 / Carta)	40 / 42 ppm
Ciclo de trabalho Máximo Mês	Até 80.000 Páginas
Volume Mensal Recomendado	Até 4.000 Páginas
Processador	1.2Ghz
Memória (Padrão / Máximo)	256MB / 256MB
Armazenamento	Sem suporte
Resolução de Impressão	1200 x 1200dpi
Linguagem de Impressão	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
Duplex Automático	integrado (Padrão)
Painel de operação	LCD
Conectividade	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB at rear side; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + Bluetooth; 802.3az(EEE)
Mobilidade	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct printing; HP ROAM For Business; Optional ROAM Queue Printing
Sistemas operacionais	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey, Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell
Protocolos de rede e segurança	TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL Security and Certificate management; Management: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Espaço / Energia	
Dimensões (L x P x A)	Min. 381 x 357 x 216 mm Max. 381 x 634 x 241 mm
Peso (Kg)	8.56 kg
Requisitos de energia	110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz
Potência (Wats)	495w (operação), 5.5w (Pronto), 0.5w (sleep)
Entrada de Papel	
Gaveta Padrão	250 Folhas e Bandeja Manual 100 Folhas
Gramatura (g/m²)	Bandeja Manual 60 a 200g/m²; Gaveta 60 a 120g/m²
Tamanho de papel Suportado	Customizado: Band. Manual 1: 76.2 x 127 a 215.9 x 355.6 mm; Bandejas 2, 3: 104.9 x 148.59 a 215.9 x 355.6 mm Suportado: Bandeja Manual 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size: 4 x 6 in, 5 x 8 in; Bandeja 2 e 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS)
Capacidade Máxima de Papel	Até 900 Folhas (Com opcional de 550 Folhas)
Tamanho de Papel	Até Ofício (216 x 356mm)
Saída de Papel	150 Folhas

Aprenda mais em hp.com

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento são apenas para referência e não representam uma garantia. As condições, especificações de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.



[Handwritten signatures and initials]